



BETON: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: C25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC2

STAL: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} : 500MPa (A-IIIIN)
klasa cięgliwości: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} : 400MPa (A-III)

OTULINA: 50mm

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	mgr inż. Łukasz Szumiec	PODPIS		NR UPRAWNIEN	MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA	04.2020	STADIUM: PB	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz				MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			SKALA: 1:100	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
										OBIEKT: BUDYNEK NR 5A BUDYNEK GOSPODARCZY
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW									BRANŻA: KONSTRUKCJA	
									NR RYS.: K/05A/01	