

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), nr postępowania **PN 15/11/2021 – serwis biblioteki taśmowej**.

Zamawiający informuje, że w dniu 17.11.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

Zgodnie z oficjalnymi informacjami producenta firmy IBM biblioteki taśmowe IBM TS3500 zostały wycofane z produkcji w 2017 roku (link: <https://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=897/ENUS916-166&infotype=AN&subtype=CA>) . Ostatnia aktualizacja mikrokodu dla tych bibliotek miała miejsce w 2014 roku (https://www.ibm.com/support/fixcentral/swg/selectFixes?product=ibm/Storage_Tape/TS3500+Tape+Library&fixids=TS3500_Tape_Library_Microcode_C460&source=dbluesearch&function=fixId&parent=Tape%20autoloaders%20and%20libraries#5.%20Archives). Firma IBM nie wspiera oficjalnie już tych bibliotek. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z zapisu na stronie 33 „Faktycznym wykonawcą wszystkich prac serwisowych muszą być ekipy producenta – firmy IBM” lub zastąpienie go na przykład zapisem „Wykonawca prac musi posiadać udokumentowane doświadczenie w serwisowaniu bibliotek taśmowych”. Aktualny zapis uniemożliwia złożenia oferty przez specjalizowane firmy świadczące usługi serwisu pogwarancyjnego w modelu TPM (Third Party Maintenance) dysponujące wiedzą i referencjami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Mamy do czynienia z sytuacją, w której to Zamawiający narzuca Oferentowi podwykonawstwo określonego podmiotu – firmy IBM, który to podwykonawca z kolei ma nie ponosić żadnej odpowiedzialności kontraktowej. Zwracamy uwagę, iż w przypadku gdy istnieją uzasadnione ustawowe przesłanki do zawarcia umowy z określonym wykonawcą postępowanie publiczne nie powinno być prowadzone w formie przetargu nieograniczonego ale w przewidzianym do tego trybie - zamówieniu z wolnej ręki.

Odpowiedź 1

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego firma IBM zaprzestała sprzedaży nowych urządzeń TS3500, jednak nie zaprzestała świadczenia usługi serwisowej obejmującej dostarczanie nowych wersji oprogramowania do urządzeń dotychczas sprzedanych. Mając to na uwadze Zamawiający nie dokona zmian w SWZ we wskazanym zakresie.