



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	sztuk	Uwagi
1	QN11		AXN	AXNO	1*2W	250lm	1 H	AT	SE	IP65	13	soczewka symetryczna szeroka
2	XS10		EXIT S	ETS	1W	130lm	1 H	AT	SE	IP65	15	
4	ON30		OUTDOOR LED	ODB	3*1W	360lm	1 H	AT	SE	IP66	3	soczewka asymetryczna
5	AN30		ARROW N	ARNS	3*1W	270lm	...H	AT	SE	IP40	2	

- Łącznik św ieczni<sup>1</sup> y, jednobiegun<sup>2</sup> y IP20
- Łącznik pojedynczy, jednobiegun<sup>2</sup> y IP20
- Łącznik schodow<sup>2</sup> y, jednobiegun<sup>2</sup> y IP20
- Łącznik św ieczni<sup>1</sup> y, jednobiegun<sup>2</sup> y IP44
- Łącznik pojedynczy, jednobiegun<sup>2</sup> y IP44
- Łącznik schodow<sup>2</sup> y, jednobiegun<sup>2</sup> y IP44