

Warszawa, dnia 29.09.2020 r.

**Znak sprawy: 02/ZP/2020**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH***

## **ZAWIADOMIENIE**

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

### **CZĘŚĆ I**

#### **PAKIET 3**

#### **Ubezpieczenie ryzyka komunikacyjnych**

##### **Pytanie 1**

Proszę o usunięcie z ubezpieczenia assistance pojazdów sanitarnych Renault Master o nr rej. BSE44LF, BSE45LF, BSE20LS

##### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji zapisów w Załącznikach nr 1, 2 i 11 do SIWZ.

### **CZĘŚĆ II**

#### **PAKIET 2**

#### **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

W nawiązaniu do SIWZ na usługę ubezpieczenia SP ZOZ w Sejnach wnosimy o:

##### **Pytanie 1**

Podanie, czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający obecnie nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, ale planuje remont Budynku Pralni (w 2021 lub 2022 r.) w związku z czym budynek ten będzie chwilowo wyłączony, do momentu przekazania firmie zewnętrznej, która przeprowadzi ten remont.

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla *Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania* w wysokości 50.000 zł.

##### **Pytanie 2**

Podanie, czy w okresie do grudnia 2023 r. Zamawiający przewiduje rozbudowy, modernizacje, remonty? jeśli tak, to proszę o informację, jaka jest szacowana wartość prac? Czy prace będą wymagały pozwolenia na budowę.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający przewidujemy wykonanie:

1. Modernizacji/remontu pomieszczeń laboratorium znajdującego się na parterze Budynku Szpitala. Szacowana wartość prac 1.050.000,- zł. Prace wymagają pozwolenia na budowę. Prace rozpoczną się jeszcze 2020 r. i zakończą w 2021 r.,
2. Remontu Budynku Pralni, który jest uzależniony od pozyskania środków finansowych na ten cel. Planowany termin realizacji 2021 lub 2022 r. Wykona go firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu. Będzie to remont kapitalny z przystosowanie budynku na magazyn przyjmowania i wydawania produktów do prania i z prania, ponieważ jest planowana likwidacja własnej pralni. Koszt inwestycji ok. 350.000 zł.

### **Pytanie 3**

Podanie informacji, czy budynek wiaty jest na stałe przymocowany do podłoża, co jest w nim przechowywane i jakiej jest wartości.

### **Odpowiedź**

Budynek wiaty jest na trwale przymocowany do podłoża. Konstrukcja metalowa zabudowana bloczkiem z betonu komórkowego ocieplona styropianem i wykonana elewacja. Znajdują się w niej pomieszczenia apteki, Banku Krwi i sterylizacji. W Banku Krwi magazynowane są leki na wartość ok. 280.000 zł.

### **Pytanie 4**

Podanie, czy w ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w ramach SU środków obrotowych znajduje się krew, którą Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia. Wartość tych środków to ok. 7 000 zł.

### **Pytanie 5**

Podanie wykazu sprzętu ubezpieczonego w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu; jeśli nie będzie to możliwe prosimy o podanie wykazu 10 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający załącza Wykaz ŚT gr. VIII.

### **Pytanie 6**

Podanie informacji, czy zaistniały szkody z ryzyka powodzi po roku 1996? Jeżeli tak, proszę o podanie wysokości wypłat.

### **Odpowiedź**

W zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły nigdy szkody z ryzyka powodzi.

### **Pytanie 7**

Modyfikację treści klauzuli **kosztów ewakuacji** poprzez wykreślenie zapisu w brzmieniu „lub zarządzającego podmiotem leczniczym – Dyrektora lub Jego Zastępców”.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

### **Pytanie 8**

Obniżenie do 50.000 PLN limitu odpowiedzialności dla *Klauzuli kosztów ewakuacji*.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

### **Pytanie 9**

Obniżenie limitu wysokości szkody do w wysokości 10.000 PLN dla **Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody** lub przeniesienie klauzuli do klauzul preferowanych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie żadnej z proponowanych zmian.

### **Pytanie 10**

Wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN dla **Klauzuli szkód ubezpieczenia maszyn elektrycznych**.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 11**

Wykreślenie lub przeniesienie do klauzul preferowanych **Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.**

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

**Pytanie 12**

Wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w **Klauzuli szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów.**

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 13**

Zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.
4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

## **CZĘŚĆ III**

### **PAKIET 2**

#### **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

##### **Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Pytanie 2**

Jakie mienie znajdujące się pod ziemią Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia? Proszę o podanie rodzaju i jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieć wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

**Pytanie 3**

Jakie mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania (niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia) wskazane na str. 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w klauzuli nr 47 Zamawiający chce objąć ochroną ubezpieczeniową? Proszę o podanie rodzaju i jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 1 w CZĘŚCI II.

**Pytanie 4**

Proszę o wprowadzenie limitu dla mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji proszę o wskazanie limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 5**

Proszę o potwierdzenie, iż koszty o których mowa na str. 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczące ewakuacji (przekwaterowania) osób i mienia mieszczą się w limicie wskazanym w kl. 28 – klauzula kosztów ewakuacji. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Klauzula kosztów ewakuacji jest odrębną klauzulą z odrębnym limitem odpowiedzialności. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w tej klauzuli.

**Pytanie 6**

W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza mienie przed szkodami związanymi z zalegającym na dachach śniegiem?

**Odpowiedź**

Śnieg jest na bieżąco usuwany.

**Pytanie 7**

Proszę o udostępnienie wykazu maszyn elektrycznych, zmianę treści klauzuli szkód elektrycznych na poniższą, zmniejszenie limitu dla klauzuli szkód elektrycznych do kwoty 100 000,00 zł oraz wprowadzenie fransyz: dla maszyn powyżej 10 lat – 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 3 000,00 zł; dla maszyn do 10 lat – 5% wartości szkody, jednak nie mniej niż 500,00 zł.

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

- 1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.*
- 2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.*
- 3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej*

- maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.*
4. *Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.*
  5. *Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:*
    - 1) *niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,*
    - 2) *zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,*
    - 3) *zaniku napięcia jednej lub kilku faz,*
    - 4) *zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,*
    - 5) *uszkodzenia izolacji,*
    - 6) *zwarcia (spięcia).*
  6. *Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:*
    - 1) *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdzielenia (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;*
    - 2) *wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;*
    - 3) *w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;*
    - 4) *w okresie napraw i prób;*
    - 5) *w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołami badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;*
    - 6) *wskutek przyczyny mechanicznej;*
    - 7) *wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;*
    - 8) *w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;*
    - 9) *wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przetężeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;*
    - 10) *we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;*
    - 11) *w transformatorach starszych niż 25 lat.*
  7. *W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.*
  8. *Podstawą do wyliczenia składki jest:*
    - 1) *łącznie moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilowoltoamperach kVA) energii elektrycznej,*
    - 2) *przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,*
    - 3) *rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.*
  9. *Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.*
  10. *Za wysokość szkody przyjmuje się:*
    - 1) *koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub*

- 2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia awaryjny generator prądu, o którym mowa w Załączniku nr 3. Wartość księgowa brutto to ok. 100 000 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej treści klauzuli, ani franszyzy.

Limit odpowiedzialności został obniżony w odpowiedzi na Pytanie 10 w CZĘŚCI II.

#### **Pytanie 8**

Proszę o podanie przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ:

Przeprowadzone **remonty/modernizacje** w ciągu ostatnich 5 lat:

2008 r. – kapitałny remont BUDYNKU WIATY

2009 r. – kapitałny remont BUDYNKU PRZYCHODNI CHIRURGICZNEJ

2009-2010 r. – kapitałny remont BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO

2015 r. – modernizacja i rozbudowa BUDYNKU SZPITALA

obejmowały następujące prace: instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, częściowo konstrukcja i pokrycie dachu.

#### **Pytanie 9**

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 2 w CZĘŚCI II.

#### **Pytanie 10**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 1 w CZĘŚCI II.

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów.

#### **Pytanie 11**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

#### **Pytanie 12**

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź**

W zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły nigdy szkody z ryzyka powodzi.

**Pytanie 13**

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie wystąpiły nigdy szkody w wyniku podtopienia.

**Pytanie 14**

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie wystąpiły nigdy szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych.

**Pytanie 15**

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi.

**Pytanie 16**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 11 – Część II.

**Pytanie 17**

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 18**

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

**Odpowiedź**

Zamawiający wprowadził pierwotnie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzę redukcyjną we wnioskowanej wysokości.

**Pytanie 19**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach oraz panele fotowoltaiczne? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem. Prosimy również o informacje czy instalacje są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.

**Odpowiedź**

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalację fotowoltaiczną. Informacja na ten temat została zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie instalacji z ubezpieczenia. Jej wartość została wliczona do ceny remontu budynku i Zamawiający nie jest w stanie jej określić.

**Pytanie 20**

Proszę o skrócenie terminu wykonania zamówienia na okres 12 lub max 24 miesięcy. W przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli



wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu wykonania zamówienia, ani na wprowadzenie proponowanej klauzuli wypowiedzenia umowy.

**Pytanie 21**

Proszę o udzielenie szczegółowej odpowiedzi na pkt 11, 14, 15, 16 w załączniku nr 13 – informacje do oceny ryzyka.

**Odpowiedź**

Przedmiotowa SIWZ nie zawiera Załącznika nr 13.

**Pytanie 22**

Proszę o zmianę treści klauzuli szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów na poniższą:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu, spowodowane przerwą w dostawie mediów. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia w wyniku awarii urządzeń (w tym chłodniczych) i przerw w dostawie mediów. Przedmiotowe szkody będą likwidowane w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 23**

Proszę o podanie przyczyny szkody z 2018 r. w sprzęcie elektronicznym.

**Odpowiedź**

W 2018 r. nie miała miejsca żadna szkoda na ubezpieczonym mieniu.

**Pytanie 24**

Proszę o informację, czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia w okresie ostatnich 3 lat, odbiegał w sposób zasadniczy od tego przedstawionego w aktualnym SIWZ – jeśli tak, prosimy o wskazanie istotnych różnic.

**Odpowiedź**

Warunki ubezpieczenia w ostatnich 3 latach:

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia: budynki, budowle, środki trwałe - maszyny i urządzenia (gr. 3, 4, 5, 6), wyposażenie, środki obrotowe)

Suma ubezpieczenia ok. 38 300 000 zł

Franszyza integralna - 300 zł (niedopuszczalna dla dewastacji i kradzieży zwykłej)

Różnice w limitach:

BYŁO:

- dla kradzieży zwykłej – 2 000 zł,
- dla dewastacji – 100 000 zł,
- dla klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody – brak limitu,
- dla klauzuli samodzielnej likwidacji szkód,
- dla klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlano-remontowych – 400 000 zł,
- dla klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych – 5 000 zł,
- dla klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego niemedycznego – brak limitu,
- dla klauzuli awarii, błędu człowieka – 50 000 zł,

DODANO:

- klauzulę odtworzenia dokumentacji,
- klauzulę kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych,
- klauzulę kosztów ewakuacji,
- klauzulę katastrofy budowlanej,
- klauzulę ubezpieczenia transportu między miejscami ubezpieczenia,
- klauzulę dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody,
- klauzulę szkód elektrycznych,
- klauzulę zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności,
- klauzulę samodzielnej likwidacji szkód,
- klauzulę szkód wodociągowych,
- klauzulę przenośnego medycznego sprzętu elektronicznego

**B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt komputerowy przenośny, oprogramowanie

Suma ubezpieczenia ok. 32 000 zł

Franszyza redukcyjna:

- dla sprzętu elektronicznego medycznego – 500 zł
- dla sprzętu elektronicznego niemedycznego – 500 zł
- dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych – 300 zł

**Pytanie 25**

Proszę o wykreślenie pkt 9 w § 7 umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 26**

Proszę o przeniesienie *klauzuli awarii, błędu człowieka* do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 27**

Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie do kwoty 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 28**

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku szkód w wyniku pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powyższe szkody wyłącznie pod warunkiem, że w/w mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający w *Klauzuli przepięć* zawarł zapis o wymaganych zabezpieczeniach.

**Pytanie 29**

Proszę o potwierdzenie, iż bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający posiada agregaty, które podtrzymują funkcjonowanie urządzeń chłodniczych; na jak długo?

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada agregat prądotwórczy zabezpieczający urządzenia chłodnicze na ul. Rittlera 1.

Praca agregatu do 48 godz.

**Pytanie 31**

Proszę o przeniesienie klauzuli nr 54 i klauzuli nr 55 do klauzul fakultatywnych oraz potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa sprzętu przenośnego medycznego jest ograniczona tylko i wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wprowadzenie do SIWZ odrębnego ryzyka dotyczącego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian i jednocześnie informuje, że zakres terytorialny dla tego sprzętu to terytorium RP.

## **CZĘŚĆ IV**

**PAKIET 2**

**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

**Pytanie 1**

Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu mienia – Środków trwałych – sprzętu i aparatury medycznej stacjonarnej (gr. 8 - własne) – zgłoszonej do ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 5 w CZĘŚCI II.

## **CZĘŚĆ V**

**PAKIET 2**

**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie).

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy budowlane - roczne i 5 letnie.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

**Pytanie 3**

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej nie wykazano żadnych usterek i nie wydano zaleceń.

**Pytanie 4**

Czy istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura monitoringu warstwy śniegu w okresie zimowym (kto się tym zajmuje, jak często jest usuwany śnieg przy intensywnych opadach).

**Odpowiedź**

Śnieg jest usuwany na bieżąco przez pracowników sekcji gospodarczej.

**Pytanie 5**

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.

**Odpowiedź**

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostępna w administracji Zamawiającego. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w grudniu 2018 r.

**Pytanie 6**

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przeprowadza prac pożarowo-niebezpiecznych.

**Pytanie 7**

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany? Jaka jest wartość tego mienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyłam do odpowiedzi na Pytanie 1 w CZĘŚCI II.

**Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie 9**

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

**Odpowiedź**

Podmiot nie korzysta z ochrony zewnętrznej firmy. W Budynku Szpitala jest zainstalowany monitoring na parterze. Zapis przechowywany w serwerowni, w rejestratorze przez 7 dni.

**Pytanie 10**

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonał stosownych opisów w Załączniku nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia biurowego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz ze stosownymi klauzulami, gdzie jest zapewniony szeroki zakres ochrony adekwatny do tego rodzaju mienia oraz sporządzenie wykazu takiego sprzętu ( nazwa sprzętu, rok produkcji, wartość jednostkowa).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 12**

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,
- b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej).

### Odpowiedź

Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu. Sprzęt pracuje powyżej poziomu gruntu.

### Pytanie 13

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka”, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego *”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”.*

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.

### Pytanie 14

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka” - prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:

- a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów,
- b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,
- c) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych szkód.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla elektronicznego sprzętu medycznego w wysokości 1 000 zł.

### Pytanie 15

Prosimy o podanie informacji na temat urządzeń chłodniczych w których są przechowywane środki obrotowe, informacji na temat urządzeń podtrzymujących napięcie, monitorujących temperaturę jakie są zamontowane przy urządzeniach chłodniczych.

### Odpowiedź

Urządzenia chłodnicze są wyposażone w specjalistyczne termometry rejestrujące temperaturę. W przypadku awarii lub wdrożeniu temperatury następuje powiadomienie SMS 3 pracowników. Podtrzymujące napięcie UPS.

### Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych klauzul do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ( o ile taki sprzęt znajduje się na wyposażeniu Szpitala):

#### **Klauzula - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk – limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelę nr 1  
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %

<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X}{PG \times X \times Y} \times 100$$

gdzie:

**P** = liczba (włączy) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączy, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30; |

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

### Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r.

### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

### Pytanie 18

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

### Odpowiedź

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 19**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Pytanie 20**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 11 – Część III.

**Pytanie 21**

Klauzula uderzenia pojazdu własnego – prosimy o zmianę treści na: „Bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku;”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 22**

Klauzula przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do szkód powstałych wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 23**

Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – prosimy o wyłączenie tej Klauzuli z zakresu ubezpieczenia wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 12 – Część II.

**Pytanie 24**

Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – prosimy o wyłączenie tej Klauzuli z zakresu ubezpieczenia wprowadzenie limitu odpowiedzialności

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 25**

W odniesieniu do wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego i innego mienia znajdującego się w pojazdach sanitarnych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do SIWZ sumę ubezpieczenia - 24 000 zł dla mienia w pojazdach sanitarnych.

**Pytanie 26**

Prosimy o podanie wartości sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 5 w CZĘŚCI II.

**Pytanie 27**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

**Odpowiedź**

Wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w złym stanie technicznym jest Budynek Pralni.

Wartość budynku 38.511,30 zł.

W złym stanie technicznym są: pokrycie dachu, centralne ogrzewanie, elewacja i stolarka drzwiowa i okienna.

**Pytanie 28**

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie 24 – Część III.

**Pytanie 29**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 30**

Prosimy o informacje czy drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej posiadają impregnację ogniochronną?

**Odpowiedź**

Drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej posiadają impregnację ogniochronną.

**Pytanie 31**

Prosimy o informacje czy na poddaszach jest składowane mienie, jeśli tak to proszę o informację jakiego rodzaju?

**Odpowiedź**

Na poddaszu szpitala znajduje się szatnia pracownicza.

**Pytanie 32**

Prosimy o informację czy instalacja elektryczna na poddaszach jest położona w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź**

Instalacja elektryczna na poddaszach jest położona w niepalnych peszlach.

**Pytanie 33**

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 34**

W przypadku braku zgody na powyższe proszę o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

**Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony**

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

☐ na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

☐ na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

☐ przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

☐ przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.



❓ **Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %**

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 35**

Prosimy o wykreślenie z Wzoru Umowy dla Pakietu 1 poniższego zapisu:

„9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania o którym mowa w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy miesiąc niewywiązania się z zobowiązania. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wyżej wymienionej wysokości również w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym w, odpowiednio, ust. 5, 6 lub 7 oświadczeń lub dokumentacji wskazanych w wyżej wymienionych ustępach objętych żądaniem Zamawiającego.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

### **Pakiet 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

#### **Pytanie 36**

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź**

W czasie pandemii Covid-19 ubezpieczony nie zmienił dotychczasowego charakteru.

#### **Pytanie 37**

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

**Odpowiedź**

Podmiot nie przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19.

#### **Pytanie 38**

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

- b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

**Odpowiedź**

Ad. a) 2 pracowników (1 pracownik administracji, 1 pracownik gabinetu rehabilitacji) zostało zakażonych SARS-CoV -2

- jaka ilość osób została zakażona - 2
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością - nie
- jakie zostały wprowadzone procedury - kwarantanna
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 – wg wskazań lekarza
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu - testy

Ad. b) 2 pracowników zachorowało na Covid-19

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 - 2

- liczba osób wyzdrowiałych - 2

Ad. c) pracownicy, którzy przebywali w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19

- łączna ilość osób w kwarantannie - 18

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach - 15

#### **Pytanie 39**

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

#### **Odpowiedź**

U żadnego z pacjentów podmiotu nie doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19.

#### **Pytanie 40**

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

#### **Odpowiedź**

W związku z pandemią Covid-19 doszło do:

- przesunięć na inny termin – 30% zabiegów

- odwołania zaplanowanych zabiegów – 30% zabiegów

#### **Pytanie 41**

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 42**

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie proszę o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przepisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %**

## **Odpowiedź**

### **Klauzula wypowiedzenia**

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego/, okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

- a) wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 9 miesiąca pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 70% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 70% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy lub drugi okres rozliczeniowy/polisowy,
- b) istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
- c) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Zamawiający włącza treść klauzuli dodając § 4 do wzoru umowy dla PAKIETU 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Tym samym Zamawiający zmienia numerację § w ww. umowie.

### **Pytanie 43**

Prosimy o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe (obligatoryjne i fakultatywne) nie dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności leczniczej podmiotu leczniczego.

### **Odpowiedź**

Klauzule dodatkowe: klauzula czasu ochrony, klauzula przekształceniowa i klauzula informacyjna dotyczą również obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności leczniczej podmiotu leczniczego.

### **Pytanie 44**

Prosimy o wykreślenie *klauzuli informacyjnej*, lub o dopisanie do klauzuli informacyjnej słów: „pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych”.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej treści i nadaje *klauzuli informacyjnej* treść:

*Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia OC, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie 822 par. 4 k.c. oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia OC, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie/bądź odmowie wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych.*

*(dotyczy ubezpieczenia określonego w punkcie A i B)*

### **Pytanie 45**

Pytanie dot. zapisu Szkoły powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Prosimy o potwierdzenie, że intencją tego zapisu nie jest objęcie Zamawiającego ubezpieczeniem D&O.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że intencją tego zapisu nie jest objęcie Zamawiającego ubezpieczeniem D&O.

### **Pytanie 46**

Proszę o wykreślenie Klauzuli reprezentantów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

### **Pytanie 47**

Prosimy o zgodę na modyfikację *Klauzuli dedykowanego likwidatora*: zamiast dedykowanego likwidatora wyznaczmy dedykowanego koordynatora, którego dane kontaktowe prześlemy w przypadku wygrania przetargu oraz aby informację o zmianie koordynatora można było wysłać mailowo.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany i nadaje klauzuli następującą treść:

#### **Klauzula dedykowanego koordynatora**

*Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania koordynatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie koordynatora wraz z podaniem jego*

*danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza, aby sposób kontaktowania się z koordynatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie koordynatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie lub mailowo Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.*

*(dotyczy ubezpieczenia określonego w punkcie A i B)*

#### **Pytanie 48**

Prosimy o wykreślenie z Wzoru Umowy dla Pakietu 2 poniższego zapisu:

„9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania o którym mowa w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy miesiąc niewywiązania się z zobowiązania. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wyżej wymienionej wysokości również w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym w, odpowiednio, ust. 5, 6 lub 7 oświadczeń lub dokumentacji wskazanych w wyżej wymienionych ustępach objętych żądaniem Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Modyfikacji ulegają załączniki do SIWZ** (stanowią one załączniki do niniejszego zawiadomienia):

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH 29.09.2020,
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy PO ZMIANACH 29.09.2020,
3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy dla PAKIETU 1 PO ZMIANACH 29.09.2020,
4. Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz pojazdów PO ZMIANACH 29.09.2020,
5. Wykaz ŚT gr. VIII.

**Treść powyższych odpowiedzi zamieszczana jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**