


styropian gr. 6x6cm np. Izoterm EPS 100
lambda – 0,038 W/mK

zaprawa zbrojąca z siatką
z włókna szklanego

parapet zewnętrzny stalowy z blachy ocynkowanej ogniowo
o gr. 0,75mm powlekanej lakierem poliestrowej kolor RAL 9005

styropian gr. 6x6cm np. Izoterm EPS 100
lambda – 0,038 W/mK


zaprawa zbrojąca z siatką
z włókna szklanego



obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm powłoka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem poliulamidu gr. powłoki min. 40 um.

zaprawa zbrojąca z siatką
z włókna szklanego

styropian gr. 6x6cm np. Izoterm EPS 100
lambda – 0,038 W/mK



Uwaga! Przed zamówieniem parapetów
zewnętrznych wymiary sprawdzić na budowie!

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1					
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO					
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1 DZ. NR 718/2 i 718/3					
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ MOCOWANIA STYROPIANU WOKÓŁ OKIEN					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	19.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:10	NR RYSUNKU	19
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architek. Nr rej. WKP/BO/2363/01 upr.nr UAN-8386/65/86 i UAN-8386/110/88			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	