



F	ZABUDOWA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW
	gres
	gładź cementowa zbrojona siatką gr. 5 cm
	folia budowlana gr. 0,2 mm
	termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 5 cm [λ = 0,038 [W/(m*K)]

Winda - platforma pionowa THyssenKrupp
 ALTURA DIAMOND AUTOMATIC lub równoważna
 Parametry:
 Typ - H300 elektryczna, napęd pasowy Cogbelt;
 Prędkość - 15 cm/s
 Rodzaj drzwi- przesuwne, panoramiczne, stal nierdzewna satyna;
 Rodzaj kabiny - pełna;
 Maksymalne obciążenie - 400 kg;
 Ilość przystanków - 4;
 Wymiary zewnętrzne szybu - 1960x1650mm;
 Kolor szybu - Ral 7001;
 Panele szybu - szkło przyciemnione, smokey grey

<div><div>KOWALSKI</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div>KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</div>						
INWESTOR	GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1					
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO					
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1 DZ. NR 718/2 i 718/3					
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	19.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU	10
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w szczególności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKP.0060/PWK.06			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. WKP/BO/2383/01 upr. nr UAN-836/65/06 i UAN-836/110/08			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	