
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY BĄDKOWO W M. BĄDKOWO
ADRES INWESTYCJI: ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
NAZWA INWESTORA: Gmina Bądkowo
ADRES INWESTORA: ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
opracowanie wielobranżowe mgr inż. Kamil Serkowski

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2023

POZIOM CEN: IV kw. 2022 r.
sekocenbud

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE					
1		Roboty wewnątrz budynku			
1.1		P.1. Biura + wiatrołap			
1 d.1.1	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.2	m2	140,061	
				RAZEM	140,061
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$6,64 * 3 - (0,85 * 1,12 + 0,8 * 2,05) + 15,61 * 3 - (1,45 * 1,45 + 5 * 0,8 * 2,05) + 10,52 * 3 - (1,45 * 1,45 + 0,8 * 2,05) + 13,63 * 3 - (1,45 * 1,45 + 3 * 0,8 * 2,05) + 8,72 * 3 - (0,8 * 2,05)$	m2	140,061	
				RAZEM	140,061
1.2		P.2. Biuro			
3 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		9,19	m2	9,190	
				RAZEM	9,190
4 d.1.2	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.5	m2	33,390	
				RAZEM	33,390
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$12,33 * 3 - (1,40 * 1,4 + 0,8 * 2,05)$	m2	33,390	
				RAZEM	33,390
6 d.1.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na sucho	m2		
		9,19	m2	9,190	
				RAZEM	9,190
7 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		9,19	m2	9,190	
				RAZEM	9,190
1.3		P.3. Biuro			
8 d.1.3	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.9	m2	22,958	
				RAZEM	22,958
9 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$8,9 * 3 - (1,45 * 1,45 + 0,8 * 2,05)$	m2	22,958	
				RAZEM	22,958
1.4		P.4. Biuro			
10 d.1.4	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.11	m2	38,588	
				RAZEM	38,588
11 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$14,1 * 3 - (1,48 * 1,40 + 0,8 * 2,05)$	m2	38,588	
				RAZEM	38,588
1.5		P.5. Biuro			
12 d.1.5	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.13	m2	29,858	
				RAZEM	29,858
13 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$11,2 * 3 - (1,45 * 1,45 + 0,8 * 2,05)$	m2	29,858	

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,858
1.6		P.7. Biura			
14 d.1.6	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.15	m2	128,102	
				RAZEM	128,102
15 d.1.6	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$17,48 * 3 - (2,1 * 1,46 + 0,9 * 2,05) + 15,06 * 3 - (3 * 0,9 * 2,05 + 1,48 * 1,46) + 16,0 * 3 - (2,1 * 1,46 + 0,9 * 2,05)$	m2	128,102	
				RAZEM	128,102
1.7		P.8. Ksero			
16 d.1.7	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.17	m2	37,035	
				RAZEM	37,035
17 d.1.7	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$12,96 * 3 - (0,9 * 2,05)$	m2	37,035	
				RAZEM	37,035
1.8		P.9. Biuro			
18 d.1.8	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.19	m2	30,434	
				RAZEM	30,434
19 d.1.8	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$11,48 * 3 - (0,9 * 2,05 + 1,48 * 1,46)$	m2	30,434	
				RAZEM	30,434
1.9		Korytarz 1 - parter			
20 d.1.9	KNR BC-020208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		23,28	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
21 d.1.9	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.22	m2	20,637	
				RAZEM	20,637
22 d.1.9	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z pozostawieniem lamperii	m2		
		$(25,30 * (3,00 - 1,65)) - (0,9 * 2,05 * 4 + 1,01 * 2,05 + 1,8 * 2,26)$	m2	20,637	
				RAZEM	20,637
23 d.1.9	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		23,28	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
24 d.1.9	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		23,28	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
1.10		Korytarz 2 - parter			
25 d.1.10	KNR BC-020208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		18,09	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
26 d.1.10	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.27	m2	13,175	
				RAZEM	13,175

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z pozostawieniem lamperii	m2		
		$((20,29 - 1,52) * (3,00 - 1,65)) - (0,9 * 2,05 * 5 + 1,4 * 2,10)$	m2	13,175	
				RAZEM	13,175
28 d.1.10	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.25	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
29 d.1.10	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.25	m2	18,090	
				RAZEM	18,090
1.11		Przedśionek			
30 d.1.11	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		6,00 + 0,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
31 d.1.11	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.32	m2	7,440	
				RAZEM	7,440
32 d.1.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z pozostawieniem lamperii	m2		
		$(10,00 * (3,00 - 1,65)) - (0,8 * 2,05 * 3 + 0,6 * 1,9)$	m2	7,440	
				RAZEM	7,440
33 d.1.11	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.30	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
34 d.1.11	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.30	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
1.12		Klatka schodowa			
35 d.1.12	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		11,07	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
36 d.1.12	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.37	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
37 d.1.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10 * 3	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
38 d.1.12	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.35	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
39 d.1.12	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.35	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
40 d.1.12	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		$(2,65 + 2,9) / 0,8746 + 0,7 / 0,866$	m	7,154	
				RAZEM	7,154
1.13		P.10. Biuro			

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.13	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		9,19	m2	9,190	
				RAZEM	9,190
42 d.1.13	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.43	m2	32,730	
				RAZEM	32,730
43 d.1.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,35 * 3 - (0,9 * 2,05 + 1,50 * 1,65)	m2	32,730	
				RAZEM	32,730
44 d.1.13	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.41	m2	9,190	
				RAZEM	9,190
45 d.1.13	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.41	m2	9,190	
				RAZEM	9,190
1.14		P.11. Biuro			
46 d.1.14	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.1.14	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.48	m2	34,868	
				RAZEM	34,868
48 d.1.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		13,61 * 3 - (0,8 * 2,05 + 2 * 1,48 * 1,46)	m2	34,868	
				RAZEM	34,868
49 d.1.14	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.46	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
50 d.1.14	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.46	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.15		P.12. Biuro			
51 d.1.15	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		26,49	m2	26,490	
				RAZEM	26,490
52 d.1.15	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.53	m2	79,179	
				RAZEM	79,179
53 d.1.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		14,16 * 3 - (0,8 * 2,05 + 1,50 * 1,65) + 14,94 * 3,0 - (1,48 * 1,46 + 0,9 * 2,05)	m2	79,179	
				RAZEM	79,179
54 d.1.15	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.51	m2	26,490	
				RAZEM	26,490

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.15	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.51	m2	26,490	
				RAZEM	26,490
1.16		Korytarz 1 - piętro			
56 d.1.16	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		8,88	m2	8,880	
				RAZEM	8,880
57 d.1.16	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.58	m2	23,850	
				RAZEM	23,850
58 d.1.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		9,18 * 3,0 - (2 * 0,9 * 2,05)	m2	23,850	
				RAZEM	23,850
59 d.1.16	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.56	m2	8,880	
				RAZEM	8,880
60 d.1.16	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.56	m2	8,880	
				RAZEM	8,880
1.17		Korytarz 2 - piętro			
61 d.1.17	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2		
		10,60	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
62 d.1.17	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2		
		poz.63	m2	30,954	
				RAZEM	30,954
63 d.1.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,20 * 3,0 - (0,9 * 2,05 + 0,8 * 2,05 + 1,48 * 1,46)	m2	30,954	
				RAZEM	30,954
64 d.1.17	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2		
		poz.61	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
65 d.1.17	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.61	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
1.18		Sufity - malowanie			
66 d.1.18	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (sufity)	m2		
		poz.67	m2	262,000	
				RAZEM	262,000
67 d.1.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		189 + 73	m2	262,000	
				RAZEM	262,000

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty na zewnątrz budynku			
2.1		Remont schodów wejściowych			
68 d.2.1	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2		
		11,88 + 1,8 + 0,65 * 2	m2	14,980	
				RAZEM	14,980
69 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka schodów betonowych	m3		
		(11,86) * (0,1)	m3	1,186	
				RAZEM	1,186
70 d.2.1	KNNR 6 0502-02	Schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		11,86	m2	11,860	
				RAZEM	11,860
71 d.2.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		8,28 + 6,88 + 5,48	m	20,640	
				RAZEM	20,640
2.2		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
72 d.2.2	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV	m2		
		4 * (1,45 * 1,45) + 2 * (1,5 * 1,65) + (1,48 * 1,4) + (1,45 * 1,4) + (0,85 * 1,12)	m2	18,414	
				RAZEM	18,414
73 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
74 d.2.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m2		
		0,6 * 1,9	m2	1,140	
				RAZEM	1,140
2.3		Malowanie elewacji			
75 d.2.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		2 * (25,32 * 6,5) + 17,13 * 2 + 13,28 * 6,5 + 8 * 2,5 + 4,12 * 6,5	m2	496,520	
				RAZEM	496,520
76 d.2.3	ZKNR C-2 0119-09 9904	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu	m2		
		321,4 + 95,4	m2	416,800	
				RAZEM	416,800
2.4		Remont podjazdu bocznego			
77 d.2.4	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2.4	KNR 13-23 0503-04	Wymiana płytek klinkierowych 25x6 cm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		0,56 * 4	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
2.5		Wymiana podbitki dachowej			
80 d.2.5	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2		
		(25,3 * 2 + 4,12 + 9,13 + 13,3) * 0,5 + (5,46 + 6,24 + 3,1) + 8,55 + 23,88 * 0,3 + 1,52 + 1,26 * 2 + 6 * 0,45	m2	75,829	

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,829
2.6		Montaż drabiny			
81 d.2.6	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m		
		9,70	m	9,700	
				RAZEM	9,700

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Roboty wewnątrz budynku						
1.1		P.1. Biura + wiatrołap						
1 d.1.1	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	140,061				
1*		przedmiar = poz.2 = 140,061 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2 -- M --	r-g	8,8548				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	28,0122				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0140				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	140,061				
1*		przedmiar = $6,64 * 3 - (0,85 * 1,12 + 0,8 * 2,05) + 15,61 * 3 - (1,45 * 1,45 + 5 * 0,8 * 2,05) + 10,52 * 3 - (1,45 * 1,45 + 0,8 * 2,05) + 13,63 * 3 - (1,45 * 1,45 + 3 * 0,8 * 2,05) + 8,72 * 3 - (0,8 * 2,05) = 140,061$ m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	16,6673				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	40,0574				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: P.1. Biura + wiatrołap								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.2		P.2. Biuro						
3 d.1.2	KNR 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,190				
1*		przedmiar = 9,190 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	1,6542				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
4 d.1.2	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	33,390				
		przedmiar = poz.5 = 33,390 m2						

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2	r-g	2,1109				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	6,6780				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	33,390				
1*		przedmiar = 12,33 * 3 - (1,40 * 1,4 + 0,8 * 2,05) = 33,390 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,9734				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	9,5495				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
6 d.1.2	KNR 2-02 0611-03	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na sucho	m2	9,190				
1*		przedmiar = 9,190 m2 -- R -- robocizna 0,2046 r-g/m2	r-g	1,8803				
2*		-- M -- płyty ze szkła piankowego białego 4-7 cm 1,05 m2/m2	m2	9,6495				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0303 m-g/m2	m-g	0,2785				
5*		środek transportowy 0,0238 m-g/m2	m-g	0,2187				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
7 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	9,190				
1*		przedmiar = 9,190 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	4,9626				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	9,5576				
3*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	10,6604				
4*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	1,0109				
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,1379				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0735				
8*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,1654				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:				P.2. Biuro				
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.3		P.3. Biuro						
8 d.1.3	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	22,958				
1*		przedmiar = poz.9 = 22,958 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2	r-g	1,4514				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT 0,2 kg/m2	kg	4,5916				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0023				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
9 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	22,958				
1*		przedmiar = 8,9 * 3 - (1,45 * 1,45 + 0,8 * 2,05) = 22,958 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	2,7320				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	6,5660				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:					P.3. Biuro			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.4		P.4. Biuro						
10 d.1.4	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	38,588				
1*		przedmiar = poz.11 = 38,588 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	2,4396				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	7,7176				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0039				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
11 d.1.4	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,588				
1*		przedmiar = $14,1 * 3 - (1,48 * 1,40 + 0,8 * 2,05) = 38,588$ m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5920				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	11,0362				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					P.4. Biuro			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.5		P.5. Biuro						
12 d.1.5	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	29,858				
1*		przedmiar = poz.13 = 29,858 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,8877				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	5,9716				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0030				
Razem koszty bezpośrednie:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
13 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29,858				
1*		przedmiar = $11,2 * 3 - (1,45 * 1,45 + 0,8 * 2,05) = 29,858 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,5531				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,5394				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:				P.5. Biuro				
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.6	P.7. Biura							
14 d.1.6	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	128,102				
1*		przedmiar = poz. 15 = 128,102 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	8,0987				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	25,6204				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0128				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
15 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	128,102				
1*		przedmiar = $17,48 * 3 - (2,1 * 1,46 + 0,9 * 2,05) + 15,06 * 3 - (3 * 0,9 * 2,05 + 1,48 * 1,46) + 16,0 * 3 - (2,1 * 1,46 + 0,9 * 2,05) = 128,102 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	15,2441				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	36,6372				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: P.7. Biura								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.7		P.8. Ksero						
16 d.1.7	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	37,035				
1*		przedmiar = poz.17 = 37,035 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2	r-g	2,3414				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	7,4070				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0037				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
17 d.1.7	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,035				
1*		przedmiar = $12,96 * 3 - (0,9 * 2,05) = 37,035$ m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	4,4072				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	10,5920				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: P.8. Ksero								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.8		P.9. Biuro						
18 d.1.8	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	30,434				
1*		przedmiar = poz.19 = 30,434 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2	r-g	1,9241				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	6,0868				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
		-- S --						

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0030				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
19 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,434				
1*		przedmiar = $11,48 * 3 - (0,9 * 2,05 + 1,48 * 1,46) = 30,434$ m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,6216				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,7041				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:				P.9. Biuro				
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.9		Korytarz 1 - parter						
20 d.1.9	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	23,280				
1*		przedmiar = 23,280 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	12,1056				
2*		-- S -- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	6,9840				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
21 d.1.9	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	20,637				
1*		przedmiar = poz.22 = 20,637 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2	r-g	1,3047				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT 0,2 kg/m2	kg	4,1274				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0021				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
22 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z pozostawieniem lamperii	m2	20,637				
1*		przebieg = (25,30 * (3,00 - 1,65)) - (0,9 * 2,05 * 4 + 1,01 * 2,05 + 1,8 * 2,26) = 20,637 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	2,4558				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	5,9022				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
23 d.1.9	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	23,280				
1*		przebieg = 23,280 m2 -- R -- robocizna 0,3732 * 0,955 = 0,356406 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2971				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,4796				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,7194				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0070				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
24 d.1.9	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	23,280				
1*		przebieg = 23,280 m2 -- R -- robocizna 0,99696 * 0,955 = 0,952097 r-g/m2 -- M --	r-g	22,1648				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	110,5800				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	9,3120				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	23,7456				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,7333				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,6286				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarz 1 - parter				
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.10		Korytarz 2 - parter						
25 d.1.10	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	18,090				
1*		przedmiar = 18,090 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	9,4068				
2*		sprężarka powietrza przewożna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	5,4270				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
26 d.1.10	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	13,175				
1*		przedmiar = poz.27 = 13,175 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8329				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT 0,2 kg/m2	kg	2,6350				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0013				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
27 d.1.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z pozostawieniem lamperii	m2	13,175				
1*		przedmiar = ((20,29 - 1,52) * (3,00 - 1,65)) - (0,9 * 2,05 * 5 + 1,4 * 2,10) = 13,175 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5678				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	3,7681				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
28 d.1.10	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	18,090				
1*		przedmiar = poz.25 = 18,090 m2 -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406$ r-g/m2 -- M --	r-g	6,4474				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,3727				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,5590				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
29 d.1.10	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	18,090				
1*		przedmiar = poz.25 = 18,090 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097$ r-g/m2 -- M --	r-g	17,2234				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	85,9275				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	7,2360				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	18,4518				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,5698				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,4884				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Korytarz 2 - parter								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.11		Przedsiwzięcie						
30 d.1.11	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	6,900				
1*		przedmiar = 6,00 + 0,9 = 6,900 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	3,5880				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	2,0700				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
31 d.1.11	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	7,440				
1*		przedmiar = poz.32 = 7,440 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,4704				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT 0,2 kg/m2	kg	1,4880				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0007				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
32 d.1.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z pozostawieniem lamperii	m2	7,440				
1*		przedmiar = $(10,00 * (3,00 - 1,65))$ - $(0,8 * 2,05 * 3 + 0,6 * 1,9) =$ 7,440 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8854				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,1278				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
33 d.1.11	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	6,900				
1*		przedmiar = poz.30 = 6,900 m2 -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406$ r-g/m2 -- M --	r-g	2,4592				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,1421				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,2132				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0021				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
34 d.1.11	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	6,900				
1*		przedmiar = poz.30 = 6,900 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097$ r-g/m2 -- M --	r-g	6,5695				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	32,7750				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	2,7600				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	7,0380				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2174				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,1863				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Przedsiwzięcie				
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.12		Klatka schodowa						
35 d.1.12	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	11,070				
1*		przedmiar = 11,070 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	5,7564				
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	3,3210				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
36 d.1.12	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	30,000				
1*		przedmiar = poz.37 = 30,000 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,8966				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	6,0000				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0030				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
37 d.1.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,000				
1*		przedmiar = 10 * 3 = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	3,5700				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,5800				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
38 d.1.12	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	11,070				
1*		przedmiar = poz.35 = 11,070 m2 -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406$ r-g/m2 -- M --	r-g	3,9454				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,2280				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,3421				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
39 d.1.12	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	11,070				
1*		przedmiar = poz.35 = 11,070 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097$ r-g/m2 -- M --	r-g	10,5397				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	52,5825				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	4,4280				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	11,2914				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,3487				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2989				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
40 d.1.12	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m	7,154				
1*		przedmiar = $(2,65 + 2,9) / 0,8746 + 0,7 / 0,866 = 7,154$ m -- R -- robocizna 2,07 r-g/m -- M --	r-g	14,8088				
2*		balustrady i pochwyty stalowe 1 m/m	m	7,1540				
3*		zaprawa cementowa M 12 0,002 m3/m	m3	0,0143				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0,04 dm3/m	dm3	0,2862				
5*		elektrody 0,02 100 szt./m	100 szt.	0,1431				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,01 m-g/m	m-g	0,0715				
8*		spawarka elektryczna wirująca 0,45 m-g/m	m-g	3,2193				
9*		środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,0715				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Klatka schodowa								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.13		P.10. Biuro						
41 d.1.13	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	9,190				
1*		przedmiar = 9,190 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	4,7788				
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	2,7570				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
42 d.1.13	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	32,730				
1*		przedmiar = poz.43 = 32,730 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0692				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	6,5460				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
43 d.1.13	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	32,730				
1*		przedmiar = 12,35 * 3 - (0,9 * 2,05 + 1,50 * 1,65) = 32,730 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8949				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	9,3608				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
44 d.1.13	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	9,190				
1*		przedmiar = poz.41 = 9,190 m2 -- R -- robocizna 0,3732 * 0,955 = 0,356406 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2754				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,1893				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,2840				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0028				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
45 d.1.13	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	9,190				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = poz.41 = 9,190 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097$ r-g/m2 -- M --	r-g	8,7498				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	43,6525				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	3,6760				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	9,3738				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2895				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2481				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: P.10. Biuro								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.14		P.11. Biuro						
46 d.1.14	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	10,000				
1*		przedmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	5,2000				
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	3,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
47 d.1.14	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	34,868				
1*		przedmiar = poz.48 = 34,868 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	2,2044				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	6,9736				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0035				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
48 d.1.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	34,868				
1*		przedmiar = $13,61 * 3 - (0,8 * 2,05 + 2 * 1,48 * 1,46) = 34,868 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna $0,119 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	4,1493				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe $0,286 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	9,9722				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
49 d.1.14	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	10,000				
1*		przedmiar = poz.46 = $10,000 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	3,5641				
2*		Zaprawy cementowe $0,0206 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m3	0,2060				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg $0,0309 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,3090				
5*		środek transportowy $0,0003 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,0030				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
50 d.1.14	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	10,000				
1*		przedmiar = poz.46 = $10,000 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	9,5210				
2*		Masa klejowa do płytek $4,75 \text{ kg/m}^2$	kg	47,5000				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka $0,4 \text{ kg/m}^2$	kg	4,0000				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna $1,02 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	10,2000				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg $0,0315 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,3150				
7*		środek transportowy $0,027 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,2700				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: P.11. Biuro								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.15		P.12. Biuro						
51 d.1.15	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	26,490				
1*		przedmiar = 26,490 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	13,7748				
2*		-- S -- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	7,9470				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
52 d.1.15	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	79,179				
1*		przedmiar = poz.53 = 79,179 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2	r-g	5,0058				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	15,8358				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0079				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
53 d.1.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	79,179				
1*		przedmiar = 14,16 * 3 - (0,8 * 2,05 + 1,50 * 1,65) + 14,94 * 3,0 - (1,48 * 1,46 + 0,9 * 2,05) = 79,179 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	9,4223				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	22,6452				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
54 d.1.15	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	26,490				
1*		przedmiar = poz.51 = 26,490 m2 -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406$ r-g/m2 -- M --	r-g	9,4412				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,5457				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,8185				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0079				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
55 d.1.15	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	26,490				
1*		przedmiar = poz.51 = 26,490 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097$ r-g/m2 -- M --	r-g	25,2210				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	125,8275				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	10,5960				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	27,0198				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,8344				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,7152				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					P.12. Biuro			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.16		Korytarz 1 - piętro						
56 d.1.16	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	8,880				
1*		przedmiar = 8,880 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	4,6176				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	2,6640				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
57 d.1.16	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	23,850				
1*		przedmiar = poz.58 = 23,850 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,5078				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	4,7700				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0024				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
58 d.1.16	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,850				
1*		przedmiar = $9,18 * 3,0 - (2 * 0,9 * 2,05) = 23,850$ m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8382				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	6,8211				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
59 d.1.16	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	8,880				
1*		przedmiar = poz.56 = 8,880 m2 -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406$ r-g/m2 -- M --	r-g	3,1649				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,1829				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,2744				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0027				
Razem koszty bezpośrednie:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
60 d.1.16	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	8,880				
1*		przedmiar = poz.56 = 8,880 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097$ r-g/m2 -- M --	r-g	8,4546				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	42,1800				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	3,5520				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	9,0576				
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2797				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2398				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Korytarz 1 - piętro								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.17		Korytarz 2 - piętro						
61 d.1.17	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych (podłogi+cokoły)	m2	10,600				
1*		przedmiar = 10,600 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	5,5120				
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	3,1800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
62 d.1.17	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany)	m2	30,954				
1*		przedmiar = poz.63 = 30,954 m2 -- R -- Robotnik budowlany $0,0662 * 0,955 = 0,063221$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,9569				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m2	kg	6,1908				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0031				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
63 d.1.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,954				
1*		przedmiar = $12,20 * 3,0 - (0,9 * 2,05 + 0,8 * 2,05 + 1,48 * 1,46) = 30,954 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,6835				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,8528				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
64 d.1.17	KNR 202-11- 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	10,600				
1*		przedmiar = poz.61 = 10,600 m2 -- R -- robocizna $0,3732 * 0,955 = 0,356406 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	3,7779				
2*		Zaprawy cementowe 0,0206 m3/m2	m3	0,2184				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,3275				
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0032				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
65 d.1.17	KNR 202-11- 18-08-00	Posadzki z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą	m2	10,600				
1*		przedmiar = poz.61 = 10,600 m2 -- R -- robocizna $0,99696 * 0,955 = 0,952097 \text{ r-g/m}^2$ -- M --	r-g	10,0922				
2*		Masa klejowa do płytek 4,75 kg/m2	kg	50,3500				
3*		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka 0,4 kg/m2	kg	4,2400				
4*		Płytki podłogowe gresowe imitacja drewna 1,02 m2/m2	m2	10,8120				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,3339				
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2862				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Korytarz 2 - piętro			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.18		Sufity - malowanie						
66 d.1.18	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (sufity)	m2	262,000				
1*		przedmiar = poz.67 = 262,000 m2 -- R -- Robotnik budowlany 0,0662 * 0,955 = 0,063221 r-g/m2 -- M --	r-g	16,5639				
2*		Emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT 0,2 kg/m2	kg	52,4000				
3*		Materiał pomocniczy(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Środek transportowy (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0262				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
67 d.1.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	262,000				
1*		przedmiar = 189 + 73 = 262,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	31,1780				
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	78,0760				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Sufity - malowanie			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
Razem dział:					Roboty wewnątrz budynku			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Roboty na zewnątrz budynku						
2.1		Remont schodów wejściowych						
68 d.2.1	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2	14,980				
1*		przedmiar = $11,88 + 1,8 + 0,65 * 2$ = 14,980 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	7,7896				
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	4,4940				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
69 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka schodów betonowych	m3	1,186				
1*		przedmiar = $(11,86) * (0,1) =$ 1,186 m3 -- R -- robocizna 13,81 r-g/m3	r-g	16,3787				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
70 d.2.1	KNNR 6 0502- 02	Schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	11,860				
1*		przedmiar = 11,860 m2 -- R -- robocizna 1,17 r-g/m2 -- M --	r-g	13,8762				
2*		kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara 1,02 m2/m2	m2	12,0972				
3*		piasek uszlachetniony 0,0788 m3/m2	m3	0,9346				
4*		cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 0,0117 t/m2	t	0,1388				
5*		woda 0,026 m3/m2	m3	0,3084				
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
7*		wibrator powierzchniowy 0,13 m-g/m2	m-g	1,5418				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
71 d.2.1	KNNR 6 0404- 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	20,640				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = $8,28 + 6,88 + 5,48 = 20,640$ m -- R -- robocizna 0,208 r-g/m -- M --	r-g	4,2931				
2*		obrzeża betonowe 20x6 cm 1,02 m/m	m	21,0528				
3*		piasek 0,0047 m3/m	m3	0,0970				
4*		cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 0,0001 t/m	t	0,0021				
5*		woda 0,0004 m3/m	m3	0,0083				
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont schodów wejściowych								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.2		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej						
72 d.2.2	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV	m2	18,414				
1*		przedmiar = $4 * (1,45 * 1,45) + 2 * (1,5 * 1,65) + (1,48 * 1,4) + (1,45 * 1,4) + (0,85 * 1,12) = 18,414$ m2 -- R -- robocizna 2,3 r-g/m2 -- M --	r-g	42,3522				
2*		kotwy stalowe 4,95 szt/m2	szt	91,1493				
3*		pianka poliuretanowa 0,28 dm3/m2	dm3	5,1559				
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%					
5*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2/m2 -- S --	m2	18,4140				
6*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,04 m-g/m2	m-g	0,7366				
7*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	1,1048				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
73 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m2	1,600				
1*		przedmiar = $0,8 * 2 = 1,600$ m2 -- R -- robocizna 3,64 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8240				
2*		silikon 0,1 kg/m2	kg	0,1600				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		pianka poliuretanowa 0,34 kg/m2	kg	0,5440				
4*		kołki rozporowe 5 szt./m2	szt.	8,0000				
5*		listwy maskujące 2,55 m/m2	m	4,0800				
6*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5) 15 %	%					
7*		drzwi aluminiowe 1 m2/m2 -- S --	m2	1,6000				
8*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800				
9*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,0960				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
74 d.2.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m2	1,140				
1*		przedmiar = 0,6 * 1,9 = 1,140 m2 -- R -- robocizna 3,42 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8988				
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2	m2	1,1400				
3*		farba olejna do gruntowania 0,26 dm3/m2	dm3	0,2964				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0,24 dm3/m2	dm3	0,2736				
5*		szpachlówka olejno-żywiczna 0,41 dm3/m2	dm3	0,4674				
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%					
7*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,13 m-g/m2	m-g	0,1482				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.3		Malowanie elewacji						
75 d.2.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2	496,520				
1*		przedmiar = 2 * (25,32 * 6,5) + 17,13 * 2 + 13,28 * 6,5 + 8 * 2,5 + 4,12 * 6,5 = 496,520 m2 -- R -- robocizna 0,5482 r-g/m2 -- M --	r-g	272,1923				
2*		plyty pomostowe robocze 0,0141 m2/m2	m2	7,0009				

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		plyty komunikacyjne długie 0,0004 m2/m2	m2	0,1986				
4*		plyty komunikacyjne krótkie 0,0002 m2/m2	m2	0,0993				
5*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00003 m3/m2	m3	0,0149				
6*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00018 m3/m2	m3	0,0894				
7*		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,00002 m3/m2	m3	0,0099				
8*		haki do muru 0,012 kg/m2	kg	5,9582				
9*		drut stalowy okrągły 3 mm 0,009 kg/m2	kg	4,4687				
10*		maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0,007 m2/m2	m2	3,4756				
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
12*		rusztowanie rurowe 0,156 m-g/m2	m-g	77,4571				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
76 d.2.3	ZKNR C-2 0119-09 9904	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu	m2	416,800				
1*		przedmiar = 321,4 + 95,4 = 416,800 m2 -- R -- robocizna 0,253 * 1,1 = 0,2783 r-g/m2 -- M --	r-g	115,9954				
2*		farba silikatowa CT 54 0,34 dm3/m2	dm3	141,7120				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,1667				
5*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,004 m-g/m2	m-g	1,6672				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Malowanie elewacji			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.4		Remont podjazdu bocznego						
77 d.2.4	KNR BC-02 0208-05	Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2	1,000				
		przedmiar = 1,000 m2 -- R --						

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,52 r-g/m2 -- S --	r-g	0,5200				
2*		sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,3 m-g/m2	m-g	0,3000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
78 d.2.4	KNR 13-23 0503-04	Wymiana płytek klinkierowych 25x6 cm	m2	1,000				
1*		przedmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 5,26 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2600				
2*		płytki klinkierowe 1,05 m2/m2	m2	1,0500				
3*		zaprawa cementowa 0,027 m3/m2	m3	0,0270				
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%					
5*		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 0,15 m-g/m2	m-g	0,1500				
6*		samochód skrzyniowy 5 t 0,03 m-g/m2	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
79 d.2.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2	2,240				
1*		przedmiar = 0,56 * 4 = 2,240 m2 -- R -- robocizna 0,94 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1056				
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,077 dm3/m2	dm3	0,1725				
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm3/m2	dm3	0,1725				
4*		benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	0,0762				
5*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	1,2544				
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont podjazdu bocznego								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.5		Wymiana podbitki dachowej						

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
80 d.2.5	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2	75,829				
1*		przedmiar = $(25,3 * 2 + 4,12 + 9,13 + 13,3) * 0,5 + (5,46 + 6,24 + 3,1) + 8,55 + 23,88 * 0,3 + 1,52 + 1,26 * 2 + 6 * 0,45 = 75,829 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,93 r-g/m2 -- M --	r-g	70,5210				
2*		Podsufitka PCV brąz 1 m2/m2	m2	75,8290				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,09 kg/m2	kg	6,8246				
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana podbitki dachowej								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.6		Montaż drabiny						
81 d.2.6	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m	9,700				
1*		przedmiar = 9,700 m -- R -- robocizna 2,2785 r-g/m -- M --	r-g	22,1015				
2*		drabiny stalowe 17,47 kg/m	kg	169,4590				
3*		farba olejna do gruntowania 0,0745 dm3/m	dm3	0,7227				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0,0698 dm3/m	dm3	0,6771				
5*		zaprawa cementowa m. 80 0,003 m3/m	m3	0,0291				
6*		papier ścierny 0,3164 ark./m	ark.	3,0691				
7*		elektrody 0,0247 kg/m	kg	0,2396				
8*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
9*		spawarka elektryczna wirująca 0,1438 m-g/m	m-g	1,3949				
10*		środek transportowy 0,013 m-g/m	m-g	0,1261				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Montaż drabiny								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
Razem dział: Roboty na zewnątrz budynku								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie [Kp] 70% (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12,5% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))				
RAZEM				
			OGÓŁEM	

Słownie:

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty wewnątrz budynku								
2	Roboty na zewnątrz budynku								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty wewnątrz budynku		
2	Roboty na zewnątrz budynku		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: