


1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopioną siatką
z włókna szklanego Baumit StarTex
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
 - a) akrylowa (system Baumit Granopor):
 - podkład tynkarski Baumit GranoporPrimer
 - tynk akrylowy Baumit GranoporTop
 - b) mineralna (system Baumit Mineral S):
 - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
 - tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
 - farba silikonowa Baumit SilikonColor
 - c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
 - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
 - tynk silikatowy Baumit SilikatTop
 - d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
 - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
 - tynk silikonowy Baumit SilikonTop


Szczegół A



UWAGI :

Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizacji budynku

UWAGA !
PRZEDSTAWIONE DETALE I
ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE BAUMIT
SĄ POGLĄDOWE I MOŻNA JE ZASTĄPIĆ
INNymi SYSTEMAMI.

OBIEKT		OŚRODEK ZDROWIA	
LOKALIZACJA		gm. Niedźwiedź, dz.ew. nr 99, obręb Niedźwiedź- 0004	
 JADWIGA KARPISZ GŁUSNE 76 34-730 MSZANA DOLNA	TEMAT RYSUNKU DETAL DOCIEPLENIA STYROPIANEM OŚCIEŻNICY - PRZEKRÓJ POZIOMY		SKALA
	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA		DATA
	PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. WIKTOR PAJDIK nr upr.proj. MPOIA/075/2017 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		LUTY 2022
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Wojciech Filek nr upr.proj. MPOIA/115/2011 ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. Jadwiga Karpińska tel.696 137 458		NR RYS. 8
		OPRACOWAŁ: inż. arch. Robert Pająk	