

STAROSTWO POWIATOWE  
W MIECHOWIE  
32-200 Miechów ul. Racławicka 12  
tel. 41/ 38 212 10, fax 41/ 38 211 10

1425

J. Kosiński  
05.11.2020

Miechów, 05.11.2020r.

Znak: BA.6743.672.2020

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Miechowie  
DZIENNIK PODAWCZY

wpłynęło  
dnia 20.11.2020  
20168/11/2020/KUPZ  
**ZAŚWIADCZENIE**  
Nr dot. przyjęcia zgłoszenia

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w związku z art.29 ust.3 pkt 2 lit. a, art.30 ust.1b, art.30 ust.2 i 2a oraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) po

**rozpatrzeniu zgłoszenia dokonanego przez :**

inwestora: Gmina Miechów z siedzibą: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów w sprawie zamiaru wykonania remontu drogi gminnej w miejscowości Przesławice, dł 0,500 km na działce o nr ewidencyjnym 458/3 w obrębie ewidencyjnym – Przesławice gm. Miechów i sprawdzeniu przedłożonych dokumentów w zakresie wynikającym z art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane Starosta Miechowski jako organ administracji architektoniczno-budowlanej z urzędu zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do wykonania w/ w robót.

**POUCZENIE**

Zgodnie z art. 30 ust.1b obowiązującej ustawy - Prawo budowlane w/w roboty budowlane objęte są obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (zasada określona w art.30 ust.5b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane).

Wydanie niniejszego zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót.

**Otrzymują:**

- 1.Gmina Miechów  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów
- 2.A/a

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Wiesław Gajewicz  
Naczelnik Wydziału  
Budowlanego i Architektury

**Do wiadomości:**

- 1.Powiatowy Inspektorat  
Nadzoru Budowlanego  
w Miechowie

**Inwestor:**



Gmina Miechów  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów

**Adres inwestycji:**



Miejscowość: Przestawice  
Gmina: Miechów  
Powiat: krakowski  
Województwo: małopolskie

**Nazwa opracowania:**

Remont drogi gminnej  
w m. Przestawice dz. nr ewid. 458/3  
dł. 0,500 km

zgodnie nr...  
do decyzji...  
z dnia...  
zawiera...  
planów numerowanych

**Część opracowania:**

# MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Działki wchodzące w zakres opracowania:

**458/3** – obręb ewidencyjny 0021 Przestawice, jedn. ewid. 120805\_5 Miechów

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
Projektant:	mgr Inż. Sebastian GWIZDEK	specjalność drogowa MAP/0092/PWOD/07	

Egz. Nr. \_\_\_\_\_

Węgrzce, październik 2020r.

## SPIS ZAWARTOŚCI:

- OPIS TECHNICZNY
- RYSUNKI:
  - ORIENTACJA rys. 1
  - PLAN SYTUACYJNY rys. 2
  - PRZEKROJE TYPOWE rys. 3

## OPIS TECHNICZNY

### SPIIS TREŚCI:

1	DANE OGÓLNE.....	3
2	PODSTAWA OPRACOWANIA .....	3
3	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA .....	3
4	STAN ISTNIEJĄCY.....	4
5	STAN PROJEKTOWANY .....	4
6	KONSTRUKCJA JEZDNI .....	5
7	OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .....	6

## 1 DANE OGÓLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały do zgłoszenia dla zadania pn.: „**Remont drogi gminnej w m. Przestawice dz. nr ewid. 458/3 dt. 0,500 km**”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Przestawice w gminie Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Miechów  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów

## 2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;
- Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic;
- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Wizje lokalne w terenie.

## 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega remoncie istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Przestawice w gminie Miechów.

Celem inwestycji jest zwiększenie komfortu użytkowników przedmiotowego odcinka drogi gminnej poprzez poprawę jakości nawierzchni przedmiotowej drogi.

Początek odcinka zlokalizowano w km 0+000 na granicy działki ewidencyjnej nr 475/6, natomiast koniec w km 0+500 również na granicy działki ewidencyjnej nr 475/6.

Działki wchodzące w zakres opracowania:

**458/3** – obręb ewidencyjny 0021 Przestawice, jedn. ewid. 120805\_5 Wiechów

Roboty budowlane objęte opracowaniem nie spowodują zajętości nieruchomości innych niż wyżej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Remont istniejącej drogi gminnej polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych;
- Remont istniejącej opaski polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych;
- Remont istniejącego przepustu w km ok 0+296 o średnicy 80cm (wymiana m.in rury i murków czołowych).

## **4 STAN ISTNIEJĄCY**

Droga gminna w stanie istniejącym posiada nawierzchnie utwardzoną z kruszywa o szerokości ok. 3m i nieregularnym przekroju poprzecznym.

W stanie istniejącym jezdnia przedmiotowego odcinka w większości wydzielona jest za pomocą obustronnych opasek o szerokości ok. 0,3m.

Wody opadowe z istniejącej jezdni odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne i podłużne bezpośrednio w przyległe treny zielone.

Z jezdni odbywa się obsługa przyległej zabudowy.

## **5 STAN PROJEKTOWANY**

Przebieg remontowanej drogi dostosowano bezpośrednio do znajdującej się drogi w stanie istniejącym oraz zagospodarowania przyległego terenu.

Początek odcinka zlokalizowano w km 0+000 na granicy działki ewidencyjnej nr 475/6, natomiast koniec w km 0+500 również na granicy działki ewidencyjnej nr 475/6.

**Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 500m.**

Szerokość jezdni na odcinku wynosi 3,0m. Jezdnię drogi na większości odcinka wydzielono za pomocą obustronnych opasek szerokości po 0,30m.

Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi jest jednostronne i wynosi 2%. (zgodnie z istniejącym spadkiem terenu). Nawierzchnie jezdni stanowić będzie beton asfaltowy, natomiast nawierzchnie opaski kruszywo łamane.

Wysokościowy przebieg jezdni wynika z ukształtowania wysokościowego terenu.

W związku z realizacją inwestycji planuje się używanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi takimi jak wykopy i nasypy pod nawierzchnię jezdni.

Odprowadzenie wód z terenu inwestycji jak w stanie istniejącym odbywa się powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu, w wyniku czego sposób odwodnienia oraz stosunki wodne po wykonaniu remontu nie zostaną zmienione.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i zatwierdzenia stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych.

## 6 KONSTRUKCJA JEZDNI

### PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI:

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>4 cm</b>  | - | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s;                                 |
| <b>3 cm</b>  | - | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16w;                                   |
| <b>20 cm</b> | - | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5<br>stabilizowanego mechanicznie; |
| <b>20 cm</b> | - | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63<br>stabilizowanego mechanicznie.   |

### PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI:

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>15 cm</b> | - | warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0/31,5<br>stabilizowanego mechanicznie wraz z powierzchniowym;<br>podwójnym utwaleniem asfaltem i grysami. |
|--------------|---|--|



## 7 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W trakcie prowadzony robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronne gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin.


Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze „Natura 2000”.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w Rejestrze Zabytków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 09.11.2010r. z późniejszymi zmianami niniejsza inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.





**Gmina Miechów**  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów

*Inwestor:*

*Wykonawca:*

*Nazwa opracowania:*

**NIWELETA**

Sebastian Gwizdek

32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 5  
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28  
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

## Remont drogi gminnej w m. Przysławice, dz. nr ewid. 458/3 dł. 0,500 km

*Gmina:* Miechów

*Powiat:* miechowski

*Województwo:* MAŁOPOLSKIE

*Część projektu:* **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA**

*Skala:* **1:25000**

*Projektant:* mgr inż. Sebastian Gwizdek

MAP/0092/PWOD/07

*Nazwa rysunku:* **ORIENTACJA**

*Nr rys.:* **1**

Węgrzce, październik 2020

MIZ3-ZP-203021-(1)-DC