

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233140-2

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DOLNEGO ODCINKA UL. CZACHOWSKIEGO NA WYSOKOŚCI PRZEDSZKOLA NR 20 Z WJAZDEM NA OSIEDLE OD STRONY UŁO. SŁOWACKIEGO W PRZEMYSŁU  
ADRES INWESTYCJI: UL. CZACHOWSKIEGO; 37-700 PRZEMYSŁ  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ  
BRANŻA: DROGOWA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

---

PODATEK VAT:

---

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

---

SŁOWNIE:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, do magazynu ZDM - wyrównanie profilu	m2	10,00		
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 5 km	m2	3,00		
3 d.1	KNR 2-31 0805-06 + KNR 2-31 1510-03 + KNR 2-31 1511-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (z podsypką) wraz z sortowaniem, przygotowaniem do ponownego wykorzystania oraz wywozem gruzu na odległość do 5 km -	m2	10,00		
4 d.1	KNR 6 0806-08 +KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	2,00		
5 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i podsypką oraz odwozem na odległość do 5 km (magazyn ZDM)	m	70,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>						
<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
6 d.2	KNR 6 0113 -05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	25,00		
7 d.2	KNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. śr. po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	250,00		
8 d.2	KNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	270,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		<b>ROBOTY BRUKARSKIE</b>				
9 d.3	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m	70,00		
10 d.3	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	4,00		
11 d.3	KNR 2-01 0129-03	Nawierzchnia z płyt żelbetonowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2	m2	4,20		
Razem dział: ROBOTY BRUKARSKIE						
4		<b>ZJAZDY</b>				
12 d.4	KNNR 6 0502-03 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( Materiał z odzysku MI)	m2	10,00		
Razem dział: ZJAZDY						
5		<b>CHODNIK</b>				
13 d.5	KNNR 6 0113 -01 D.04.05.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	3,00		
14 d.5	KNNR 6 0503-04 D-05.03.23a	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową ( Materiał z odzysku MI)	m2	3,00		
Razem dział: CHODNIK						
6		<b>SCHODKI TERENOWE</b>				
15 d.6	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	2,00		
16 d.6	KNNR 6 0113 -01 D.04.05.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1,00		
17 d.6	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1,00		
Razem dział: SCHODKI TERENOWE						
7		<b>URZĄDZENIA W NAWIERZCHNI JEZDNI</b>				
18 d.7	KNNR 4 1424-01 + KNNR 1 0210 -0101 + KNNR 1 0312 -01 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-0201	Budowa wpustów ulicznych betonowych śr.500 mm , z robotami ziemnym (zasypywanie wykopów kruszywem naturalnym)	szt.	1,00		
19 d.7	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3,00		
20 d.7	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	2,00		
21 d.7	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wod. - kan.	szt.	1,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: URZĄDZENIA W NAWIERZCHNI JEZDNI						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						