

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bojanowie na przedszkole, klub dziecięcy i klub seniora wraz z zagospodarowaniem terenu i budową szczytu windowego.  
ADRES INWESTYCJI : 63-940 Bojanowo, ul. Drzymały 28  
INWESTOR : Gmina Bojanowo  
ADRES INWESTORA : 63-940 Bojanowo, Rynek 12  
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agata Peciak  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2022 r.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Ceny rynkowe 1 kw 2022 r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 330	ROBOTY BUDOWLANE	
1.1	1 - 77	PIWNICE	
1.1.1	1 - 17	Roboty rozbiórkowe	
1.1.2	18 - 18	Wzmocnienie fundamentów - Podbijanie fundamentów za pomocą pali geopolimerowych (około 84,00mb)	
1.1.3	19 - 25	Hydroizolacja pozioma - (przepona) z zastosowaniem środka iniekcyjnego (np.krem iniekcyjny Monolith IK/28 OS)	
1.1.4	26 - 27	Zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych	
1.1.5	28 - 28	Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącownicowane)	
1.1.6	29 - 39	Roboty murowe i żelbetowe	
1.1.7	40 - 52	Podłoża i posadzki	
1.1.8	53 - 62	Roboty tynkowe renowacyjne i okładziny gips.-karton.	
1.1.8.1	53 - 56	Tynki renowacyjne i cem.-wapienne	
1.1.8.2	57 - 62	Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy	
1.1.9	63 - 65	Licowanie ścian	
1.1.10	66 - 70	Stolarka drzwiowa	
1.1.11	71 - 71	Mobilna ścianka loftowa, składana, harmonijkowa, RAL 9005 (wysokości około 2,5 m)	
1.1.12	72 - 77	Roboty malarskie + tapetowanie	
1.2	78 - 141	PARTER	
1.2.1	78 - 91	Roboty rozbiórkowe	
1.2.2	92 - 92	Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącownicowane)	
1.2.3	93 - 97	Roboty murowe	
1.2.4	98 - 98	Nadproża systemowe L-19 nad drzwiami - (10,40 mb)	
1.2.5	99 - 105	Podłoża i posadzki	
1.2.6	106 - 116	Roboty tynkowe i okładziny gips.-karton.	
1.2.6.1	106 - 109	Tynki cem.-wapienne	
1.2.6.2	110 - 116	Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy	
1.2.7	117 - 118	Licowanie ścian	
1.2.8	119 - 123	Stolarka drzwiowa	
1.2.9	124 - 124	Ścianki lekkie szklane EI60	
1.2.10	125 - 127	Schody wejściowe na scenę - (pow. 6.30 m2)	
1.2.11	128 - 128	Renowacja drzwi wejściowych 2szt.	
1.2.12	129 - 130	Balustrady klatki schodowej	
1.2.13	131 - 131	Impregnowanie schodów przeciwpożarowe	
1.2.14	132 - 132	Renowacja istniejących schodów wejściowych frontowych	
1.2.15	133 - 141	Roboty malarskie + tapetowanie	
1.3	142 - 189	PIĘTRO	
1.3.1	142 - 151	Roboty rozbiórkowe	
1.3.2	152 - 152	Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącownicowane)	
1.3.3	153 - 155	Roboty murowe	
1.3.4	156 - 156	Ścianki działowe gips.-kartonowe z płyt GKB	
1.3.5	157 - 158	Ocieplenie od wewnątrz płytą termoizolacyjną np. Kingspan Kooltherm K17	
1.3.6	159 - 168	Roboty tynkowe i okładziny gips.-karton.	
1.3.6.1	159 - 160	Tynki cem.-wapienne	
1.3.6.2	161 - 168	Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy	
1.3.7	169 - 169	Ekspozycja fragmentu ściany ceglanej	
1.3.8	170 - 175	Podłoża i posadzki	
1.3.9	176 - 177	Licowanie ścian	
1.3.10	178 - 179	Stolarka drzwiowa	
1.3.11	180 - 180	Balustrady klatki schodowej nr. 1	
1.3.12	181 - 181	Mobilna ścianka składana (wys. 3,75m)	
1.3.13	182 - 189	Roboty malarskie + tapetowanie	
1.4	190 - 216	PODDASZE	
1.4.1	190 - 193	Kłapy dymowe w połaci dachu	
1.4.2	194 - 201	Lukarny w połaci dachu	
1.4.3	202 - 204	Remont więźby dachowej	
1.4.4	205 - 211	Ocieplenie więźby w krokwiach i między jętkami wełną gr. 20cm	
1.4.5	212 - 212	Konstrukcja stalowa, wsporcza, dla urządzeń	
1.4.6	213 - 216	Ścianki działowe gips.-kartonowe z płyt GKF	
1.5	217 - 259	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
1.5.1	217 - 219	Rozbiórka nawierzchni i ścian murowych/żelbetowych	
1.5.2	220 - 231	Nawierzchnia utwardzona pod śmietnik	
1.5.3	232 - 244	Ośłona agregatu	
1.5.3.1	232 - 232	Ośłona - konstrukcja	
1.5.3.2	233 - 244	Nawierzchnia utwardzona pod agregat	
1.5.4	245 - 250	Nawierzchnia szutrowa z miejscami parkingowymi	
1.5.5	251 - 258	Nawierzchnia utwardzona chodnika	
1.5.6	259 - 259	Urządzenia siłowni zewnętrznej dla seniora	

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1.6	260 - 270	STUDNIE DOŚWIETLAJĄCE (rozbiórka istn. i odbudowa z izolacja- mi)	
1.7	271 - 281	IZOLACJA PIONOWA ścian fundamentowych	
1.8	282 - 311	SCHODY ZEWNĘTRZNE	
1.8.1	282 - 294	Schody zewnętrzne nr 1	
1.8.2	295 - 309	Schody zewnętrzne nr 2	
1.8.3	310 - 311	Schody zewnętrzne przy tarasie	
1.9	312 - 329	WINDA OSOBOWA, WINDA TOWAROWA, PLATFORMA PIO- NOWA	
1.9.1	312 - 327	Winda (dźwig) osobowa dla NPS	
1.9.2	328 - 328	Winda - dźwig wewnętrzny (winda towarowa - 3 przystanki)	
1.9.3	329 - 329	Platforma pionowa - podnośnik dla zaopatrzenia kuchni (parter)	
1.10	330 - 330	ELEWACJA	
1.10.1	330 - 330	Roboty naprawcze	
2	331 - 620	ARANŻACJA WNEŹRZ	
2.1	331 - 402	KLUB MALUCHA	
2.1.1	331 - 335	Hol wejściowy + szatnia	
2.1.2	336 - 346	Pielęgniarka	
2.1.3	347 - 357	Administracja	
2.1.4	358 - 390	Sala dzieci	
2.1.5	391 - 402	WC dzieci	
2.2	403 - 547	PRZEDSZKOLE	
2.2.1	403 - 416	Hol wejściowy + korytarze	
2.2.2	417 - 421	Szatnie	
2.2.3	422 - 428	Sala główna	
2.2.4	429 - 436	WC ogólne z dostępem dla NPS	
2.2.5	437 - 475	Sala dzieci	
2.2.6	476 - 490	Łazienki dzieci	
2.2.7	491 - 509	Opieka indywidualna	
2.2.8	510 - 524	Administracja	
2.2.9	525 - 533	Pomieszczenia socjalne i szatnie pracowników na piętrze i w piwnicy	
2.2.10	534 - 547	Pomieszczenia biblioteki personelu	
2.3	548 - 619	KLUB SENIORA	
2.3.1	548 - 559	Pokój wyciszeń	
2.3.2	560 - 567	Pracownia komputerowa	
2.3.3	568 - 571	Komunikacja	
2.3.4	572 - 579	WC z dostępem dla NPS (strefa męska i damska)	
2.3.5	580 - 603	Pokój spotkań	
2.3.6	604 - 619	Pracownia wielofunkcyjna	
2.4	620 - 620	OŚLONY NA GRZEJNIKI	
		RAZEM	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
<b>1.1</b>		<b>PIWNICE</b>				
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	15.050		
2 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów	m	25.000		
3 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów	m	25.000		
4 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.523		
5 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt.	26.000		
6 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	625.000		
7 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1486.604		
8 d.1.1 .1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych jastrychowych, lastrykowych itp.	m <sup>2</sup>	551.010		
9 d.1.1 .1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	93.672		
10 d.1.1 .1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad kutych wys. 93 cm	m	5.600		
11 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0209-03 analogia	Wykonanie przebić w stropie piwnicy	m <sup>2</sup>	2.260		
12 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk i bruzd pod hydrant, o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1.235		
13 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0109-17 kalk. własna	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi lub kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, betonowych itp. wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	158.023		
14 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - (pogłębienie lokalne w piwnicy)	m <sup>3</sup>	21.450		
15 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	21.450		
16 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0109-06 kalk. własna	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	21.450		
17 d.1.1 .1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z osprzętem i wywiezieniem na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	kpl.	1.000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
<b>1.1.2</b>		<b>Wzmocnienie fundamentów - Podbijanie fundamentów za pomocą pali geopolimerowych (około 84,00mb)</b>				
18 d.1.1 .2	kalk. własna	Podbijanie fundamentów budynku za pomocą pali geopolimerowych	m	84.000		
Razem dział: Wzmocnienie fundamentów - Podbijanie fundamentów za pomocą pali geopolimerowych (około 84,00mb)						
<b>1.1.3</b>		<b>Hydroizolacja pozioma - (przepona) z zastosowaniem środka iniekcyjnego (np.krem iniekcyjny Monolith IK/28 OS)</b>				
19 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-05	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 78 cm	m	7.080		
20 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 67cm	m	5.580		
21 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 63cm	m	56.070		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 59cm	m	7.850		
23 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 57cm	m	32.640		
24 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 55cm	m	37.500		
25 d.1.1 .3	KNR AT-25 0105-04	Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 42cm	m	8.850		
Razem dział: Hydroizolacja pozioma - (przepona) z zastosowaniem środka iniekcyjnego (np.krem iniekcyjny Monolith IK/28 OS)						
1.1.4		<b>Zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych</b>				
26 d.1.1 .4	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią	m <sup>2</sup>	75.000		
27 d.1.1 .4	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m <sup>2</sup>	75.000		
Razem dział: Zabezpieczenie antykorozyjne belek stropowych						
1.1.5		<b>Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącowałcowa- wane)</b>				
28 d.1.1 .5	KNR 2-05 0208- 02 + kalk. własna	Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wy- konanie nadproży (profile stalowe gorącowałcowane), w tym między innymi: 1. Podstemplowanie zagrożonych stropów i ścian 2. Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły dla wykucia bruzd 3. Wykucie bruzd dla belek stalowych nadprożowych 4. Wykonanie poduszek betonowych z uprzednim wyku- ciem gniazd pod oparcie belek stalowych nadprożowych i podciągów stalowych 5. Malowanie antykorozyjne elementów stalowych - przed montażem 6. Dostarczenie i obsadzenie stalowych belek nadprożo- wych i podciągów stalowych 7. Wykonanie otworów w środnikach belek stalowych (w celu skręcenia śrubami z podkładkami i prętów nagwinto- wanych) 8. Montaż śrub skręcających dwuteowniki 9. Umocowanie siatki tynkarskiej np. 'Rabitz'a' na stopkach belek 10. Wypełnienie betonem lub zaprawą cementową prze- strzeni między belkami oraz górnymi stopkami dwuteowni- ków a ścianą lub stropem 11. Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych 12. Rozebranie stemplowań stropów i ścian 13. Obrzutka (szpryc) wykonywana na nadprożach osiatko- wanych, z rzadkiej zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków właściwych lub obudowy g/k 14. Usunięcie powstałego gruzu z budynku z wywiezieniem na wysypisko	t	3.355		
Razem dział: Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącowałcowane)						
1.1.6		<b>Roboty murowe i żelbetowe</b>				
29 d.1.1 .6	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>	9.540		
30 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron- nym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>	137.500		
31 d.1.1 .6	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi pozio- mymi lub pionowymi o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	20.000		
32 d.1.1 .6	KNR-W 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi pozio- mymi lub pionowymi o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	10.000		
33 d.1.1 .6	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy jamiste na głębokości -3,74 m w gruncie kat. III (pod stopy żelbetowe słupa stalowego i windy towarowej)	m <sup>3</sup>	2.237		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.373		
35 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 0604-05 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podkładowej termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>	6.986		
36 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu (pod słup stalowy RK)	m <sup>3</sup>	0.445		
37 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - ręczne układanie betonu (pod windę towarową)	m <sup>3</sup>	0.686		
38 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0.075		
39 d.1.1 .6	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	1.131		
Razem dział: Roboty murowe i żelbetowe						
1.1.7	45442100-8	<b>Podłoża i posadzki</b>				
40 d.1.1 .7	NNRNKB 202 0618-03 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	551.010		
41 d.1.1 .7	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe gr. 10 cm z układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)	m <sup>3</sup>	55.101		
42 d.1.1 .7	NNRNKB 202 0618-03 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	551.010		
43 d.1.1 .7	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	551.010		
44 d.1.1 .7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	551.010		
45 d.1.1 .7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	551.010		
46 d.1.1 .7	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 mm o oczkach 15x15 cm	m <sup>2</sup>	551.010		
47 d.1.1 .7	NNRNKB 202 2805-05 kalk. własna	Posadzki z płytek Gres 30x30 cm, (szare, matowe, antypoślizgowe) klejone do podłoża za pomocą kleju standardowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardowa spoina np. CERESIT CE 33 SUPER	m <sup>2</sup>	382.000		
48 d.1.1 .7	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm	m <sup>2</sup>	156.000		
49 d.1.1 .7	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli winylowych	m <sup>2</sup>	156.000		
50 d.1.1 .7	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego na styku paneli i płytek	m	4.000		
51 d.1.1 .7	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennne systemowe z duropolimeru, lakierowane w kolorze białym wys. 8 cm	m	220.000		
52 d.1.1 .7	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej	m	252.500		
Razem dział: Podłoża i posadzki						
1.1.8		<b>Roboty tynkowe renowacyjne i okładziny gips.-karton.</b>				
1.1.8		<b>Tynki renowacyjne i cem.-wapienne</b>				
53 d.1.1 .8.1	KNR 9-19 0101-07	Osuszanie pomieszczeń przy użyciu np. osuszaczy kondensacyjnych (zawilgoconych ścian zewnętrznych)	doby	15.000		
54 d.1.1 .8.1	KNR 4-01 0623-05	Dezynfekcja ścian ceglanych metodą opryskiwania preparatem biobójczym np. SIKAGARD 715-W (przyjęto 50% pow.)	m <sup>2</sup>	590.000		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55 d.1.1 .8.1	KNR AT-32 0601-08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick mix - wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach; tynk trzywarstwowy grubości 30 mm, (obrutka + narzut + gładź)	m <sup>2</sup>	590.000		
56 d.1.1 .8.1	KNR AT-32 0104-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna	m <sup>2</sup>	896.604		
Razem dział: Tynki renowacyjne i cem.-wapienne						
1.1.8 .2		<b>Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy</b>				
57 d.1.1 .8.2	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża - bez-wieszakowe	m <sup>2</sup>	526.000		
58 d.1.1 .8.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - dodatek za drugą warstwę (ogniochronna grubości 12,5 mm - GKF)	m <sup>2</sup>	526.000		
59 d.1.1 .8.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane - panel sufitowy gładki, przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych	m <sup>2</sup>	210.000		
60 d.1.1 .8.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane - panel sufitowy gładki, bazowy 60x60cm	m <sup>2</sup>	138.000		
61 d.1.1 .8.2	KNR-W 2-02 2006-01	Sufity podwieszane - okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>	168.000		
62 d.1.1 .8.2	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa instalacji wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo (ogniochronna grubości 12,5 mm - GKF) - lokalnie, przy ścianach	m <sup>2</sup>	10.000		
Razem dział: Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy						
Razem dział: Roboty tynkowe renowacyjne i okładziny gips.-karton.						
1.1.9		<b>Licowanie ścian</b>				
63 d.1.1 .9	NNRNKB 202 2802-03 kalk. własna	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm - na wysokość 120 cm	m <sup>2</sup>	28.000		
64 d.1.1 .9	NNRNKB 202 2802-03 kalk. własna	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm - na wysokość 200 cm	m <sup>2</sup>	178.000		
65 d.1.1 .9	KNR-W 2-02 0919-02 kalk. własna	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach ok. 27x6,5 cm gr. 1,5 cm - (efekt muru ceglanego z XIX wieku)	m <sup>2</sup>	50.000		
Razem dział: Licowanie ścian						
1.1.1 0		<b>Stolarka drzwiowa</b>				
66 d.1.1 .10	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne 200x90 cm (28 szt)	m <sup>2</sup>	56.000		
67 d.1.1 .10	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne p.poż. EI60s - 200x90 cm (1 szt)	m <sup>2</sup>	1.800		
68 d.1.1 .10	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne p.poż. EI30s - 200x90 cm (2 szt)	m <sup>2</sup>	3.600		
69 d.1.1 .10	kalk. własna	Drzwi wewnętrzne wahadłowe 45x2x200 cm	szt	2.000		
70 d.1.1 .10	kalk. własna	Drzwi kompletne zewnętrzne	m <sup>2</sup>	6.150		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.1 1		<b>Mobilna ścianka loftowa, składana, harmonijkowa, RAL 9005 (wysokości około 2,5 m)</b>				
71 d.1.1 .11	Kalkulacja indywidualna	Mobilna ścianka loftowa, składana, harmonijkowa, RAL 9005, skrzydła składane w osi, z maskującą blachą w części dolnej, przeszklona górą (wysokości około 2,5 m)	m <sup>2</sup>	9.500		
Razem dział: Mobilna ścianka loftowa, składana, harmonijkowa, RAL 9005 (wysokości około 2,5 m)						
1.1.1 2	45442100-8	<b>Roboty malarskie + tapetowanie</b>				
72 d.1.1 .12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	1017.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
73 d.1.1 .12	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	805.000		
74 d.1.1 .12	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną zmywalną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	175.000		
75 d.1.1 .12	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (w kolorze ciemno-szarym)	m <sup>2</sup>	12.500		
76 d.1.1 .12	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (w kolorze butelkowa zieleń)	m <sup>2</sup>	25.000		
77 d.1.1 .12	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian (tapety w łazienkach dla niepełnosprawnych)	m <sup>2</sup>	7.000		
Razem dział: Roboty malarskie + tapetowanie						
Razem dział: PIWNICE						
1.2		<b>PARTER</b>				
1.2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
78 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	30.550		
79 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk i bruzd pod hydrant, o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1.235		
80 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów	m	40.000		
81 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów	m	40.000		
82 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt.	10.000		
83 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż drzwi przeszkłonych wraz ze ścianką szklaną	m <sup>2</sup>	11.340		
84 d.1.2 .1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad kutych wys. 93 cm	m	7.900		
85 d.1.2 .1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad kutych wys. 140 cm	m	10.650		
86 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	28.000		
87 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (odsłonięcie sklepień ceglanych w halu wejściowym)	m <sup>2</sup>	75.000		
88 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie sceny - tylko pokrycie, zostawiając konstrukcję, która powinna być w dobrym stanie, pomieszczenie 1.12	m <sup>2</sup>	21.360		
89 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzkowych warstw wykończeniowych z podkładem z płyt OSB	m <sup>2</sup>	386.670		
90 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi lub kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych itp. wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	66.977		
91 d.1.2 .1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z osprzętem i wywiezieniem na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	kpl.	1.000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2.2		<b>Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącowalcowane)</b>				



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
92 d.1.2 .2	KNR 2-05 0208-02 kalk. własna	Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącownicowane), w tym między innymi: 1. Podstemplowanie zagrożonych stropów i ścian 2. Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły dla wykucia bruzd 3. Wykucie bruzd dla belek stalowych nadprożowych 4. Wykonanie poduszek betonowych z uprzednim wykuciem gniazd pod oparcie belek stalowych nadprożowych i podciągów stalowych 5. Malowanie antykorozyjne elementów stalowych - przed montażem 6. Dostarczenie i obsadzenie stalowych belek nadprożowych i podciągów stalowych 7. Wykonanie otworów w środnikach belek stalowych (w celu skręcenia śrubami z podkładkami i prętów nagwintowanych) 8. Montaż śrub skręcających dwuteowniki 9. Umocowanie siatki tynkarskiej np. 'Rabitz' na stopkach belek 10. Wypełnienie betonem lub zaprawą cementową przestrzeni między belkami oraz górnymi stopkami dwuteowników a ścianą lub stropem 11. Szpalowanie belek stalowych nadprożowych 12. Rozebranie stemplowań stropów i ścian 13. Obrzutka (szpryc) wykonywana na nadprożach osiatkowanych, z rzadkiej zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków właściwych lub obudowy g/k 14. Usunięcie powstałego gruzu z budynku z wywiezieniem na wysypisko	t	4.770		
Razem dział: Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącownicowane)						
1.2.3		<b>Roboty murowe</b>				
93 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>	158.600		
94 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 0120-01	Ściany budynków z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m <sup>2</sup>	21.600		
95 d.1.2 .3	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>	5.140		
96 d.1.2 .3	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi poziomymi lub pionowymi o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	20.000		
97 d.1.2 .3	KNR-W 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi poziomymi lub pionowymi o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	10.000		
Razem dział: Roboty murowe						
1.2.4		<b>Nadproża systemowe L-19 nad drzwiami - (10,40 mb)</b>				
98 d.1.2 .4	KNR-W 2-02 0132-05 kalk. własna	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	10.400		
Razem dział: Nadproża systemowe L-19 nad drzwiami - (10,40 mb)						
1.2.5	45442100-8	<b>Podłoga i posadzki</b>				
99 d.1.2 .5	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>	446.000		
100 d.1.2 .5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli winylowych na podkładzie akustycznym	m <sup>2</sup>	446.000		
101 d.1.2 .5	NNRNKB 202 2805-05 kalk. własna	Wykończenie posadzki z płytek Gres 30x30 cm	m <sup>2</sup>	72.500		
102 d.1.2 .5	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego na styku paneli i płytek	m	10.650		
103 d.1.2 .5	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennne systemowe z duropolimeru, lakierowane w kolorze białym wys. 8 cm	m	320.000		
104 d.1.2 .5	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej	m	56.500		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
105 d.1.2 .5	KNR AT-23 0102-01	Profil schodowy do paneli winylowych	m	15.000		
Razem dział: Podłóża i posadzki						
1.2.6		<b>Roboty tynkowe i okładziny gips.-karton.</b>				
1.2.6 .1		<b>Tynki cem.-wapienne</b>				
106 d.1.2 .6.1	KNR-W 4-01 0711-03	Wymiana (odparzonych, nieprzylegających do podłóża) tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach itp.	m <sup>2</sup>	60.000		
107 d.1.2 .6.1	KNR AT-32 0104-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna	m <sup>2</sup>	62.000		
108 d.1.2 .6.1	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych - belki stropowe Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią	m <sup>2</sup>	4.500		
109 d.1.2 .6.1	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m <sup>2</sup>	4.500		
Razem dział: Tynki cem.-wapienne						
1.2.6 .2		<b>Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy</b>				
110 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłóża - bez-wieszakowe	m <sup>2</sup>	554.500		
111 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - dodatek za drugą warstwę (ogniochronna grubości 12,5 mm - GKF)	m <sup>2</sup>	554.500		
112 d.1.2 .6.2	KNR 7 0702-03	Sufity podwieszane akustyczne z perforowanych płyt	m <sup>2</sup>	384.000		
113 d.1.2 .6.2	KNR 7 0702-03 analogia	Panel sufitowy gładki, przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych	m <sup>2</sup>	45.000		
114 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwieszonych	m <sup>2</sup>	18.000		
115 d.1.2 .6.2	KNR 7 0702-03 analogia	Panel sufitowy gładki, bazowy 60x60	m <sup>2</sup>	107.500		
116 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa instalacji wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowe (ogniochronna grubości 12,5 mm - GKF) - lokalnie, przy ścianach	m <sup>2</sup>	10.000		
Razem dział: Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy						
Razem dział: Roboty tynkowe i okładziny gips.-karton.						
1.2.7		<b>Licowanie ścian</b>				
117 d.1.2 .7	NNRNBK 202 2802-03 kalk. własna	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	62.500		
118 d.1.2 .7	KNR-W 2-02 0919-02 kalk. własna	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach ok. 27x6,5 cm gr. 1,5 cm - (efekt muru ceglanego z XIX wieku)	m <sup>2</sup>	39.500		
Razem dział: Licowanie ścian						
1.2.8		<b>Stolarka drzwiowa</b>				
119 d.1.2 .8	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne 200x90 cm (14 szt)	m <sup>2</sup>	28.000		
120 d.1.2 .8	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne p.poż. EI30s - 200x(90+50) cm (2 szt)	m <sup>2</sup>	5.600		
121 d.1.2 .8	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne p.poż. EI30s - 200x90 cm (2 szt)	m <sup>2</sup>	3.600		
122 d.1.2 .8	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne p.poż. EI60s - 200x90 cm (1 szt)	m <sup>2</sup>	1.800		
123 d.1.2 .8	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne 200x90 cm z samozamykaczem (5 szt)	m <sup>2</sup>	9.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.2.9		<b>Ścianki lekkie szklane EI60</b>				
124 d.1.2 .9	KNR 0-19 1024-10	Ścianki lekkie szklane połączone z drzwiami w holu - odporność EI60	m <sup>2</sup>	13.500		
Razem dział: Ścianki lekkie szklane EI60						
1.2.1 0		<b>Schody wejściowe na scenę - (pow. 6.30 m2)</b>				
125 d.1.2 .10	KNR 2-05 0208-02 kalk. własna	Konstrukcja stalowa + zabezpieczenie antykorozyjne	t	0.280		
126 d.1.2 .10	KNR-W 2-02 0406-01 analogia	Wykończenie drewniane	m <sup>3</sup> drew.	0.200		
127 d.1.2 .10	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli winylowych	m <sup>2</sup>	8.610		
Razem dział: Schody wejściowe na scenę - (pow. 6.30 m2)						
1.2.1 1		<b>Renowacja drzwi wejściowych 2szt.</b>				
128 d.1.2 .11	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych 2szt.	szt	2.000		
Razem dział: Renowacja drzwi wejściowych 2szt.						
1.2.1 2		<b>Balustrady klatki schodowej</b>				
129 d.1.2 .12	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrada stalowa kl. 2	m	12.000		
130 d.1.2 .12	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrada stalowa kl. 1	m	8.500		
Razem dział: Balustrady klatki schodowej						
1.2.1 3		<b>Impregnowanie schodów przeciwpożarowe</b>				
131 d.1.2 .13	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	29.835		
Razem dział: Impregnowanie schodów przeciwpożarowe						
1.2.1 4		<b>Renowacja istniejących schodów wejściowych frontowych</b>				
132 d.1.2 .14	kalk. własna	Renowacja istniejących schodów wejściowych frontowych - + spoinowanie, szlifowanie ścianek i stopni, impregnacja	m <sup>2</sup>	24.298		
Razem dział: Renowacja istniejących schodów wejściowych frontowych						
1.2.1 5	45442100-8	<b>Roboty malarskie + tapetowanie</b>				
133 d.1.2 .15	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1175.000		
134 d.1.2 .15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	1213.850		
135 d.1.2 .15	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1166.000		
136 d.1.2 .15	KNR 2 1401-05 kalk. własna	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (ściana w holu z motywem kół i zegarem)	m <sup>2</sup>	13.850		
137 d.1.2 .15	KNR 2 1401-05 kalk. własna	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą tablicową dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	9.000		
138 d.1.2 .15	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (w kolorze butelkowa zieleń)	m <sup>2</sup>	25.000		
139 d.1.2 .15	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian	m <sup>2</sup>	97.000		
140 d.1.2 .15	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Tapetowanie ścian - ściennie elementy naklejane lub tapetowane: motyw gór, koła i naklejki leśne	m <sup>2</sup>	31.150		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
141 d.1.2 .15	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Tapetowanie ścian - (w szatniach elementy wykonane z korka)	m <sup>2</sup>	8.500		
Razem dział: Roboty malarskie + tapetowanie						
Razem dział: PARTER						
1.3		<b>PIETRO</b>				
1.3.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
142 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	45.330		
143 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk i bruzd pod hydrant, o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1.235		
144 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów	m	50.000		
145 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów	m	50.000		
146 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt.	11.000		
147 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż drzwi przeszkłonych wraz ze ścianką szklaną	m <sup>2</sup>	11.340		
148 d.1.3 .1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad kutych wys. 93 cm	m	7.900		
149 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzkowych warstw wykończeniowych z podkładem z płyt OSB	m <sup>2</sup>	465.420		
150 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0109-17 kalk. własna	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi lub kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych itp. wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	88.335		
151 d.1.3 .1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z osprzętem i wywiezieniem na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	kpl.	1.000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.3.2		<b>Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącowałcowane)</b>				
152 d.1.3 .2	KNR 2-05 0208-02 kalk. własna	Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącowałcowane), w tym między innymi: 1. Podstemplowanie zagrożonych stropów i ścian 2. Nacięcie piłą diamentową ścian z cegły dla wykucia bruzd 3. Wykucie bruzd dla belek stalowych nadprożowych 4. Wykonanie poduszek betonowych z uprzednim wykuciem gniazd pod oparcie belek stalowych nadprożowych i podciągów stalowych 5. Malowanie antykorozyjne elementów stalowych - przed montażem 6. Dostarczenie i obsadzenie stalowych belek nadprożowych i podciągów stalowych 7. Wykonanie otworów w środnikach belek stalowych (w celu skręcenia śrubami z podkładkami i prętów nagwintowanych) 8. Montaż śrub skręcających dwuteowniki 9. Umocowanie siatki tynkarskiej np. 'Rabitz' na stopkach belek 10. Wypełnienie betonem lub zaprawą cementową przestrzeni między belkami oraz górnymi stopkami dwuteowników a ścianą lub stropem 11. Szpaldowanie belek stalowych nadprożowych 12. Rozebranie stemplowań stropów i ścian 13. Obrzutka (szpryc) wykonywana na nadprożach osiatkowanych, z rzadkiej zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków właściwych lub obudowy g/k 14. Usunięcie powstałego gruzu z budynku z wywiezieniem na wysypisko	t	5.400		
Razem dział: Wzmocnienie stropów nad wyburzonymi ścianami oraz wykonanie nadproży (profile stalowe gorącowałcowane)						
1.3.3		<b>Roboty murowe</b>				

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
153 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>	4.550		
154 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi poziomymi lub pionowymi o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	20.000		
155 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi poziomymi lub pionowymi o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	10.000		
Razem dział: Roboty murowe						
1.3.4		<b>Ścianki działowe gips.-kartonowe z płyt GKB</b>				
156 d.1.3 .4	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>	178.735		
Razem dział: Ścianki działowe gips.-kartonowe z płyt GKB						
1.3.5		<b>Ocieplenie od wewnątrz płytą termoizolacyjną np. Kingspan Kooltherm K17</b>				
157 d.1.3 .5	KNR AT-43 0102-02 kalk. własna	Okladziny ściennne z płyt termoizolacyjnych np. Kingspan Kooltherm K17 - Izolacja wewnętrzna to płyta z rdzeniem gr. 80 mm ze sztywnej pianki rezolowej, która z jednej strony jest zespolona z płytą kartonowo - gipsową (12,5 mm), a z drugiej strony posiada okładzinę z białego welonu szklanego. Między pianą rezolową a płytą kartonowo - gipsową znajduje się warstwa folii aluminiowej pełniąca funkcję paroizolacji. (Alternatywnie: Eurothane G gr. 80 mm + 12,5mm płyta GK - pokryte z jednej strony płytą gipsowo-kartonową z warstwą paroizolacji umieszczoną pomiędzy płytą G-K a rdzeniem poliuretanowym), lub równoważne. - (pomieszczenie 2.11 pod parapetami okien, osie 7/A oraz A/5-7)	m <sup>2</sup>	7.160		
158 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	7.160		
Razem dział: Ocieplenie od wewnątrz płytą termoizolacyjną np. Kingspan Kooltherm K17						
1.3.6		<b>Roboty tynkowe i okładziny gips.-karton.</b>				
1.3.6 .1		<b>Tynki cem.-wapienne</b>				
159 d.1.3 .6.1	KNR-W 4-01 0711-03	Wymiana (odparzonych, nieprzylegających do podłoża) tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach itp.	m <sup>2</sup>	50.000		
160 d.1.3 .6.1	KNR AT-32 0104-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna	m <sup>2</sup>	21.250		
Razem dział: Tynki cem.-wapienne						
1.3.6 .2		<b>Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy</b>				
161 d.1.3 .6.2	KNR-W 2-02 2005-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża - bez-wieszakowe	m <sup>2</sup>	552.000		
162 d.1.3 .6.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - dodatek za drugą warstwę (ogniochronna grubości 12,5 mm - GKF)	m <sup>2</sup>	552.000		
163 d.1.3 .6.2	KNR 7 0702-03	Sufity podwieszane akustyczne z perforowanych płyt	m <sup>2</sup>	433.000		
164 d.1.3 .6.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe GKBI, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwieszonych (pom higieniczne)	m <sup>2</sup>	4.100		
165 d.1.3 .6.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwieszonych	m <sup>2</sup>	32.000		
166 d.1.3 .6.2	KNR 7 0702-03	Panel sufitowy gładki, bazowy 60x60	m <sup>2</sup>	35.550		
167 d.1.3 .6.2	KNR 7 0702-03	Panel sufitowy gładki, przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych	m <sup>2</sup>	47.500		
168 d.1.3 .6.2	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa instalacji wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo (ogniochronna grubości 12,5 mm - GKF) - lokalnie, przy ścianach	m <sup>2</sup>	10.000		
Razem dział: Okładziny sufitowe w systemie suchej zabudowy						
Razem dział: Roboty tynkowe i okładziny gips.-karton.						
1.3.7		<b>Ekspozycja fragmentu ściany ceglanej</b>				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
169 d.1.3 .7	kalk. własna	Renowacja - ekspozycja ściany ceglanej (pom. 2.11) - w tym: 1. Oczyszczenie i zmycie z użyciem zmywarki ciśnieniowej 2. Mycie powierzchni bez względu na ilość powtórzeń środkami powierzchniowo-czynnymi z usunięciem wykwitów soli metodą chemiczną 3. Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną (dezynfekcja) 4. Usunięcie zdeintegrowanych cegieł i wadliwych spoin z ich uzupełnieniem oraz wykonaniem uzupełnień niewielkich ubytków w cegle 5. Iniekcja spękań i szczelin w cegle 6. Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu 7. Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie z cegły, natrysk 8. Scalanie kolorystyczne laserunkową farbą krzemioorganiczną (patynowanie) 9. Zabezpieczenie powierzchni ceglanych	m <sup>2</sup>	16.695		
Razem dział: Ekspozycja fragmentu ściany ceglanej						
<b>1.3.8</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Podłoża i posadzki</b>				
170 d.1.3 .8	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>	494.500		
171 d.1.3 .8	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli winylowych na podkładzie akustycznym	m <sup>2</sup>	494.500		
172 d.1.3 .8	NNRNKB 202 2805-05 kalk. własna	Wykończenie posadzki z płytek Gres 30x30 cm	m <sup>2</sup>	138.000		
173 d.1.3 .8	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego na styku paneli i płytek	m	10.000		
174 d.1.3 .8	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennne systemowe z duropolimeru, lakierowane w kolorze białym wys. 8 cm	m	243.000		
175 d.1.3 .8	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej	m	88.000		
Razem dział: Podłoża i posadzki						
<b>1.3.9</b>		<b>Licowanie ścian</b>				
176 d.1.3 .9	NNRNKB 202 2802-03 kalk. własna	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	141.620		
177 d.1.3 .9	KNR-W 2-02 0919-02 kalk. własna	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach ok. 27x6,5 cm gr. 1,5 cm - (efekt muru ceglanego z XIX wieku)	m <sup>2</sup>	14.500		
Razem dział: Licowanie ścian						
<b>1.3.1</b>	<b>0</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>				
178 d.1.3 .10	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne 200x90 cm (18 szt)	m <sup>2</sup>	36.000		
179 d.1.3 .10	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne p.poż. EI30s - 200x(90+50) cm (2 szt)	m <sup>2</sup>	5.600		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
<b>1.3.1</b>	<b>1</b>	<b>Balustrady klatki schodowej nr. 1</b>				
180 d.1.3 .11	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrada stalowa kl. 1	m	10.000		
Razem dział: Balustrady klatki schodowej nr. 1						
<b>1.3.1</b>	<b>2</b>	<b>Mobilna ścianka składana (wys. 3,75m)</b>				
181 d.1.3 .12	Kalkulacja indywidualna	Mobilna ścianka przesuwana z parkowaniem bocznym, Rw= 48dB. Konstrukcja ścianki aluminiowa wykończona białą płytą laminowaną. (pom. 2.1/2.2)	m <sup>2</sup>	20.625		
Razem dział: Mobilna ścianka składana (wys. 3,75m)						
<b>1.3.1</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie + tapetowanie</b>				
<b>3</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
182 d.1.3 .13	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1240.000		
183 d.1.3 .13	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	1253.850		
184 d.1.3 .13	KNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1204.000		
185 d.1.3 .13	KNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (w kolorze butelkowa zieleń)	m <sup>2</sup>	21.000		
186 d.1.3 .13	KNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą tablicową dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	15.000		
187 d.1.3 .13	KNR 2 1401- 05 kalk. własna	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (ściana w holu z motywem kół i zegarem)	m <sup>2</sup>	13.850		
188 d.1.3 .13	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Tapetowanie ścian - ściennie elementy tapetowane i naklejane, motyw gór i koła	m <sup>2</sup>	84.000		
189 d.1.3 .13	KNR-W 4-01 1210-04	Zabezpieczone ściany lakierem w strefie okna	m <sup>2</sup>	30.000		
Razem dział: Roboty malarskie + tapetowanie						
Razem dział: PIĘTRO						
<b>1.4</b>	<b>PODDASZE</b>					
<b>1.4.1</b>	<b>45261200-6</b>	<b>Kłapy dymowe w połaci dachu</b>				
190 d.1.4 .1	analiza indywidualna	Przebudowa więźby dachowej (w tym: przygotowanie otworu w połaci dachu dla montażu okien dachowych - klap oddymiających i przebudowy konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem niezbędnych prac naprawczych po ich wykonaniu, uzupełniających, wykończeniowych, impregnacyjnych, obróbek blacharskich pokrycia dachu i wywiezieniem na wysypisko elementów uzyskanych z rozbiórek)	kpl.	4.000		
191 d.1.4 .1	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla montażu okien połaciowych	m	28.000		
192 d.1.4 .1	KNR-W 2-02 0409-01	Konstrukcja drewniana pod obudowę klapy dymowej	m <sup>3</sup>	1.876		
193 d.1.4 .1	KNR 0-15II 0526-02	Dachowe okno oddymiające np. FAKRO FSP P1 o wym. 114x118 cm z kołnierzem systemowym	szt.	4.000		
Razem dział: Kłapy dymowe w połaci dachu						
<b>1.4.2</b>	<b>45261200-6</b>	<b>Lukarny w połaci dachu</b>				
194 d.1.4 .2	analiza indywidualna	Przebudowa więźby dachowej (w tym: przygotowanie otworu w połaci dachu dla wykonania lukarn i przebudowy konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem niezbędnych prac naprawczych po ich wykonaniu, uzupełniających, wykończeniowych, impregnacyjnych, obróbek blacharskich pokrycia dachu i wywiezieniem na wysypisko elementów uzyskanych z rozbiórek) - wg. rys. K-13	kpl.	5.000		
195 d.1.4 .2	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla montażu lukarn	m	35.000		
196 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 0409-01	Konstrukcja uzupełniająca drewniana pod lukarny	m <sup>3</sup>	3.908		
197 d.1.4 .2	KNR 0-15II 0526-02	Okna lukarn - o wym. 114x118 cm	szt.	5.000		
198 d.1.4 .2	KNR 2-02 2007- 02 kalk. własna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych	m <sup>2</sup>	60.000		
199 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 2004-01 kalk. własna	Obudowa płytami OSB	m <sup>2</sup>	60.000		
200 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 0509-01 kalk. własna	Pokrycie z blachy na rąbek	m <sup>2</sup>	60.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
201 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet zewnętrznych w oknach lukarn	m <sup>2</sup>	11.900		
Razem dział: Lukarny w połaci dachu						
1.4.3		<b>Remont więźby dachowej</b>				
202 d.1.4 .3	KNR-W 2-02 0409-04 kalk. własna	Wymiany w konstrukcji drewnianej	m <sup>3</sup>	0.259		
203 d.1.4 .3	KNR-W 4-01 0416-02 kalk. własna	Wymiana uszkodzonych (skorodowanych) elementów konstrukcji drewnianej dachu	m <sup>3</sup>	4.980		
204 d.1.4 .3	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku	m	21.000		
Razem dział: Remont więźby dachowej						
1.4.4		<b>Ocieplenie więźby w krokwiach i między jętkami wełną gr. 20cm</b>				
205 d.1.4 .4	KNR 9-12 0301- 07	Isolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego	m <sup>2</sup>	30.000		
206 d.1.4 .4	KNR 2-02 2007- 02 kalk. własna	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych	m <sup>2</sup>	30.000		
207 d.1.4 .4	KNR-W 2-02 0612-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	30.000		
208 d.1.4 .4	KNR AT-09 0103-02	Membrana dachowa	m <sup>2</sup>	30.000		
209 d.1.4 .4	KNR-W 2-02 2004-01 kalk. własna	Obudowa płytami OSB gr. 15 mm	m <sup>2</sup>	30.000		
210 d.1.4 .4	KNR-W 2-02 0606-04	Paroizolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	30.000		
211 d.1.4 .4	KNR-W 2-02 2004-01 kalk. własna	Obudowa płytami OSB gr. 15 mm	m <sup>2</sup>	30.000		
Razem dział: Ocieplenie więźby w krokwiach i między jętkami wełną gr. 20cm						
1.4.5		<b>Konstrukcja stalowa, wsporcza, dla urządzeń</b>				
212 d.1.4 .5	KNR 2-05 0208- 02 kalk. własna	Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych (RK) pod centrale wentylacyjne (wg. rys. K-12)	t	0.657		
Razem dział: Konstrukcja stalowa, wsporcza, dla urządzeń						
1.4.6		<b>Ścianki działowe gips.-kartonowe z płyt GKF</b>				
213 d.1.4 .6	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 (wydzielenie pom. wentylatorni)	m <sup>2</sup>	171.400		
214 d.1.4 .6	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi	szt.	2.000		
215 d.1.4 .6	kalk. własna	Drzwi kompletne wewnętrzne 200x90 cm (2 szt)	m <sup>2</sup>	3.600		
216 d.1.4 .6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt GKF z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	342.800		
Razem dział: Ścianki działowe gips.-kartonowe z płyt GKF						
Razem dział: PODDASZE						
1.5		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>				
1.5.1		<b>Rozbiórka nawierzchni i ścian murowych/żelbetowych</b>				
217 d.1.5 .1	KNR 2-31 0815- 01	Rozebranie istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych heksagonalnych oraz bitumicznych od strony południowej i zachodniej. Od północy (od frontu) i od wschodu (od strony parku) nawierzchnie pozostają bez zmian lub należy odtworzyć, jeżeli będzie to wynikało z innych prac np. instalacyjnych.	m <sup>2</sup>	630.000		
218 d.1.5 .1	KNR-W 4-01 0348-04 kalk. własna	Rozebranie ścian murowych/żelbetowych	m <sup>3</sup>	4.000		
219 d.1.5 .1	KNR-W 2-01 0208-01 + KNR- W 2-01 0210-04	Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	48.100		
Razem dział: Rozbiórka nawierzchni i ścian murowych/żelbetowych						



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5.2</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona pod śmietnik</b>				
220 d.1.5 .2	KNR-W 2-01 0203-02 kalk. własna	Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. III - na odkład	m <sup>3</sup>	5.940		
221 d.1.5 .2	KNR-W 2-01 0208-01 + KNR- W 2-01 0210-04	Wywóz urobku samochodami samowładowymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	5.940		
222 d.1.5 .2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.810		
223 d.1.5 .2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - dwie warstwy	m <sup>2</sup>	45.000		
224 d.1.5 .2	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.203		
225 d.1.5 .2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	5.130		
226 d.1.5 .2	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego i piasku - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	19.840		
227 d.1.5 .2	KNR 2-31 0114- 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	19.840		
228 d.1.5 .2	KNR 2-31 0114- 07 0114-08 kalk. własna	Podbudowa cementowo-piaskowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	19.840		
229 d.1.5 .2	KNR 2-31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	19.840		
230 d.1.5 .2	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.650		
231 d.1.5 .2	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.000		
Razem dział: Nawierzchnia utwardzona pod śmietnik						
<b>1.5.3</b>		<b>Ośłona agregatu</b>				
<b>1.5.3</b>		<b>Ośłona - konstrukcja</b>				
<b>.1</b>						
232 d.1.5 .3.1	kalk. własna	Ośłona agregatu: - Profile stalowe rury kwadratowe i ceowniki - 1000,00 kg - Blacha trapezowa T45 gr. 0,63mm - 13,44 m <sup>2</sup> - Blachy węzłowe, śruby mocujące - 100,00 kg - Ośłona z blachy perforowanej - 23,80 m <sup>2</sup> - Stężenie fi16 - 15,00 mb	m <sup>2</sup>	12.000		
Razem dział: Ośłona - konstrukcja						
<b>1.5.3</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona pod agregat</b>				
<b>.2</b>						
233 d.1.5 .3.2	KNR-W 2-01 0203-02 kalk. własna	Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. III - na odkład	m <sup>3</sup>	4.620		
234 d.1.5 .3.2	KNR-W 2-01 0208-01 + KNR- W 2-01 0210-04	Wywóz urobku samochodami samowładowymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	4.620		
235 d.1.5 .3.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.630		
236 d.1.5 .3.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - dwie warstwy	m <sup>2</sup>	35.000		
237 d.1.5 .3.2	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.170		
238 d.1.5 .3.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	3.990		
239 d.1.5 .3.2	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego i piasku - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	13.440		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
240 d.1.5 .3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	13.440		
241 d.1.5 .3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 kalk. własna	Podbudowa cementowo-piaskowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	13.440		
242 d.1.5 .3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	13.440		
243 d.1.5 .3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.505		
244 d.1.5 .3.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.000		
Razem dział: Nawierzchnia utwardzona pod agregat						
Razem dział: Ośłona agregatu						
<b>1.5.4</b>		<b>Nawierzchnia szutrowa z miejscami parkingowymi</b>				
245 d.1.5 .4	KNR-W 2-01 0203-02 kalk. własna	Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. III - na odkład	m <sup>3</sup>	69.624		
246 d.1.5 .4	KNR-W 2-01 0208-01 + KNR-W 2-01 0210-04	Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	69.624		
247 d.1.5 .4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	464.160		
248 d.1.5 .4	KNR 2-23 0106-03 + KNR 2-23 0106-04	Nawierzchnie z mieszanki szutrowej z odsiewek kamien-nych o grubości warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	464.160		
249 d.1.5 .4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3.105		
250 d.1.5 .4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	86.000		
Razem dział: Nawierzchnia szutrowa z miejscami parkingowymi						
<b>1.5.5</b>		<b>Nawierzchnia utwardzona chodnika</b>				
251 d.1.5 .5	KNR-W 2-01 0203-02 kalk. własna	Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. III - na odkład	m <sup>3</sup>	39.500		
252 d.1.5 .5	KNR-W 2-01 0208-01 + KNR-W 2-01 0210-04	Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	39.500		
253 d.1.5 .5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego i piasku - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	158.000		
254 d.1.5 .5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	158.000		
255 d.1.5 .5	KNR 2-31 0114-07 0114-08 kalk. własna	Podbudowa cementowo-piaskowa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	158.000		
256 d.1.5 .5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	158.000		
257 d.1.5 .5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.635		
258 d.1.5 .5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	73.000		
Razem dział: Nawierzchnia utwardzona chodnika						
<b>1.5.6</b>		<b>Urządzenia siłowni zewnętrznej dla seniora</b>				
259 d.1.5 .6	kalk. własna	Urządzenia siłowni zewnętrznej dla seniora (np. rower, wioślarz, orbitrek, siedziska do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i kręgosłupa)	szt	5.000		
Razem dział: Urządzenia siłowni zewnętrznej dla seniora						
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
<b>1.6</b>		<b>STUDNIE DOŚWIELAJĄCE (rozbiórka istn. i odbudowa z izolacjami)</b>				
260 d.1.6 04	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie ścian i posadzek studni doświetlających	m <sup>3</sup>	10.080		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
261 d.1.6	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - kruszywo naturalne	m <sup>3</sup>	1.600		
262 d.1.6	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.960		
263 d.1.6	KNR-W 2-02 0604-05 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podkładowej termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>	16.000		
264 d.1.6	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty denne żelbetowe - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	3.200		
265 d.1.6	KNR 2-02 0207- 01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	21.600		
266 d.1.6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatka fi 8 mm 15x15 cm	t	0.376		
267 d.1.6	KNR 4-01 0603- 02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe lepikiem na zimno	m <sup>2</sup>	21.600		
268 d.1.6	kalk. własna	Odwodnienie w płycie dennej - obsadzenie wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego	szt.	8.000		
269 d.1.6	KNR 2-02 1216- 03	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o pow.elem.ponad 1 m2	szt.	8.000		
270 d.1.6	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	10.080		
Razem dział: STUDNIE DOŚWIETLAJĄCE (rozbiórka istn. i odbudowa z izolacjami)						
1.7	<b>IZOLACJA PIONOWA ścian fundamentowych</b>					
271 d.1.7	KNR-W 4-01 0102-02	Wykop na odkład przy budynku dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej	m <sup>3</sup>	216.000		
272 d.1.7	KNR-W 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	157.000		
273 d.1.7	KNR-W 4-01 0724-03	Tynk jednowarstwowy zwykły kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o (wyrównany kielnią, blichówką itp.)	m <sup>2</sup>	157.000		
274 d.1.7	KNR-W 2-02 0604-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	157.000		
275 d.1.7	KNR-W 2-02 0604-11 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - druga warstwa	m <sup>2</sup>	157.000		
276 d.1.7	KNR 2-02 0616- 04	Izolacja pionowa z folii kubełkowej z listwą zakończeniową 2 cm poniżej poziomu żwiru	m <sup>2</sup>	157.000		
277 d.1.7	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	171.000		
278 d.1.7	KNR 4-01 0213- 01 kalk. własna	Wykonanie opaski żwirowej o szerokości około 50 cm, grubości 10 cm na podsypce z piasku, przy budynku	m <sup>3</sup>	21.600		
279 d.1.7	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	6.166		
280 d.1.7	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	160.000		
281 d.1.7	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	45.000		
Razem dział: IZOLACJA PIONOWA ścian fundamentowych						
1.8	<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>					
1.8.1	<b>Schody zewnętrzne nr 1</b>					
282 d.1.8 .1	KNR-W 4-01 0104-02	Wykop pod fundament	m <sup>3</sup>	19.040		
283 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.799		
284 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 0219-01 analogia	Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 25 cm pod schody	m <sup>3</sup>	2.000		
285 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 0235-01	Ściany żelbetowe grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	7.440		
286 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 0235-05	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy następny cm grubości Krotność = 10	m <sup>2</sup>	7.440		
287 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu (płyta gr. 15 cm)	m <sup>3</sup>	0.720		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
288 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.530		
289 d.1.8 .1	KNR 4-01 0603- 02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe lepikiem na zimno	m <sup>2</sup>	27.750		
290 d.1.8 .1	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrada stalowa	m	6.000		
291 d.1.8 .1	KNR 2-31 0403- 03 kalk. własna	Palisada	m	6.000		
292 d.1.8 .1	kalk. własna	Zadaszenie szklane + podkonstrukcja zabezpieczona anty- korozyjnie	m <sup>2</sup>	3.000		
293 d.1.8 .1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	5.405		
294 d.1.8 .1	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	13.635		
Razem dział: Schody zewnętrzne nr 1						
<b>1.8.2</b>		<b>Schody zewnętrzne nr 2</b>				
295 d.1.8 .2	KNR-W 4-01 0104-02	Wykop pod fundament	m <sup>3</sup>	8.190		
296 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.488		
297 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0219-01 analogia	Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 25 cm pod schody	m <sup>3</sup>	1.138		
298 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0235-01	Ściany żelbetowe grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	5.425		
299 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0235-05	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy następny cm grubości Krotność = 10	m <sup>2</sup>	5.425		
300 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu (płyta gr. 15 cm)	m <sup>3</sup>	0.576		
301 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.350		
302 d.1.8 .2	KNR 4-01 0603- 02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe lepikiem na zimno	m <sup>2</sup>	17.880		
303 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrada stalowa	m	3.500		
304 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0509-01 + kalk. własna	Zadaszenie z blachy na rąbek + podkonstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (70 kg)	m <sup>2</sup>	5.000		
305 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0409-01 kalk. własna	Podkonstrukcja pod blachę (drewno)	m <sup>3</sup>	0.056		
306 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie zadaszenia z płyt OSB	m <sup>2</sup>	5.000		
307 d.1.8 .2	KNR-W 2-02 0515-02	Wykończenie ściany blachą	m <sup>2</sup>	3.000		
308 d.1.8 .2	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	2.563		
309 d.1.8 .2	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	5.627		
Razem dział: Schody zewnętrzne nr 2						
<b>1.8.3</b>		<b>Schody zewnętrzne przy tarasie</b>				
310 d.1.8 .3	kalk. własna	Naprawa uszkodzonych (ruszających się stopni), oczyszczenie podłoża i przytwierdzenie stopni 140x34 cm silikonowym klejem montażowym	m	11.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
311 d.1.8 .3	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrada stalowa	m	6.000		
Razem dział: Schody zewnętrzne przy tarasie						
Razem dział: SCHODY ZEWNĘTRZNE						
1.9		<b>WINDA OSOBOWA, WINDA TOWAROWA, PLATFORMA PIONOWA</b>				
1.9.1		<b>Winda (dźwig) osobowa dla NPS</b>				
312 d.1.9 .1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku - (w narożniku przy projektowanej windzie)	m	12.000		
313 d.1.9 .1	KNR 4-04 0804- 01	Rozebranie balustrady przy schodach wejściowych na taras	m	6.000		
314 d.1.9 .1	KNR-W 4-01 0104-02	Wykop fundamentowy	m <sup>3</sup>	30.014		
315 d.1.9 .1	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	30.014		
316 d.1.9 .1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton zwykły C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	0.725		
317 d.1.9 .1	KNR-W 2-02 0253-03	Płyta fundamentowa żelbetowa podszybia	m <sup>3</sup>	2.175		
318 d.1.9 .1	kalk. własna	Ściany żelbetowe podszybia	m <sup>3</sup>	2.975		
319 d.1.9 .1	KNR 4-01 0603- 02	Zabezpieczenie powłokami bitumicznymi	m <sup>2</sup>	31.050		
320 d.1.9 .1	kalk. własna	Montaż konstrukcji stalowej szybu windowego z kształtowników stalowych z dylatacją ze styropianu szer. 5 cm - ROBOCIZNA	t	2.450		
321 d.1.9 .1	kalk. własna	Konstrukcja stalowa szybu windowego z kształtowników stalowych - MATERIAŁ	t	2.450		
322 d.1.9 .1	kalk. własna	Cynkowanie konstrukcji stalowej	t	2.450		
323 d.1.9 .1	kalk. własna	Malowanie konstrukcji stalowej - proszkowe	t	2.450		
324 d.1.9 .1	Kalkulacja indywidualna	Winda osobowa dla NPS np. WIPRO z wejściem przelotowym - dostawa i montaż	kpl.	1.000		
325 d.1.9 .1	kalk. własna	Obudowa ze szkła w kolorze grafitowym	m <sup>2</sup>	60.500		
326 d.1.9 .1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie zadaszenia z płyt OSB	m <sup>2</sup>	7.200		
327 d.1.9 .1	KNR-W 2-02 0509-01 + kalk. własna	Pokrycie zadaszenia szybu z blachy na rąbek wraz z niezbędnymi obróbkami wykończeniowymi	m <sup>2</sup>	7.200		
Razem dział: Winda (dźwig) osobowa dla NPS						
1.9.2		<b>Winda - dźwig wewnętrzny (winda towarowa - 3 przystanki)</b>				
328 d.1.9 .2	kalk. własna	Dźwig wewnętrzny / do przewożenia bemałów/termosów/ o wym. 80*140 cm (np. firmy WIPRO) - (winda towarowa - 3 przystanki) dostawa i montaż	szt	1.000		
Razem dział: Winda - dźwig wewnętrzny (winda towarowa - 3 przystanki)						
1.9.3		<b>Platforma pionowa - podnośnik dla zaopatrzenia kuchni (parter)</b>				
329 d.1.9 .3	kalk. własna	Platforma - podnośnik w strefie wejściowej dla zaopatrzenia kuchni (do 105cm wys.) w obudowie typu barierka - dostawa i montaż	szt	1.000		
Razem dział: Platforma pionowa - podnośnik dla zaopatrzenia kuchni (parter)						
Razem dział: WINDA OSOBOWA, WINDA TOWAROWA, PLATFORMA PIONOWA						
1.10		<b>ELEWACJA</b>				
1.10.1		<b>Roboty naprawcze</b>				
330 d.1.1 0.1	kalk. własna	Wykucie z muru istniejących stalowych krat okiennych z naprawą ubytków, również po wcześniej zdemontowanych kratkach	szt ubytków	35.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Roboty naprawcze						
Razem dział: ELEWACJA						
Razem dział: R O B O T Y B U D O W L A N E						
2		<b>ARANŻACJA WNĘTRZ</b>				
2.1		<b>KLUB MALUCHA</b>				
2.1.1		<b>Hol wejściowy + szatnia</b>				
331	kalk. własna	Moduł szatniowy 6-osobowy na stelażu z przegródkami i ławką	kpl.	4.000		
d.2.1.1						
332	kalk. własna	Siedzisko pokryte tkaniną trudnopalną	kpl.	1.000		
d.2.1.1						
333	kalk. własna	Gablota informacyjna (montaż na wprost siedziska) na klatce schodowej	kpl.	2.000		
d.2.1.1						
334	kalk. własna	Tabliczki informacyjne przydrzwiowe	kpl.	4.000		
d.2.1.1						
335	kalk. własna	Tapety flizelinowe nad szafkami	kpl.	1.000		
d.2.1.1						
Razem dział: Hol wejściowy + szatnia						
2.1.2		<b>Pielęgniarka</b>				
336	kalk. własna	Krzesło biurowe jasnoszare na kółkach	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
337	kalk. własna	Krzesło dla gości jasnoszare na kółkach	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
338	kalk. własna	Biurko lekarskie	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
339	kalk. własna	Szafa medyczna	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
340	kalk. własna	Komoda z szufladami	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
341	kalk. własna	Szafka przyłóżkowa z szufladami	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
342	kalk. własna	Leżanka medyczna	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
343	kalk. własna	Taboret na kółkach	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
344	kalk. własna	Stół do przewijania	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
345	kalk. własna	Wieszak ścienny (6 galek)	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
346	kalk. własna	Tapeta ścienna 390x270 cm z motywem żyrafy	kpl.	1.000		
d.2.1.2						
Razem dział: Pielęgniarka						
2.1.3		<b>Administracja</b>				
347	kalk. własna	Krzesło biurowe jasne na kółkach	kpl.	2.000		
d.2.1.3						
348	kalk. własna	Biurko - blat	kpl.	2.000		
d.2.1.3						
349	kalk. własna	Komoda z szufladami	kpl.	1.000		
d.2.1.3						
350	kalk. własna	Krzesło dla gości szare na kółkach	kpl.	1.000		
d.2.1.3						
351	kalk. własna	Fotele dla gości ciemnoniebieskie	kpl.	2.000		
d.2.1.3						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
352 d.2.1 .3	kalk. własna	Stolik okrągły pomocnik	kpl.	1.000		
353 d.2.1 .3	kalk. własna	Szafa ubraniowa 82x39,8x187,8 cm	kpl.	1.000		
354 d.2.1 .3	kalk. własna	Wieszak ścienny (6 gałek)	kpl.	1.000		
355 d.2.1 .3	kalk. własna	Regał typ 1	kpl.	1.000		
356 d.2.1 .3	kalk. własna	Regał typ 2	kpl.	1.000		
357 d.2.1 .3	kalk. własna	Fototapeta 588x355 cm z motywem łąki	kpl.	1.000		
Razem dział: Administracja						
<b>2.1.4</b>		<b>Sala dzieci</b>				
358 d.2.1 .4	kalk. własna	Stoły kwadratowe	kpl.	10.000		
359 d.2.1 .4	kalk. własna	Nogi metalowe	kpl.	10.000		
360 d.2.1 .4	kalk. własna	Krzesła z podłokietnikami	kpl.	18.000		
361 d.2.1 .4	kalk. własna	Szafka - Domek typ 1	kpl.	1.000		
362 d.2.1 .4	kalk. własna	Dodatkowe drzwiczki do domku	kpl.	1.000		
363 d.2.1 .4	kalk. własna	Szafka - Domek typ 2	kpl.	1.000		
364 d.2.1 .4	kalk. własna	Materac - siedzisko do domku	kpl.	1.000		
365 d.2.1 .4	kalk. własna	Biurko opiekuna	kpl.	1.000		
366 d.2.1 .4	kalk. własna	Krzesło biurowe obrotowe	kpl.	1.000		
367 d.2.1 .4	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 1	kpl.	1.000		
368 d.2.1 .4	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 2	kpl.	1.000		
369 d.2.1 .4	kalk. własna	Ławeczka potrójna typ 1	kpl.	4.000		
370 d.2.1 .4	kalk. własna	Ławeczka podwójna typ 1	kpl.	1.000		
371 d.2.1 .4	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 1	kpl.	5.000		
372 d.2.1 .4	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 2	kpl.	2.000		
373 d.2.1 .4	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 3	kpl.	2.000		
374 d.2.1 .4	kalk. własna	Panele tapicerowane niskie	kpl.	18.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
375 d.2.1 .4	kalk. własna	Dywan z motywem geometrycznym	kpl.	1.000		
376 d.2.1 .4	kalk. własna	Dekoracje okien - rolety drewniane	kpl.	4.000		
377 d.2.1 .4	kalk. własna	Łóżeczko przedszkolne żółte	kpl.	18.000		
378 d.2.1 .4	kalk. własna	Wózek na łóżeczka	kpl.	2.000		
379 d.2.1 .4	kalk. własna	Pokrowiec na łóżeczko przedszkolne	kpl.	2.000		
380 d.2.1 .4	kalk. własna	Materac do łóżeczka przedszkolnego	kpl.	18.000		
381 d.2.1 .4	kalk. własna	Regał na zaplecze	kpl.	1.000		
382 d.2.1 .4	kalk. własna	Szafka z szufladami	kpl.	1.000		
383 d.2.1 .4	kalk. własna	Pufy podłogowe - miks kolorów	kpl.	8.000		
384 d.2.1 .4	kalk. własna	Szafa we wnęce typ 2	kpl.	1.000		
385 d.2.1 .4	kalk. własna	Tapeta ścienna z żółtymi akcentami 300x200 cm - element 1	kpl.	1.000		
386 d.2.1 .4	kalk. własna	Tapeta ścienna z żółtymi akcentami 245x200 cm - element 1	kpl.	1.000		
387 d.2.1 .4	kalk. własna	Naklejka ścienna - drzewo	kpl.	1.000		
388 d.2.1 .4	kalk. własna	Naklejka ścienna z motywem koła śr. 200	kpl.	1.000		
389 d.2.1 .4	kalk. własna	Oświetlenie dekoracyjne - żarówki	kpl.	15.000		
390 d.2.1 .4	kalk. własna	Żarówki do lamp wiszących	kpl.	15.000		
Razem dział: Sala dzieci						
<b>2.1.5</b>		<b>WC dzieci</b>				
391 d.2.1 .5	kalk. własna	Kosze na pieluchy	kpl.	1.000		
392 d.2.1 .5	kalk. własna	Przewijak ścienny z materacem	kpl.	1.000		
393 d.2.1 .5	kalk. własna	Kabiny 2HPL, podwójne	kpl.	1.000		
394 d.2.1 .5	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie	kpl.	2.000		
395 d.2.1 .5	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe	kpl.	2.000		
396 d.2.1 .5	kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe	kpl.	2.000		
397 d.2.1 .5	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy	kpl.	2.000		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
398 d.2.1 .5	kalk. własna	Kinkiety ściennie	kpl.	2.000		
399 d.2.1 .5	kalk. własna	Lustra do łazienek w czarnej ramie	kpl.	2.000		
400 d.2.1 .5	kalk. własna	Regał na nocniki pod wanną	kpl.	1.000		
401 d.2.1 .5	kalk. własna	Żarówki do lamp kinkietów	kpl.	2.000		
402 d.2.1 .5	kalk. własna	Dekoracje okien - rolety drewniane	kpl.	1.000		
Razem dział: WC dzieci						
Razem dział: KLUB MALUCHA						
<b>2.2</b>		<b>PRZEDSZKOLE</b>				
<b>2.2.1</b>		<b>Hol wejściowy + korytarze</b>				
403 d.2.2 .1	kalk. własna	Siedzisko pokryte tkaniną trudnopalną	kpl.	2.000		
404 d.2.2 .1	kalk. własna	Pufa kwadratowa	kpl.	2.000		
405 d.2.2 .1	kalk. własna	Pufa okrągła mała	kpl.	1.000		
406 d.2.2 .1	kalk. własna	Pufa okrągła duża	kpl.	1.000		
407 d.2.2 .1	kalk. własna	Lampa wisząca druciana	kpl.	8.000		
408 d.2.2 .1	kalk. własna	Żarówki do lamp	kpl.	8.000		
409 d.2.2 .1	kalk. własna	Elementy ściennie - zegar i koła	kpl.	1.000		
410 d.2.2 .1	kalk. własna	Naklejka - miarka wzrostu	kpl.	1.000		
411 d.2.2 .1	kalk. własna	Naklejki ściennie z motywem lasu - zestaw 1	kpl.	1.000		
412 d.2.2 .1	kalk. własna	Naklejki ściennie z motywem lasu - zestaw 2	kpl.	1.000		
413 d.2.2 .1	kalk. własna	Naklejki ściennie z motywem lasu - zestaw 3	kpl.	2.000		
414 d.2.2 .1	kalk. własna	Gablota informacyjna w korytarzu	kpl.	3.000		
415 d.2.2 .1	kalk. własna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach	kpl.	15.000		
416 d.2.2 .1	kalk. własna	Szafa we wnęce typu domek	kpl.	4.000		
Razem dział: Hol wejściowy + korytarze						
<b>2.2.2</b>		<b>Szatnie</b>				
417 d.2.2 .2	kalk. własna	Moduł szatniowy 6-osobowy na stelażu z przegródkami i ławką	kpl.	28.000		
418 d.2.2 .2	kalk. własna	Moduł szatniowy 3-osobowy na stelażu z przegródkami i ławką	kpl.	2.000		
419 d.2.2 .2	kalk. własna	Ławka do szatni półokrągła	kpl.	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
420 d.2.2 .2	kalk. własna	Worek na rzeczy znalezione	kpl.	2.000		
421 d.2.2 .2	kalk. własna	Tapety flizelinowe nad szafkami	kpl.	6.000		
Razem dział: Szatnie						
<b>2.2.3</b>		<b>Sala główna</b>				
422 d.2.2 .3	kalk. własna	Siedziska ławki do sali 2-metrowe	kpl.	3.000		
423 d.2.2 .3	kalk. własna	Zestaw różnokolorowych poduszek okrągłych	kpl.	4.000		
424 d.2.2 .3	kalk. własna	Stojak mobilny na poduszki	kpl.	2.000		
425 d.2.2 .3	kalk. własna	8 zasłon panelowych tzw. rolety japońskie	kpl.	1.000		
426 d.2.2 .3	kalk. własna	2 zasłony na scenę	kpl.	1.000		
427 d.2.2 .3	kalk. własna	Tapeta ścienna	kpl.	1.000		
428 d.2.2 .3	kalk. własna	Rama sceny + drabinka	kpl.	1.000		
Razem dział: Sala główna						
<b>2.2.4</b>		<b>WC ogólne z dostępem dla NPS</b>				
429 d.2.2 .4	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie	kpl.	1.000		
430 d.2.2 .4	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe	kpl.	1.000		
431 d.2.2 .4	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy	kpl.	1.000		
432 d.2.2 .4	kalk. własna	Lustro uchylne z ramą pełną	kpl.	1.000		
433 d.2.2 .4	kalk. własna	Szczotka wisząca biała	kpl.	1.000		
434 d.2.2 .4	kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe	kpl.	1.000		
435 d.2.2 .4	kalk. własna	Kosz na śmieci	kpl.	1.000		
436 d.2.2 .4	kalk. własna	Tapeta z motywem roślinnym	kpl.	1.000		
Razem dział: WC ogólne z dostępem dla NPS						
<b>2.2.5</b>		<b>Sale dzieci</b>				
437 d.2.2 .5	kalk. własna	Stoły kwadratowe	kpl.	80.000		
438 d.2.2 .5	kalk. własna	Nogi metalowe	kpl.	80.000		
439 d.2.2 .5	kalk. własna	Krzeseła z podłokietnikami	kpl.	24.000		
440 d.2.2 .5	kalk. własna	Krzeseła do sal na piętrze - stelarz czarny	kpl.	66.000		
441 d.2.2 .5	kalk. własna	Krzeseła do sal na piętrze - stelarz aluminiowy	kpl.	66.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
442 d.2.2 .5	kalk. własna	Szafka - Domek typ 1 z tablicą magnetyczną	kpl.	6.000		
443 d.2.2 .5	kalk. własna	Dodatkowe drzwiczki do domku	kpl.	6.000		
444 d.2.2 .5	kalk. własna	Szafka - Domek typ 2	kpl.	4.000		
445 d.2.2 .5	kalk. własna	Materac - siedzisko do domku	kpl.	9.000		
446 d.2.2 .5	kalk. własna	Biurko opiekuna	kpl.	6.000		
447 d.2.2 .5	kalk. własna	Krzesło biurkowe obrotowe	kpl.	6.000		
448 d.2.2 .5	kalk. własna	Regał na książki w formie drzewa	kpl.	6.000		
449 d.2.2 .5	kalk. własna	Regał półokrągły	kpl.	8.000		
450 d.2.2 .5	kalk. własna	Pufa do regału	kpl.	8.000		
451 d.2.2 .5	kalk. własna	Ławeczka potrójna typ 1	kpl.	12.000		
452 d.2.2 .5	kalk. własna	Ławeczka podwójna typ 1	kpl.	9.000		
453 d.2.2 .5	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 1	kpl.	21.000		
454 d.2.2 .5	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 2	kpl.	8.000		
455 d.2.2 .5	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 3	kpl.	4.000		
456 d.2.2 .5	kalk. własna	Dywan okrągły szary śr. 200 cm	kpl.	12.000		
457 d.2.2 .5	kalk. własna	Dekoracje okien - rolety drewniane	kpl.	21.000		
458 d.2.2 .5	kalk. własna	Łóżeczko przedszkolne czerwone	kpl.	24.000		
459 d.2.2 .5	kalk. własna	Wózek na łóżeczka	kpl.	2.000		
460 d.2.2 .5	kalk. własna	Pokrowiec na łóżeczko przedszkolne	kpl.	2.000		
461 d.2.2 .5	kalk. własna	Materac do łóżeczka przedszkolnego	kpl.	24.000		
462 d.2.2 .5	kalk. własna	Regał na zaplecze	kpl.	7.000		
463 d.2.2 .5	kalk. własna	Szafka z szufladami	kpl.	3.000		
464 d.2.2 .5	kalk. własna	Szafa we wnęce (różne typy w zależności od sali)	kpl.	1.000		
465 d.2.2 .5	kalk. własna	Panele tapicerowane niskie 60x30	kpl.	69.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
466 d.2.2 .5	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 1	kpl.	2.000		
467 d.2.2 .5	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 2	kpl.	2.000		
468 d.2.2 .5	kalk. własna	Tapeta ścienna z motywem gór	kpl.	1.000		
469 d.2.2 .5	kalk. własna	Tapety flizelinowe - miks figur geometrycznych	kpl.	1.000		
470 d.2.2 .5	kalk. własna	Naklejki ściennie - okręgi	kpl.	1.000		
471 d.2.2 .5	kalk. własna	Oświetlenie dekoracyjne - żarówki	kpl.	9.000		
472 d.2.2 .5	kalk. własna	Żarówki do lamp wiszących	kpl.	9.000		
473 d.2.2 .5	kalk. własna	Oświetlenie dekoracyjne - potrójne	kpl.	31.000		
474 d.2.2 .5	kalk. własna	Żarówki do lamp wiszących	kpl.	93.000		
475 d.2.2 .5	kalk. własna	Możliwy dodatkowy zestaw materacy do sal	kpl.	3.000		
Razem dział: Sale dzieci						
<b>2.2.6</b>		<b>Łazienki dzieci</b>				
476 d.2.2 .6	kalk. własna	Kosze na pieluchy	kpl.	1.000		
477 d.2.2 .6	kalk. własna	Przewijak ścienny z materacem	kpl.	1.000		
478 d.2.2 .6	kalk. własna	Kabiny 2HPL, podwójne	kpl.	4.000		
479 d.2.2 .6	kalk. własna	Kabiny 2HPL, poczwórne	kpl.	1.000		
480 d.2.2 .6	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie	kpl.	12.000		
481 d.2.2 .6	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe	kpl.	7.000		
482 d.2.2 .6	kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe	kpl.	7.000		
483 d.2.2 .6	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy	kpl.	12.000		
484 d.2.2 .6	kalk. własna	Kinkiety ściennie	kpl.	10.000		
485 d.2.2 .6	kalk. własna	Lustra do łazienek w czarnej ramie	kpl.	12.000		
486 d.2.2 .6	kalk. własna	Żarówki do lamp kinkietów	kpl.	11.000		
487 d.2.2 .6	kalk. własna	Regał na nocniki pod wanną	kpl.	1.000		
488 d.2.2 .6	kalk. własna	Regał z półkami w łazience	kpl.	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
489 d.2.2 .6	kalk. własna	Pudełko - tkanina/siatka	kpl.	24.000		
490 d.2.2 .6	kalk. własna	Dekoracje okien - rolety drewniane	kpl.	1.000		
Razem dział: Łazienki dzieci						
<b>2.2.7</b>		<b>Opieka indywidualna</b>				
491 d.2.2 .7	kalk. własna	Stoły kwadratowe	kpl.	9.000		
492 d.2.2 .7	kalk. własna	Nogi metalowe	kpl.	9.000		
493 d.2.2 .7	kalk. własna	Krzesła do sal na piętrze - stelarz czarny	kpl.	16.000		
494 d.2.2 .7	kalk. własna	Biurko opiekuna	kpl.	1.000		
495 d.2.2 .7	kalk. własna	Krzesło biurkowe obrotowe	kpl.	1.000		
496 d.2.2 .7	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 1	kpl.	2.000		
497 d.2.2 .7	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 2	kpl.	1.000		
498 d.2.2 .7	kalk. własna	Regał do przechowywania typ 3	kpl.	1.000		
499 d.2.2 .7	kalk. własna	Dywan okrągły szary śr. 200 cm	kpl.	2.000		
500 d.2.2 .7	kalk. własna	Ławeczka potrójna typ 1	kpl.	2.000		
501 d.2.2 .7	kalk. własna	Skrzynia do przechowywania typ 1	kpl.	2.000		
502 d.2.2 .7	kalk. własna	Panele tapicerowane niskie 60x30	kpl.	8.000		
503 d.2.2 .7	kalk. własna	Szafka - Domek typ 1 z tablicą magnetyczną	kpl.	1.000		
504 d.2.2 .7	kalk. własna	Dodatkowe drzwiczki do domku	kpl.	1.000		
505 d.2.2 .7	kalk. własna	Szafka - Domek typ 2	kpl.	1.000		
506 d.2.2 .7	kalk. własna	Materac - siedzisko do domku	kpl.	1.000		
507 d.2.2 .7	kalk. własna	Tapeta ścienna z motywem sowy	kpl.	1.000		
508 d.2.2 .7	kalk. własna	Naklejka ścienna z motywem niedźwiadka	kpl.	1.000		
509 d.2.2 .7	kalk. własna	Dekoracje okien - rolety drewniane	kpl.	3.000		
Razem dział: Opieka indywidualna						
<b>2.2.8</b>		<b>Administracja</b>				
510 d.2.2 .8	kalk. własna	Krzesło biurowe jasne na kółkach	kpl.	2.000		
511 d.2.2 .8	kalk. własna	Biurko - blat	kpl.	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
512 d.2.2 .8	kalk. własna	Komoda z szufladami	kpl.	2.000		
513 d.2.2 .8	kalk. własna	Krzesło dla gości szare na kółkach	kpl.	4.000		
514 d.2.2 .8	kalk. własna	Stół okrągły biały	kpl.	1.000		
515 d.2.2 .8	kalk. własna	Regał typ 1	kpl.	2.000		
516 d.2.2 .8	kalk. własna	Regał typ 2	kpl.	1.000		
517 d.2.2 .8	kalk. własna	Krzesła do sali	kpl.	10.000		
518 d.2.2 .8	kalk. własna	Stół do sali	kpl.	2.000		
519 d.2.2 .8	kalk. własna	Rośliny stojące	kpl.	2.000		
520 d.2.2 .8	kalk. własna	Oslona na doniczkę	kpl.	2.000		
521 d.2.2 .8	kalk. własna	Dekoracje okien - rolety drewniane	kpl.	1.000		
522 d.2.2 .8	kalk. własna	Komoda drewnopodobna	kpl.	3.000		
523 d.2.2 .8	kalk. własna	Tablica korkowa	kpl.	8.000		
524 d.2.2 .8	kalk. własna	Tablica suchoscieralna	kpl.	1.000		
Razem dział: Administracja						
<b>2.2.9</b>		<b>Pomieszczenia socjalne i szatnie pracowników na piętrze i w piwnicy</b>				
525 d.2.2 .9	kalk. własna	Aneks kuchenny na piętrze (wg zał. nr 4)	kpl.	1.000		
526 d.2.2 .9	kalk. własna	Ledowe oświetlenie podszafkowe	kpl.	3.000		
527 d.2.2 .9	kalk. własna	Stół do aneksu w piwnicy i na piętrze	kpl.	2.000		
528 d.2.2 .9	kalk. własna	Krzesła do aneksu w piwnicy i na piętrze	kpl.	8.000		
529 d.2.2 .9	kalk. własna	Szafki ubraniowe poczwórne szare	kpl.	36.000		
530 d.2.2 .9	kalk. własna	Szafki ubraniowe podwójne szare - piwnica	kpl.	2.000		
531 d.2.2 .9	kalk. własna	Szafki ubraniowe podwójne szare - piętro	kpl.	2.000		
532 d.2.2 .9	kalk. własna	Siedzisko czarne	kpl.	2.000		
533 d.2.2 .9	kalk. własna	Lustra w czarnej ramie	kpl.	3.000		
Razem dział: Pomieszczenia socjalne i szatnie pracowników na piętrze i w piwnicy						
<b>2.2.1</b>		<b>Pomieszczenia biblioteki personelu</b>				
<b>0</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
534 d.2.2 .10	kalk. własna	3 regały płytke	kpl.	4.000		
535 d.2.2 .10	kalk. własna	Regał głęboki 80x40	kpl.	1.000		
536 d.2.2 .10	kalk. własna	Regał głęboki 40x40	kpl.	1.000		
537 d.2.2 .10	kalk. własna	Drabinka	kpl.	1.000		
538 d.2.2 .10	kalk. własna	Pufa	kpl.	1.000		
539 d.2.2 .10	kalk. własna	Pudełko do głębokiego regału	kpl.	6.000		
540 d.2.2 .10	kalk. własna	Segregatory do głębokiego regału	kpl.	3.000		
541 d.2.2 .10	kalk. własna	Stół	kpl.	1.000		
542 d.2.2 .10	kalk. własna	Krzesła	kpl.	4.000		
543 d.2.2 .10	kalk. własna	Biurko w kolorze białym	kpl.	1.000		
544 d.2.2 .10	kalk. własna	Komoda z szufladami	kpl.	1.000		
545 d.2.2 .10	kalk. własna	Krzesło biurowe jasne na kółkach	kpl.	1.000		
546 d.2.2 .10	kalk. własna	Regał typ 1	kpl.	1.000		
547 d.2.2 .10	kalk. własna	Regał typ 2	kpl.	1.000		
Razem dział: Pomieszczenia biblioteki personelu						
Razem dział: PRZEDSZKOLE						
<b>2.3</b>		<b>KLUB SENIORA</b>				
<b>2.3.1</b>		<b>Pokój wyciszeń</b>				
548 d.2.3 .1	kalk. własna	Fotel z podłokietnikami	kpl.	2.000		
549 d.2.3 .1	kalk. własna	Podnózek	kpl.	2.000		
550 d.2.3 .1	kalk. własna	Kanapa 3-osobowa	kpl.	1.000		
551 d.2.3 .1	kalk. własna	Poduszki na fotele	kpl.	2.000		
552 d.2.3 .1	kalk. własna	Wkłady do poduszek	kpl.	2.000		
553 d.2.3 .1	kalk. własna	Stolik podwójny	kpl.	1.000		
554 d.2.3 .1	kalk. własna	Stolik prostokątny	kpl.	1.000		
555 d.2.3 .1	kalk. własna	Regał czarny	kpl.	3.000		
556 d.2.3 .1	kalk. własna	Lampa podłogowa stojąca	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
557 d.2.3 .1	kalk. własna	Żarówka do lampa podłogowa stojąca	kpl.	1.000		
558 d.2.3 .1	kalk. własna	Kwietnik do zawieszenia	kpl.	2.000		
559 d.2.3 .1	kalk. własna	Roślina doniczkowa	kpl.	2.000		
Razem dział: Pokój wyciszeń						
<b>2.3.2</b>		<b>Pracownia komputerowa</b>				
560 d.2.3 .2	kalk. własna	Biurko - blat	kpl.	4.000		
561 d.2.3 .2	kalk. własna	Lampa biurkowa	kpl.	4.000		
562 d.2.3 .2	kalk. własna	Krzesło biurowe z podłokietnikami	kpl.	4.000		
563 d.2.3 .2	kalk. własna	Fotel z podłokietnikami	kpl.	1.000		
564 d.2.3 .2	kalk. własna	Żarówka do lampy	kpl.	2.000		
565 d.2.3 .2	kalk. własna	Wnęka - komoda na nóżkach	kpl.	1.000		
566 d.2.3 .2	kalk. własna	Półki wiszące nad komodą	kpl.	2.000		
567 d.2.3 .2	kalk. własna	Półki wiszące we wnęce	kpl.	4.000		
Razem dział: Pracownia komputerowa						
<b>2.3.3</b>		<b>Komunikacja</b>				
568 d.2.3 .3	kalk. własna	Szafki ubraniowe poczwórne szare	kpl.	5.000		
569 d.2.3 .3	kalk. własna	Szafki ubraniowe podwójne szare - piwnica	kpl.	3.000		
570 d.2.3 .3	kalk. własna	Siedzisko - butelkowa zieleni	kpl.	2.000		
571 d.2.3 .3	kalk. własna	Lustra w czarnej ramie	kpl.	2.000		
Razem dział: Komunikacja						
<b>2.3.4</b>		<b>WC z dostępem dla NPS (strefa męska i damska)</b>				
572 d.2.3 .4	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie	kpl.	2.000		
573 d.2.3 .4	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe	kpl.	2.000		
574 d.2.3 .4	kalk. własna	Uchwyt na papier toaletowy	kpl.	2.000		
575 d.2.3 .4	kalk. własna	Lustro uchylne z ramą pełną	kpl.	2.000		
576 d.2.3 .4	kalk. własna	Szczotka wisząca biała	kpl.	2.000		
577 d.2.3 .4	kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe	kpl.	2.000		
578 d.2.3 .4	kalk. własna	Kosz na śmieci	kpl.	2.000		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
579 d.2.3 .4	kalk. własna	Tapeta z motywem roślinnym	kpl.	2.000		
Razem dział: WC z dostępem dla NPS (strefa męska i damska)						
<b>2.3.5</b>		<b>Pokój spotkań</b>				
580 d.2.3 .5	kalk. własna	Pianino z ławeczką	kpl.	1.000		
581 d.2.3 .5	kalk. własna	Wieszak ścienny (6 gałek)	kpl.	1.000		
582 d.2.3 .5	kalk. własna	Stół do pracy	kpl.	1.000		
583 d.2.3 .5	kalk. własna	Krzesło typ 1	kpl.	5.000		
584 d.2.3 .5	kalk. własna	Krzesło typ 2	kpl.	3.000		
585 d.2.3 .5	kalk. własna	Wnęka - komoda	kpl.	1.000		
586 d.2.3 .5	kalk. własna	Fotel	kpl.	5.000		
587 d.2.3 .5	kalk. własna	Stolik kawowy	kpl.	2.000		
588 d.2.3 .5	kalk. własna	Lampa podłogowa stojąca	kpl.	1.000		
589 d.2.3 .5	kalk. własna	Kanapa 3-osobowa z zagłówkiem	kpl.	1.000		
590 d.2.3 .5	kalk. własna	Kanapa 2-osobowa z regulowanym zagłówkiem	kpl.	1.000		
591 d.2.3 .5	kalk. własna	Stolik - pomocnik	kpl.	1.000		
592 d.2.3 .5	kalk. własna	Lampa stołowa	kpl.	1.000		
593 d.2.3 .5	kalk. własna	Żarówka do lampy podłogowej i stojącej	kpl.	1.000		
594 d.2.3 .5	kalk. własna	Poduszki na kanapy typ 1	kpl.	4.000		
595 d.2.3 .5	kalk. własna	Poduszki na kanapy typ 2	kpl.	2.000		
596 d.2.3 .5	kalk. własna	Wkłady do poduszek	kpl.	6.000		
597 d.2.3 .5	kalk. własna	Półka wisząca pod TV	kpl.	2.000		
598 d.2.3 .5	kalk. własna	TV 65 cali z wieszakiem	kpl.	1.000		
599 d.2.3 .5	kalk. własna	Dywan okrągły szary śr. 200 cm	kpl.	1.000		
600 d.2.3 .5	kalk. własna	Zegar ścienny - na słupie	kpl.	1.000		
601 d.2.3 .5	kalk. własna	Ramki na prace seniorów	kpl.	4.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
602 d.2.3 .5	kalk. własna	Ramki na prace seniorów - montaż na ścianie z pianinem	kpl.	1.000		
603 d.2.3 .5	kalk. własna	Kosz do zawieszenia	kpl.	2.000		
Razem dział: Pokój spotkań						
<b>2.3.6</b>		<b>Pracownia wielofunkcyjna</b>				
604 d.2.3 .6	kalk. własna	Stół do pracy	kpl.	4.000		
605 d.2.3 .6	kalk. własna	Krzesło typ 1	kpl.	16.000		
606 d.2.3 .6	kalk. własna	Krzesło typ 2	kpl.	8.000		
607 d.2.3 .6	kalk. własna	Element regału typ 1	kpl.	4.000		
608 d.2.3 .6	kalk. własna	Gałki do szafki podwieszanej	kpl.	3.000		
609 d.2.3 .6	kalk. własna	Element regału typ 2	kpl.	2.000		
610 d.2.3 .6	kalk. własna	Element regału typ 3	kpl.	3.000		
611 d.2.3 .6	kalk. własna	Mobilne stoliki pomocniki	kpl.	3.000		
612 d.2.3 .6	kalk. własna	Aneks kuchenny na piętrze (wg zał. nr 5)	kpl.	1.000		
613 d.2.3 .6	kalk. własna	Płyta indukcyjna	kpl.	1.000		
614 d.2.3 .6	kalk. własna	Pochłaniacz z filtrem	kpl.	1.000		
615 d.2.3 .6	kalk. własna	Szkoło hartowane za płytą indukcyjną	kpl.	1.000		
616 d.2.3 .6	kalk. własna	Ledowe oświetlenie podszafkowe	kpl.	4.000		
617 d.2.3 .6	kalk. własna	Ramki z plakatem	kpl.	1.000		
618 d.2.3 .6	kalk. własna	Wieszak samoprzylepny	kpl.	1.000		
619 d.2.3 .6	kalk. własna	Tablica na notatki	kpl.	6.000		
Razem dział: Pracownia wielofunkcyjna						
Razem dział: KLUB SENIORA						
<b>2.4</b>		<b>OSŁONY NA GRZEJNIKI</b>				
620 d.2.4	kalk. własna	Osłony na grzejniki panelowe z płyty MDF - typ. A,B,C,D. (wg rys. AW 4A i AW 4B)	kpl.	58.000		
Razem dział: OSŁONY NA GRZEJNIKI						
Razem dział: ARANŻACJA WNETRZ						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: