

Grubość zabudowy [mm]  
75



Klasa odporności ogniowej [minuty]  
EI 30<sup>(1) (2)</sup>, REI 30<sup>(2) (3)</sup>



Masa zabudowy [kg]  
24<sup>(\*\*)</sup>



Przerost izolacyjności akustycznej ΔRw  
12<sup>(1)</sup>



Wysokość maksymalna [mm]  
bez ograniczeń

(\*\*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

1) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP, klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu ściana + okładzina ścienna.

2) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP, klasa odporności ogniowej REI dotyczy układu ściana + okładzina ścienna.

Powierzchnia całkowita 1m<sup>2</sup>

L.P.	Nazwa wariantu	Jedn.	Cena Jedn.	Zużycie	Cena	Rabat %	Cena po rabacie	Zużycie całkowite	Wartość całkowita
1	RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 1200x2000x12,5	m <sup>2</sup>	19.37	2.00	38.74	0.00	38.74	2.00	38.74
2	CD60 Ultrastil® L-2,6 m	m	9.81	1.80	17.66	0.00	17.66	1.80	17.66
3	UD 30 Ultrastil® L-4,0 m	m	6.84	0.35	2.39	0.00	2.39	0.35	2.39
4	Uchwyt elastyczny o dł. L = 45 mm do profili CD 60, g = 1,0 mm	szt.	1.81	1.50	2.72	0.00	2.72	1.50	2.72
5	Wkręty Habito 4.2x26 mm 1000 szt	szt.	0.17	5.00	0.84	0.00	0.84	5.00	0.84
6	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt.	szt.	0.05	12.00	0.61	0.00	0.61	12.00	0.61
10	Wkręty "Pchelki" 3,9x11 mm 1000 szt.	szt.	0.06	3.00	0.17	0.00	0.17	3.00	0.17
11	Kolek wbijany 6x40mm z kapturkiem 200 szt.	szt.	0.17	1.90	0.32	0.00	0.32	1.90	0.32
12	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, grubości 3 mm i dł. L = 30 m	m	0.59	0.40	0.24	0.00	0.24	0.40	0.24
13	Masa szpachlowa SUPER - worek 5 kg	kg	4.24	0.40	1.69	0.00	1.69	0.40	1.69
14	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m	m	0.23	1.40	0.33	0.00	0.33	1.40	0.33
15	Lekka masa gotowa Premium Light - wiadro 7 kg*	kg	10.09	0.10	1.01	0.00	1.01	0.10	1.01
16	Aku-Płyta / AKUPLAT + 100 MPS	m <sup>2</sup>	27.80	1.00	27.80	0.00	27.80	1.00	27.80
					Suma: 94,51	Po rabacie: 94,51	Razem: 94,51		

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.


Kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 KC.

Podane ceny są cenami netto w PLN

Dane aktualne na dzień: 18-07-2023 11:46

Link do produktu: <https://www.polux.sklep.pl/cegielka-e14-kinkiet-gipsowy-p-985.html>

## CEGIEŁKA E14 kinkiet gipsowy



Cena	<b>49,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>206770</b>
Kod EAN	<b>5903137206770</b>

### Opis produktu

Kinkiet dekoracyjny, którego uniwersalność sprawia, że pasuje niemal do każdego wnętrza. Ręczny proces technologiczny zapewnia najwyższą gładkość lampy i dbałość o każdy szczegół. W zależności od pożądanego efektu, lampę można pozostawić w oryginalnej (białej) wersji kolorystycznej lub samodzielnie pomalować dowolną farbą do wnętrza.

Typ produktu: **oprawa gipsowa**  
Marka produktu: **POLUX**  
Kod EAN produktu: **5903137206770**  
Index: **206770**  
Główny materiał produktu: **gips, ręcznie szlifowany**  
Główny kolor produktu: **biały**  
Napięcie znamionowe produktu: **220-240V~50/60Hz**  
Moc znamionowa produktu: **max 12W LED**  
Rodzaj trzonka: **E14**  
Stopień ochrony produktu: **IP20**  
Klasa ochronności: **I klasa**  
Dodatkowe funkcje: **lampę można malować na dowolnie wybrane kolory**  
Informacje: **lampa sprzedawana bez źródła światła**  
Wymiar produktu: **275\*95\*55mm**