

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 13/TP/21**


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 13/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Pakiet 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarze uniwersalnym?	Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z aktualnym SWZ
2.	Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści lekkie i miękkie czepki typu beret z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m kw.?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
3.	Pakiet 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę czepków z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m kw.?	Zamawiający w SWZ określił gramaturę czepka na min. 25g/m kw. Zapisy SWZ bez zmian
4.	<b>dotyczy etykiet samoprzylepnych</b> Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
5.	<b>dotyczy Pakietu nr 2 i 3</b> Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?	Zamawiający dopuszcza włókninę SMMMS – dokonał modyfikacji zapisów SWZ, pozostałe wymagania SWZ dla pakietu 2 i 3 pozostają bez zmian
6.	<b>dotyczy Pakietu nr 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów minimalnie różniących się od opisanych w SWZ: - mankiet o długości min. 6cm - rozmiary: M – 125cm, L – 135cm, XL – 145cm, XXL – 155cm	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
7.	<b>dotyczy Pakietu nr 3</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów minimalnie różniących się od opisanych w SWZ: - odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H <sub>2</sub> O - rzepy o wymiarach 3,5 x 2,5cm i 3,5 x 10-12,5cm - rozmiary: M – 126cm, L – 137cm, XL – 147cm, XXL – 155cm	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
8.	<b>dotyczy Pakietu nr 4</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ: pkt. 5 – obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: miękka włóknina polipropylenowa +	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian

	<p>nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włókniana polipropylenowa</p> <p>pkt. 9 – druga serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (składana)</p> <p>pkt. 10 – serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm</p> <p>pkt. 11 osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 22x75cm</p> <p>pkt. 12 – taśma włókninowa samoprzylepna 9x50cm</p> <p>pkt. 13 – 4 szt ręczników</p>	
9.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 5</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pkt. 5 - Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 75x80cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cmH2O, Odporność na rozzerwanie laminatu na sucho/ mokro 168/168 kPa.</li> <li>- pkt. 8 – wzmocnienie 65x85cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP</li> <li>- pkt. 9 – serweta główna o wymiarach 230x300cm</li> <li>pkt. 10 – 4 szt ręczników- dodatkowo 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm</li> </ul>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
10.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 7</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pkt. 5 - Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego na całej powierzchni plus wzmocnienie: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łąty chłonne, w serwecie anestetycznej o wymiarach 15x50cm, w serwecie głównej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min.109 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165 cmH2O. Odporność na wypychanie na sucho/ mokro 168/168 kPa.</li> <li>- pkt. 9 – serweta operacyjna 100x150cm</li> <li>- pkt. 10 – serweta operacyjna wzmocniona ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 230 x 260cm z wycięciem U 20x85cm otoczonym taśmą lepną</li> <li>- pkt. 12 – osłona ortopedyczna na kończynę 36x120cm</li> <li>- pkt. 13 - brak</li> <li>- pkt. 14 – taśma samoprzylepna 9x50cm – 2 szt.</li> <li>- pkt. 14 ręczniki – brak</li> </ul>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
11.	<b>dotyczy Pakietu nr 9</b>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian

Czy



Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

- Półprzezroczysta dwukomorowa taca z podziałką 21x14x4,5cm
- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm
- Skalpel jednorazowy, rozmiar 11, sterylny
- Nożyczki Iris 11cm, matalowe
- Pean prosty 14cm, metalowe
- Kompresy gazowe 5x5cm, 17n, 8w
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z perforacją i otworem przylepnym o średnicy 6cm
- Pęseta plastikowa zielona 13cm
- Tupfer gazowy 30/30
- Opatrunek foliowy do zabezpieczania wkluc centralnych 10x12cm (w oddzielnym opakowaniu)
- Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu)
- Strzykawka 20ml (w oddzielnym opakowaniu)
- Igła iniekcyjna 0,7 x 30mm, 22G (w oddzielnym opakowaniu)

	<p>- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu)</p> <p>- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M (w oddzielnym opakowaniu)</p> <p>- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm</p> <p>Wszystkie składniki poza rękawicami owinięte w serwetę Hospidrape, całość umieszczona w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG zawierające nr REF, LOT, datę ważności</p> <p>Opakowanie transportowe: 1 x 20</p>	
12.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
13.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu trzywarstwowego: miękka włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włókniana polipropylenowa, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
14.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety <b>minimalnie</b> różniącej się od opisanej w SWZ? Serweta na stół typu Mayo o wymiarze min. 79 cm x 145 cm Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z <b>niebieskiej</b> folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z <b>laminatu dwuwarstwowego PE+PP</b>. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m<sup>2</sup>. Wielkość wzmocnienia <b>65x85</b> cm.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
15.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 13</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o niżej opisanych różnicach?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pkt. 7 – mankiet rolowany</li> <li>- pkt. 8 – grubości: 0,22 na palcu, 0,21 na dłoni, 0,17 na mankiecie (+/- 0,01mm)</li> <li>- pkt. 9 – długość 295mm</li> <li>- pkt. 10 – wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 15,1N, po starzeniu 14,4</li> <li>- pkt. 11 – poziom protein - 15µg/g</li> <li>- pkt. 13 – rękawice nieprzetestowane zgodnie z normą ASTM D6978</li> <li>- pkt. 14 – zarejestrowane jako wyrb medyczny klasy IIa zgodnie z MDD 93/42/EWG</li> <li>- pkt. 15 – rozmiary 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9</li> </ul>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian
16.	<p><b>dotyczy Pakietu nr 16</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z włókniny o gramaturze 17-20g/m<sup>2</sup>, spełniających</p>	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian

	pozostałe wymagania zawarte w SWZ?		
17.	<b>dotyczy Pakietu nr 19</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek w kolorze białym o wymiarach 9,5 x 17,5 (+/- 0,5cm), spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian	
18.	<b>dotyczy Pakietu nr 23</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ: - pkt. 9 – druga serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (składana) - pkt. 10 – odporność na przenikanie cieczy 165cm H <sub>2</sub> O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa - pkt. 11 – 4 szt ręczników - 2 dodatkowe taśmy samoprzylepne 9x50cm	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian	
19.	<b>Pakiet 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o następujących parametrach: - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o czystości mikrobiologicznej równej 11 cfu/100cm <sup>2</sup> - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań dla których penetracja bakteryjna na sucho wynosi: 4 cfu/g a na mokro: 5,41 I <sub>B</sub> . - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o odporności na rozciąganie na sucho: szerokość 54 N; długość: 89,5 N , a na mokro: szerokość: 51,2N, długość 171,4N. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o odporności na rozrywanie na sucho: 167,9 kPa na mokro: 155,1 kPa	Zamawiający nie dopuszcza, Zapisy SWZ bez zmian	
20.	<b>Pakiet 1</b> Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu napa.	Zamawiający nie odstępuje, Zapisy SWZ bez zmian	
21.	<b>Pakiet 1</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim.	Zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub zielony, pozostałe wymogi SWZ bez zmian	
22.	<b>Pakiet 1</b> Czy Zamawiający wymaga podwójnego oznakowania rozmiaru w postaci metki wszytej na bluzie i na spodniach?	Zamawiający określił wymogi dla poz 1a i 1b, posiadające indywidualne i widoczne oznakowanie rozmiaru do wyboru Zamawiającego, zapisy SWZ bez zmian	
23.	<b>Pakiet 15</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul w rozmiarze S-XXL.	Zamawiający dopuszcza koszule w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, pozostałe wymagania SWZ bez zmian	
24.	<b>Pakiet 15</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul w rozmiarze uniwersalnym.	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
25.	<b>PAKIET 16</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 18g/m <sup>2</sup> .	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
26.	<b>Pytanie 1, dotyczy pakietu 7</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do operacji biodra, w Składzie: a) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	

	<p>50g/m<sup>2</sup>) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175cm - 1szt. b) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>) w strefie krytycznej 200x260cm - 1 szt. c) serweta chirurgiczna 75x90cm - 1 szt d) serweta na stolik 150x190cm - 1szt. e) osłona na kończyne 32x120cm - 1szt f) dwuwarstwowa taśma lepna rozm. 9x49cm - 2szt. g) ręczniki chłonne celulozowe rozm. 18x25cm - 4szt. h) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. i) serweta owinięcie zestawu 150x190cm przykrycie na stolik instrumentalny -1 szt Wymagania: -wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 60g/m<sup>2</sup> (dodatkowa warstwa w strefie krytycznej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>), Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 190/102 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów min. 150 cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem</p>
<p>27.</p>	<p><b>Pakiet 1:</b> Czy zamawiający dopuści komplety odzieży wykonane z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Komplet składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie, bez kieszeni. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat. Wypychanie na sucho min 156 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod względem cząstek stałych równa 0,7 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,62 log<sub>10</sub> (liczba cząstek)</p>

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

	(badanie wg EN ISO 9073-10)?		
28.	<b>Pakiet 2:</b> Czy zamawiający dopuści fartuchy wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS, których rozmiar oznaczony jest w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo: M-115, L-125, XL-140, XXL-155? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
29.	<b>Pakiet 3:</b> Czy Zamawiający dopuści fartuchy: <b>pkt. 6</b> wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS <b>pkt. 7</b> fartuch posiada od zewnętrznej strony nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach oraz odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 98 kPa <b>pkt 8</b> których zapięcie na rzep ma min. 2 cm x 5 cm i 2 cm x 13 cm <b>pkt 9</b> fartuchy których rozmiar oznaczony jest w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo : M-115, L-125, XL-140, XXL-155 Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
30.	<b>Pakiet 11:</b> <u>Pozycja: 1,2,3:</u> Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 56 g/m <sup>2</sup> ? <u>Pozycja 4:</u> Czy Zamawiający dopuści serwetę, wykonaną z niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 74g/m <sup>2</sup> . Wielkość wzmocnienia 76 cm x 85cm, pozostałe parametry zgodne z wymogami.	Pozycja 1,2,3 Zamawiający dopuszcza gramaturę 56 g/m kw. Pozostałe parametry SWZ bez zmian  Pozycja 4 Zamawiający nie dopuszcza, wymagania SWZ bez zmian	
31.	<b>Pakiet 19:</b> Czy Zamawiający dopuści jedynie maski mocowane za pomocą wygodnych elastycznych tasiemek (bez możliwości wyboru)?	Zamawiający dopuszcza maski mocowane jedynie za pomocą wygodnych elastycznych tasiemek, Pozostałe wymagania SWZ bez zmian	
32.	<b>Pakiet 24:</b> Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów: - ostrze zakrzywione - skalpel 6,5cm ze stali węglowej, nie wymaga użycia dodatkowej rączki 1 szt. - tufery gazowe z gazy 17n, rozmiar po rozwinięciu 20cmx20cm 3 szt. - metalowa pęseta anatomiczna typu Adson o długości 12,5 (+/-0,3cm) 1 szt. - plastikowa pęseta zielona o długości 13 cm	Zgodnie z aktualnym SWZ dla pakietu 24	

	1 szt. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.	
33.	<b>Pakiet nr 2</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: -poz. 7: fartuch posiada odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H <sub>2</sub> O	Zamawiający dopuszcza zmianę dla poz. 7 pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym SWZ
34.	<b>Pakiet nr 4</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: -poz. 8: serweta na stolik Mayo ma wymiar min. 80 x 145 cm -poz. 12: 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe parametry zgodnie z aktualnym SWZ
35.	<b>Pakiet nr 5</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: -poz. 8: serweta na stolik Mayo ma wymiar min. 80 x 145 cm.	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe parametry zgodnie z aktualnym SWZ
36.	<b>Pakiet nr 7</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: -poz. 11 serweta operacyjna 225 x 280 cm posiada wycięcie U 10 x 100 cm.	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe parametry zgodnie z aktualnym SWZ
37.	<b>Pakiet nr 8</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: -poz. 8: serweta na stolik Mayo ma wymiar min. 80 x 145 cm.	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ, poz. 8 nie zawiera opisu serwety na stolik Mayo
38.	<b>Pakiet nr 9</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: - poz. 6: wszystkie komponenty zestawu umieszczone są w kartonowym podfoliowanym pudełku (tylko dno) mogącym służyć na odpadki; - poz. 7- serweta ma gramaturę min. 40 g/m <sup>2</sup>	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
39.	<b>Pakiet nr 23</b> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że: - poz. 10: brak aktualnie potwierdzonych danych o grubości folii w µm posiadane przez nas dane to gramatura folii: min. 55 g/m <sup>2</sup> .	Zamawiający dopuszcza zmianę, zgodnie z aktualnym SWZ, pozostałe wymagania SWZ bez zmian
40.	<b>Pakiet 1</b> Czy Zamawiający dopuści aby bluza i spodnie były pakowane razem? <b>Pakiet 1</b> Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie wykonane z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS o gramaturze min 40g/m <sup>2</sup> ?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
41.	<b>Pakiet 1</b> Czy Zamawiający dopuści luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony białą lamówką, bluza posiada 3 kieszenie ?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
42.	<b>Pakiet 1</b> Czy Zamawiający proste spodnie, wiązane w pasie na trok bez kieszeni?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ



43.	Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?	Zamawiający dopuszcza kolor niebieski, zgodnie z aktualnym SWZ
44.	Pakiet 2, Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym-serweta włókninowa?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe parametry zgodne z aktualnym SWZ
45.	Pakiet 2, 3 Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMMMS min 35g/m2?	Zamawiający wymaga włókniny min. SMMS, zgodnie z aktualnym SWZ
46.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru fartucha tylko za pomocą liter?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
47.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiary M-115 cm, L-127 cm, XL- 135 cm, XXL- 140 cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
48.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym-serweta włókninowa?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe parametry zgodne z aktualnym SWZ
49.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści zapięcie na rzep min. 3 cmx6 cm i 3 cm x12 cm?	Zamawiający dopuszcza zmianę przy zapięciu na rzep, zgodnie z aktualnym SWZ, pozostałe wymagania bez zmian
50.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru fartucha tylko za pomocą liter?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
51.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiary M-115 cm, L-127 cm, XL- 135 cm, XXL- 140 cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
52.	Pakiet 11 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie 59 x 145 cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
53.	Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min 15g/m2	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
54.	Pakiet 17 Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w torebkę foliową?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
	Pakiet 18 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w worki foliowe	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
55.	zadanie 2, poz. 1 • Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? • Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej: o Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm? czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety typu TAG?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
56.	zadanie 3, poz. 1 • Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? • Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej: o Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm? czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety typu TAG? • Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

	min. 38 g/m2?	
57.	<p>pakiet 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii składającego się z: a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm b) taśma przyklepna 9x50 cm c) obłożenie do artroskopii kończyn z torbą na płynie 320x220 cm d) obłożenie pola operacyjnego 100x150 cm e) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm f) serweta na stół Mayo 145x80 cm? g) Pokrowiec na kończynę M.75x23 cm</p>	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
58.	<p>pakiet 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy składającego się z: a) Serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm x 1 b) Taśma przyklepna 9 x 50 cm x 1 c) obłożenie pola operacyjnego 150 x 180 cm x 1 d) obłożenie dłoni i stopy 220 x 220 cm, średnica otw. 3 cm</p>	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
59.	<p>pakiet 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra składającego się z: a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm b) obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x240 cm, wymiar taśmy przyklepnej 5x60 cm x1 c) obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x1800 cm, wymiar taśmy przyklepnej 5x60 cm x1 d) taśma przyklepna 9x50 cm x 2 e) samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica otw, 105x7 cm x1 f) serweta na stół narzędziowy, wzmocniony, 190x150 cm</p>	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
60.	<p>pakiet 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra z pokrowcami na kończyny składającego się z: a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm b) obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x240 cm, wymiar taśmy przyklepnej 5x60 cm x1 c) serweta na stół Mayo 145 c 80 cm d) serweta na stół narzędziowy, wzmocniony, 190x150 cm e) obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x180 cm, f) obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 75x90 cm, g) taśma przyklepna 9x50 cm x 2 h) samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica otw, 105x7 cm x1 i) osłona na kończyny L 100 x 30 cm</p>	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
61.	<p>pakiet 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji barku składającego się z: a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm b) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm c) samoprzylepne obłożenie z wycięciem U z torbą 280x220cm, średnica 60x10 cm d) samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica 60x10 cm</p>	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

62.	pakiet 16 czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m2?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
63.	pakiet 17 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. czy zamawiający dopuści czepek bez wydłużenia i bez gumki w tylnej części?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
64.	pakiet 18 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. czy zamawiający dopuści czepek bez wydłużenia i bez gumki w tylnej części?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
65.	pakiet 23 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy składającego się z: a) Serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm x 1 b) Taśma przyklepna 9 x 50 cm x 1 c) obłożenie pola operacyjnego 150 x 180 cm x 1 d) obłożenie dłoni i stopy 220 x 220 cm, średnica otw. 3 cm	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
66.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa?	Zamawiający dopuszcza zmianę, zgodnie z aktualnym SWZ
67.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

68.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
69.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H2O?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
70.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo o długościach M-124cm, L-128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
71.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa?	Zamawiający dopuszcza zmianę, zgodnie z aktualnym SWZ
72.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
73.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H2O w strefie krytycznej?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
74.	Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo o długościach M-124cm, L-128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
75.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110cm H2O, oraz odporności na rozerwanie na sucho/mokro 205.6/199.4 kpa?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
76.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym • 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm • 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm z włókninowym wzmocnieniem 60x140cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
77.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowaną z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

	samouszczelniającym?		
78.	Pakiet 4, 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
79.	Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110cm H <sub>2</sub> O, odporności na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/1994,5pa	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
80.	Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80x140cm z włókninowym wzmocnieniem 60x140cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
81.	Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samuszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, oraz dwoma organizatorami przewodów, ze wzmocnieniem w strefie krytycznej 75x100cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
82.	Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL • 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL • 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
83.	Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m <sup>2</sup> zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H <sub>2</sub> O, odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
84.	Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch standard w rozmiarze XL o długości 138cm, z oznaczeniem rozmiaru w postaci lamówki i nadruku z przodu fartucha, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	
85.	Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w rozmiarze XXL o długości 157cm, posiadający dodatkowo wzmocnienie w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m <sup>2</sup> , o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100cm H <sub>2</sub> O, oznaczenie rozmiaru w	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ	

	postaci nadruku na fartuchu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?	
86.	Pakiet 9 Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
87.	Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm lub 7cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
88.	Pakiet 11, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> , kolor czerwony, sterylizowana radiacyjnie?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
89.	Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ
90.	Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 35cm x 120cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup> ?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ
91.	Pakiet 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ
92.	Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rzep w rozmiarze 2x22cm?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ
93.	Pakiet 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści uchwyt do mocowanie drenów w formie rzepu 2x22cm lub w formie taśmy 10x50cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
94.	Pakiet 12, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 16x250cm?	Zamawiający dopuszcza zmianę, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ
95.	Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m <sup>2</sup> , warstwy celulozowej 16 g/m <sup>2</sup> , pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m <sup>2</sup> , niebieskiej folii PE 40 g/m <sup>2</sup> . Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
96.	Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z polipropylenu o gramaturze 40g/m <sup>2</sup> , w rozmiarze uniwersalnym- długość koszuli 120cm, szerokość 70cm (obwód 140cm), wycięcie Y o głębokości	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

	20cm (±1cm)?	
97.	Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarach S-XXL?	Zamawiający oczekuje rozmiarów S, M,L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego, zgodnie z aktualnym SWZ
98.	Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2 ?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
99.	Pakiet 16, 17, 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości
100.	Pakiet 17 Czy Zamawiający dopuści czepek posiadający wkładkę przeciwpotną w części czołowej wykonaną z 5 warstw włókniny spunlance o gramaturze 38g/m2 ?	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
101.	Pakiet 20 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL?	Zamawiający dopuszcza rozmiar XL, pozostałe wymagania SWZ bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ
102.	Pakiet 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego, którego bluza posiada 3 kieszenie- jedna na górze i dwie na dole, wycięcie przy szyi w kształcie litery V obszyte lamówką w kolorze ubrania. Komplet wykonany z włókniny SMMS, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, gramatura 45g/m2. Komplet w kolorze niebieskim, pakowany indywidualnie w torebkę foliową. Ubranie wyraźnie oznaczone rozmiarem w postaci wszytej metki na spodniach i bluzie. Zgodne z normą EN 13795.	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ
103..	Pakiet 8  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ z tą różnicą, że: poz. 12 – Odporność na przenikanie cieczy w miejscach wzmocnionych fartucha wynosi >150cmH2O oraz dodatkowo zestaw zawiera serwetę na stolik Mayo w kształcie worka z folii polietylenowej 80x145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym min. 75x80cm	Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załącznik:

1. Zmodyfikowany zał. nr 2 do SWZ

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia **na sukcesywne dostawy obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 13/TP/21-** nie zmienia się.

DYREKTOR  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY  
*mgr Danuta Szkutniak*

