
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw dla dzieci starszych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J. E. Mocko a ul. Wiślańską"
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Mocko, 43-430 Skoczów
INWESTOR : Gmina Skoczów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
DATA OPRACOWANIA : 2022-11-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-11-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 20101210200 00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów	ha		
		0,75	ha	0,750	
				RAZEM	0,750
2		Plac zabaw dla starszych dzieci			
2 d.2	KNR 2-31 23101010100 00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m ²		
		23,50*15,40+23,50*5,90	m ²	500,550	
				RAZEM	500,550
3 d.2	KNR 2-31 23101030200 00	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m ²		
		500,55	m ²	500,550	
				RAZEM	500,550
4 d.2	KNR 2-23 22302100100 00	Wykonanie nawierzchni z płyt przerostowych z wypełnieniem siatki warstwą humusu	m ²		
		500,55	m ²	500,550	
				RAZEM	500,550
5 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - zjazd linowy BUGLO 4050 lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - karuzela educarium J3505 lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - linarium Novum 4315Z lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - bujak educarium J986 lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - deskorolka aeroskate educarium J2581M lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - linarium BUGLO Acrobat 9075 lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - wisząca kierownica educarium J2591M lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	AW AW	Urządzenia plac zabaw - trampolina mała Novum 42517 lub inne o identycznych parametrach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 4-01 40103220400 00	Analogia Obsadzenie urządzeń w podłożach betonowych	szt		
		4*8	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Montaż wyposażenia dodatkowego			
14 d.3	KNR 2-21 22106070100 00	Analogia - Ławki według rysunku projektowego z płaskowników ocynkowanych malowanych siedzisko z desek egzotycznych	m		
		3*1,80*4	m	21,600	
				RAZEM	21,600
15 d.3	KNR 2-02 20212180300 00	Analogia - montaż stojaka rowerowego według rysunku projektowego Wsporniki ramienne ze stali okrągłej.- 5 stanowisk - zgodnie z projektem lub równoważny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNNR 2 N002130101 00000	Barierki z prętów stalowych	m		
		4*2,20	m	8,800	
				RAZEM	8,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-06	Montaż tablicy informacyjnej placu zabaw	szt		
d.3	20607010600				
	00	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Analogia Obsadzenie ławek, barierek oraz stojaka w podłożach betonowych- ławka - 4 punkty mocowania, stojak 2 punkty , barierki 8 punktów	szt		
d.3	40103220400				
	00	4*4+2+8	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
19	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów	szt		
d.3	40102060400				
	00	26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
20	KNR 2-02	Kosze na śmieci.	szt		
d.3	20212190200				
	00	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Montaż oświetlenia			
21		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych SAL - 40 7 m wraz z fundamentem betonowym B 50	szt.		
d.4	analiza indywidualna				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Montaż oprawy solarnej 30W 4200 lumenów	szt.		
d.4	analiza indywidualna				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000