

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

*„Wymiana wewnętrznych stałych krat z siatki na kraty otwierane, zabezpieczające okna i grzejniki w pomieszczeniach PdOZ w budynku KPP w Wysokiem Mazowieckim przy ul. Ludowa 13”*

---

### 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane w pomieszczeniach PdOZ w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckim przy ul. Ludowa 13

Do zakresu robót należy:

- a) Wykonanie zabezpieczenia folią okien, grzejników, wyposażenia stałego i podłóg.
- b) Demontaż istniejących stałych wewnętrznych zabezpieczeń otworów okiennych i wnek grzejnikowych, wykonanych z siatek stalowych w ramach z profili stalowych (kątowniki, płaskowniki), wraz z ich wywiezieniem i utylizacją.
- c) Wykonanie nowych otwieranych krat z siatki stalowej (z drutu śr. 2 mm, o drobnych oczkach 10x10 mm) w obramowaniach z kątowników i płaskowników stalowych – wg wytycznych na załączonym rysunku.

Kraty należy zabezpieczyć antykorozyjnie proszkiem podkładowym i lakierowaniem proszkowym na kolor popielaty RAL 7047.

**Uwaga:** Załączony rysunek krat zabezpieczających należy traktować jako pogładowy, wymiary nowych krat zabezpieczających należy ustalić wg pomiarów z natury dla istniejących otworów okiennych i wnek grzejnikowych.

- d) Montaż nowych otwieranych krat z siatki w ościeżach otworów okiennych i wnek grzejnikowych.
- e) Kraty należy zabezpieczyć antykorozyjnie proszkiem podkładowym i lakierowaniem proszkowym na kolor popielaty RAL 7047. Należy wykonać roboty towarzyszące tj, naprawa uszkodzonych tynków podczas demontażu istniejących krat, malowanie ścian farbą emulsyjną i olejną.