

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: MEBLE

### **Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**

Przedmiotem zamówienia są meble do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych na potrzeby szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński:

1. Zespół Szkół nr 1 im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Kościuszki 51
2. Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Dworcowa 11
3. Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Nowy Rynek 20
4. Zespół Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Mławska 54

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli w budynkach szkół w/w. W przypadku Zespołu Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie zakup mebli będzie stanowił wyposażenie nowo wybudowanego budynku szkoły. W pozostałych placówkach nowe meble zastąpią zniszczone albo dopełnią istniejące wyposażenie. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca rozpoczął realizację zamówienia od Zespołu Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie.

Budynek Zespołu Szkół nr 5 posiada windę. W pozostałych szkołach brak windy. Dostawa i montaż mebli możliwe są w każdej placówce od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00.

L.P.	Nazwa	Opis – Istotne funkcje, parametry techniczno-eksploatacyjne, wymagania dodatkowe dla poszczególnych pozycji: montaż, gwarancja, normy, certyfikaty itp.	Jednostka miary	Ilość				Ilość w sumie
				ZS nr 2	ZS nr 3	ZS nr 5	ZS nr 1	
1.	Metalowa szafa socjalna, 10-drzwiowa	<p>Szafka wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze szarym. Fronty drzwi skrzydłowych wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze szarym. Szafa z zamkiem kluczowym, w każdej skrytce inny zamek z dwoma kluczami. Korpus szafy składający się z dziesięciu skrytek depozytowych ułożonych po 5 skrytek w dwóch rzędach.</p> <p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 136 cm x 45 cm x 172 cm.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	10	4	0	0	14

2.	Szafa metalowa	<p><b>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 44 cm x 195 cm.</b>  <b>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%, liczba półek 4 lub 5, maksymalne obciążenie półki 50 kg, drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami, powierzchnia uprawiona farbą proszkową, korpus szary, drzwi szare lub niebieskie.</b></p>	szt.	0	2	0	0	2
3.	Szafa ubraniowa 3 częściowa	<p>Szafa 3- częściowa z 2 uchylnymi drzwiami, w środkowej części lustro. W jednej części od 4 do 5 półek. Pozostałe części wyposażone w drążek do wieszania odzieży wierzchniej.  Wymiary szafy: : wysokość 190 cm, dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%, szerokość 150-160 cm, głębokość 55-60 cm.  Kolor: typu klon  Materiał: płyta laminowana o grubości 18 mm.</p>	szt.	0	1	2	0	3
4.	Szafa ubraniowa 2 drzwiowa	<p>Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 60 cm x 210 cm.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3.  Szafa dwudrzwiowa, uchylna. Z drążkiem i półkami.  Liczba półek 4 lub 5.  Wykończenie: płyta laminowana o grubości 18 mm.  Kolor: dąb</p>	szt.	0	1	0	0	1

5.	Szafa do pokoju nauczycielskiego z 10 schowkami indywidualnymi	Korpus szafy o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 38 cm x 183 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Korpus podzielony na 10 schowków zamykanych na klucze. Korpus szafy, półki oraz drzwi wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm . Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafy z płyty pilśniowej o grubości 6 mm. W dolnej części szafy cokolik o wysokości 3 cm. Kolor typu klon.	szt.	0	4	0	0	4
6.	Szafka biurowa	Szafka biurowa o wymiarach:(szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Górny blat i półka wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, drzwi szafki zamykane na zamek (w komplecie 2 klucze), kolor typu klon.	szt.	0	1	0	0	1

7.	Metalowa szafa ubraniowa BHP	<p>Szafa ubraniowa metalowa dwusegmentowa. Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafa pokryta antykorozyjną powłoką lakierniczą. Drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach. Wywietrzniki na dolnej i górnej części drzwi. Drzwi wzmocnione. W każdym segmencie znajduje się półka metalowa oraz drążek metalowy na ubrania z trzema uchwytnymi na wieszaki. Szafa wyposażona w zamki z jednopunktowym ryglowaniem, każdy zamek posiada 2 klucze. Szafa wykonana z blachy min. 0,7 mm.</p> <p>Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 60cm x 50 cm x 180 cm.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p> <p>Metalowe ślizgacze chroniące szafę przy przesuwaniu.</p>	szt.	3	0	8	1	<b>12</b>
8.	Metalowa szafa gospodarcza BHP z półkami	<p>Szafa metalowa gospodarcza dwudrzwiowa o wymiarach:( szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 50 cm x 180 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafa pokryta antykorozyjną powłoką lakierniczą.</p> <p>Szafa wyposażona wewnątrz lewego segmentu w 3 półki metalowe, wewnątrz prawego segmentu w półkę metalową oraz drążek z 3 przesuwanymi wieszakami. Udźwig półki min. 40 kg.</p> <p>Drzwi szafy posiadają wentylację . Szafa wykonana z blachy min. 0,7 mm. Szafa wyposażona w zamek cylindryczny.</p>	szt.	0	0	0	5	<b>5</b>

9.	Szafka kuchenna wisząca	Szafka górna kuchenna z 2 drzwiczkami. Wewnątrz półka. Korpus i drzwiczki wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża wykończone okleiną ABS. Uchwyty poziome, proste, ze stali nierdzewnej o długości 20 cm. Kolor korpusu szafki klon, kolor frontu biały. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	0	1	1
10.	Szafka kuchenna stojąca z blatem	Szafka kuchenna stojąca z 3 szufladami wyposażonymi w mechanizm samo domykający. Blat i szafka wykonane z płyty laminowanej o wymiarach : (szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm, grubość płyty 18 mm. Grubość blatu 38 mm. Obrzeża wykończone okleiną ABS. Kolor frontu – biały, kolor korpusu szafki – klon. Kolor blatu – szary. Uchwyty proste, poziome, ze stali nierdzewnej, o długości 20 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	0	1	1
11.	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa w kolorze klonu. Posiada 5 półek i drążek na ubrania. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone tworzywem ABS. Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 40 cm x 185 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	0	1	1

<b>12.</b>	Szafa na mapy	Szafa zamknięta z 4 wnękami, konstrukcja z płyty meblowej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Miejsce na co najmniej 12 map lub rolek papieru. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 40 cm x 190 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	1	0	0	0	<b>1</b>
<b>13.</b>	Regał biblioteczny pojedynczy	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 94 cm x 27 cm x 200 cm. Ilość półek: 6. Kolor stelaża czarny lub szary. Konstrukcja regału: rura kwadratowa lub okrągła 20 mm x 20 mm, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Półki wykonane z płyty w kolorze klon o grubości 18 mm, okleina PCV 0,6 mm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	10	0	0	<b>10</b>
<b>14.</b>	Regał biblioteczny podwójny	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 93 cm x 49 cm x 200 cm Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Ilość półek: od 5 do 6. Konstrukcja regału: rura kwadratowa lub okrągła 20 mm x 20 mm, malowana proszkowo. Kolor stelaża czarny lub szary. Regał wyposażony w pręty zabezpieczające na bokach. Końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa. Półki wykonane z płyty w kolorze buk bawaria o grubości 18 mm, okleina PCV min. 0,6mm.	szt.	0	2	15	0	<b>17</b>

15.	Regał warsztatowy metalowy	Metalowy regał z 5 półkami w kolorze szarym. Min. obciążenie półki- 150 kg. Materiał wykonania półki : półka metalowa. Wymiary regału: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 50 cm x 200 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	3	4	6	13
16.	Regał otwarty z szufladami	Regał w górnej części otwarty, w kolorze klonu. W dolnej części 3 szuflady cicho domykające się z zamkiem patentowym, konstrukcja z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone tworzywem ABS. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 185 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	14	0	7	21
17.	Regał otwarty	Regał otwarty o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 185 cm. Konstrukcja regału wykonana z płyty meblowej laminowanej. Obrzeża zabezpieczone tworzywem ABS. Liczba otwartych półek 5. Kolor typu klon. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	0	1	1



18.	Komoda	<p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 40 cm x 120 cm.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.  Grubość wieńca min. 3 cm.  Komoda winna mieć konstrukcję wieńcową oraz posiadać 3 fronty z płyty dwustronnie pokrytej okleiną naturalną w kolorze płyty.  Korpus winien być wykonany z płyty pokrytej obustronnie okleiną naturalną. Wieniec dolny winien być wyposażony w metalowe stopki z możliwością poziomowania. Fronty zamykane na zamek.  Wewnętrzne półki (po 2 za każdym frontem) osadzone na czterech wspornikach. Półki winny być wykonane z płyty dwustronnie pokrytej okleiną naturalną. Półki winny być zamocowane tak, aby uniemożliwić ich przypadkowe wysunięcie. Rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej.</p>	szt.	0	0	8	0	<b>8</b>
19.	Regał z półkami i drzwiami	<p>Regał otwarty u góry z 3 półkami, w dolnej części zamykana szafka z zamkiem patentowym z 2 półkami, konstrukcja z płyty meblowej o grub. 18 mm w kolorze klonu, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 40 cm x 190 cm, dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	20	0	0	0	<b>20</b>

20.	Biuurko recepcyjne/lada recepcyjna	Wymiary biurka: długość 120-130 cm, głębokość 70 cm, wysokość boków 105 cm, blat roboczy na wysokości 85 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Biuurko powinno być wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem ABS o gr. min. 2 mm, nadstawka z płyty melaminowanej o gr. min. 18 mm, minimum dwie sztuki przelotek na kable w blacie roboczym, noga metalowa podpierająca blat roboczy. Kolor typu klon.	szt.	0	1	0	0	1
21.	Biuurko narożne lewe	Biuurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji białej, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 4 szuflady, z których jedna zamykana jest na zamek. Wymiary: min. bok krótszy 160 cm x bok dłuższy 180 cm x wysokość 76 cm, głębokość min. 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. W blacie znajdują się przelotki i szuflada na klawiaturę i miejsce na komputer stacjonarny, zabudowane.	szt.	0	2	3	0	5
22.	Biuurko narożne prawe	Biuurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji białej, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 4 szuflady, z których jedna zamykana jest na zamek. Wymiary: min. bok krótszy 160 cm x bok dłuższy 180 cm x wysokość 76 cm, głębokość min. 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. W blacie znajdują się przelotki, szuflada na klawiaturę i miejsce na komputer stacjonarny, zabudowane.	szt.	0	1	3	0	4

23.	Biuurko dla nauczyciela	<p>Biuurko dla nauczyciela z 4 szufladami zamykanymi na klucz po prawej stronie .Szuflady cicho domykające się. Biuurko wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr. min. 18 mm, wykończone obrzeżem ABS. Przód biurka zabudowany do ¼ wysokości blendą w kolorze białym. Uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej, proste, 20 cm w kolorze aluminium. Kolor biurka: typu klon.</p> <p>Wymiary: 140 cm x 80 cm x 76 cm, (długość x głębokość x wysokość). Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	20	26	8	<b>54</b>
24.	Biuurko dla nauczyciela narożne prawe z metalowymi nogami	<p>Biuurko narożne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. wykończone obrzeżem ABS. Biuurko posiada 3 stabilne metalowe nogi w kolorze aluminium. Po prawej, krótszej stronie biurka są 4 szuflady cicho domykające się, zamykane centralnie na klucz. Stanowią one stabilne oparcie biurka o podłogę. W blacie, w rogu znajduje się przelotka. Przód biurka zabudowany do ¾ wysokości blendą w kolorze białym. Po prawej stronie brak blendy.</p> <p>Wymiary: długość biurka głównego 180 cm x długość boku krótszego 160 cm x wysokość 76 cm, głębokość 80 cm.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Kolor biurka typu klon.</p>	szt.	0	0	4	4	<b>8</b>

25.	Kontenerek do biurka	<p>Kontenerek podbiurkowy w kolorze typu klon, mobilny.          Korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej.          Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości min. 25 mm.          Kontenerek wyposażony w 3 szuflady zamykane na klucz centralny.          Szuflady na metalowych prowadnicach z cichym domykiem.          Uchwyty chromowane – matowe.          Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 40 cm x 60 cm x 60 cm.          Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	10	0	6	<b>16</b>
26.	Krzesełko szkolne	<p>Krzesełko szkolne wykonane z metalowego stelaża, malowanego proszkowo. Stelaż w kolorze aluminiowym wykonany z rury kwadratowej. Oparcie wyprofilowane, zapewniające wygodne siedzenie, narożniki oparcia zaokrąglone. Stelaż metalowy sięga do 4/5 wysokości oparcia. Siedzisko wyprofilowane eliminujące ucisk pod kolanami. Siedzisko i oparcie zrobione z lakierowanej sklejki w kolorze klonu o grubości min. 8 mm, końce nóg zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Możliwość sztaplowania. Rozmiar „6”.</p>	szt.	160	100	0	66	<b>326</b>

27.	Fotel uszak	<p>Fotel typu „uszak”. Konstrukcja stelażu drewniana. Siedzisko i oparcie wypełnione pianką poliuretanową T30. Grubość poduszki siedziska min. 10 cm. Tkanina obicia o gramaturze min. 310 g/m<sup>2</sup>, skład tkaniny 100% poliester, w kolorze pastelowym. Tkanina pokryta powłoką ograniczającą wchłanianie płynów i pozwalającą na łatwe usuwanie plam. Nogi wykonane z litego drewna pokrytego bejcą w kolorze czarnym. Wymiary fotela: wysokość wraz z nogami: 104 cm, głębokość: 92 cm, szerokość siedziska: 53 cm, głębokość siedziska: 61 cm, wysokość siedziska: 41 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	2	0	2
-----	-------------	--	------	---	---	---	---	---

28.	Krzesło tapicerowane	<p>Krzesło na stelażu metalowym malowanym proszkowo w kolorze szarym lub czarnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem w kolorze szarym lub czarnym. Nogi zawierają zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Krzesła z możliwością sztaplowania.</p> <p>Wymiary: Wysokość 82 cm, szerokość 54 cm, wysokość do siedziska 45 cm, szerokość siedziska 47 cm, głębokość siedziska 42 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	35	40	0	<b>75</b>
29.	Taboret	<p>Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko twarde. Siedzisko okrągłe o średnicy 35 cm , dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie od 47 cm do 63 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Siedzisko w czarnym lub innym ciemnym kolorze. Swobodne obracanie siedziska o 360°. Podstawa trójramienna lub pięcioramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm w tym min. dwa z blokadą.</p>	szt.	0	15	0	0	<b>15</b>

30.	Ławka na korytarz	<p>Stelaż - konstrukcja stalowa, profil stalowy 40 mm x 20 mm.          Grubość ścianki profilu minimum 2 mm.          Głębokość ławki 32 cm.          Siedzisko: Deska sosnowa o grubości 20 mm, wysokość ławki 40 cm, długość ławki 160 cm.          Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	8	0	0	8
31.	Ławeczka sportowa	<p>Długość ławeczki 3 m, wysokość 30 cm, szerokość blatu 24 cm.          Ławka z lakierowanego drewna iglastego, podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych,          Drewniane nogi zabezpieczone niebrudzącymi stopkami z gumy.          Ławka musi posiadać stały zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinie, drążku lub skrzyni.          Wszystkie krawędzie zaokrąglone.          Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	10	8	12	30

32.	Fotel gabinetowy	<p>Ergonomiczny obrotowy fotel biurowy w kolorze czarnym z regulacją podłokietników, wysokości siedziska i pochylecia oparcia. Mechanizm regulacji wysokości siedziska powinien być łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.</p> <p>Fotel powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach</li> <li>• płynna regulacja wysokości siedziska</li> <li>• funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy</li> <li>• siedzisko: pianka o dużej gęstości: T30 (30 kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>• oparcie tapicerowane siatką</li> <li>• stabilna nylonowa podstawa</li> <li>• kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych</li> <li>• możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.</li> </ul> <p>Wymiary: Wysokość siedziska od 46 cm do 58 cm , grubość siedziska 6 cm, głębokość siedziska 45 cm, szerokość siedziska 50 cm, wysokość całkowita od 125 do 135 cm, szerokość całkowita 67 cm, wysokość podłokietnika od 62 cm do 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 5%.</p>	szt.	33	33	34	30	<b>130</b>
-----	------------------	--	------	----	----	----	----	------------



33.	ławka szatniowa	<p>ławka szatniowa o wymiarach: ( dł. x wys. x gł.) 200 cm x 45 cm x 36 cm, dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Malowana farbami proszkowymi. Siedzisko wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze klonu. Profile ławki stalowe. Wzdłuż ławki znajdują się metalowe rurki, na których można położyć obuwie.</p>	szt.	0	0	4	10	14
34.	Sofa terapeutyczna	<p><b>Sofa 3 osobowa z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale: Szerokość 170 - 200 cm, Wysokość 65 - 80 cm, Głębokość 55 - 80 cm.</b>  <b>Powinna posiadać:</b>          - w całości tapicerowane siedzisko i oparcie,          - stelaż i konstrukcję wewnętrzną zbudowaną z drewna litego, płyty meblowej i sklejki,          - płytę i szkielet siedziska wykonane ze sklejki o grubości min. 10 mm i minimalnej ilości 7 warstw,          - siedzisko stałe wypełnione pianką,          - stopki          - tapicerkę łatwo zmywalną oraz odporną na zabrudzenia z powłoką charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Sofa obita tkaniną zmywalną o wytrzymałości co najmniej 50 000 cykli Martindale.</p>	szt.	0	0	2	0	2



35.	Sofa dwuosobowa	Sofa pokryta skórą ekologiczną w kolorze beżowym. Wymiary całkowite: (szer. x głęb. x wys.) 118 cm x 63 cm x 77 cm Wysokość siedziska: 45 cm Głębokość siedziska: 50 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	2	2	4
36.	Siedzisko piankowe	Siedzisko w kolorze pastelowym. Stelaż zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary: 120 cm x 40 cm x 40 cm (szer. x głęb. x wys.), dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	6	0	6
37.	Stolik biurowy mobilny (pod drukarkę)	Wielofunkcyjny stolik biurowy na kółkach. Wieniec górny i dolny, korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Stolik otwarty z 3 stron, posiada 6 półek oraz miejsce do przechowywania segregatorów. Stolik wyposażony w 4 kółka, w tym minimum 2 z blokadą. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 40 cm x 75cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Kolor typu klon.	szt.	0	5	4	0	9

38.	Szafka biurowa wielofunkcyjna (pod drukarkę 3D)	Szafka wykonana z płyty laminowanej. Wieniec górny i dolny, korpus i fronty drzwiczek wykonane z płyty o grubości 18 mm. Szafka w środku zaopatrzona w 1 półkę. Szafka zamykana na zamek z 2 kluczykami. Uchwyty drzwiczek metalowe. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 60 cm x 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Kolor typu klon.	szt.	0	1	1	0	2
39.	Stolik szkolny jednoosobowy	Stolik szkolny jednoosobowy oparty na stałej konstrukcji, malowanej proszkowo. Kolor blatu stolika: typu klon. Błat stolika wykonany z trwałej płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończony obrzeżem ABS. Błat o wymiarach ( dł. x głęb.) 70 cm x 50 cm. Stelaż wykonany z profilu kwadratowego. Stelaż metalowy w kolorze aluminium. Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. Stolik wyposażony w haczyk na plecak. Rozmiar „6”	szt.	160	100	0	66	326
40.	Stół szkolny 3-osobowy	Stół szkolny 3 – osobowy o parametrach: ( dł. x głęb.) 180 cm x 50 cm. Stelaż metalowy w kolorze czarnym wykonany z kwadratowego profilu 25 mm x 25 mm. Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV, rozmiar 6. Kolor typu klon.	szt.	0	15	0	0	15

41.	Stolik kawowy 1	Stolik kawowy z okrągłym blatem o średnicy 75 cm i grubości blatu 18 mm . Blat w kolorze typu klon umieszczony na metalowym stabilnym stelażu, pokrytym farbą proszkową w matowym czarnym kolorze. Wysokość stolika 47 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	1	2	2	5
42.	Gablota	Gablota wisząca, magnetyczna, wewnętrzna, w aluminiowej ramie. Wewnętrzna głębokość gabloty min. 18 mm , drzwi – szkło akrylowe bezpieczne, z zamkiem i 2 kluczami. Wymiary: ( szer. x wys.) 80 cm x 100 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 10%.	szt.	0	3	2	2	7
43.	Gablota na puchary	Gablota stojąca dwudrzwiowa o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 50 cm x 180 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 10%. Front i boki ze szkła hartowanego, drzwi zamykane na klucz, liniowe oświetlenie LED, od 4 do 5 półek, profile aluminiowe.	szt.	0	0	2	0	2
44.	Witryna/szafka wisząca z frontem ze szkła	Witryna/szafka wisząca do ekspozycji pomocy naukowych, wyposażona w 1 półkę, z otwieranym frontem ze szkła hartowanego. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 28 cm x 38 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiarów: +/- 3%.	szt.	4	0	0	0	4

45.	Wieszak na ubrania	Wieszak stojący, wieloramienny, wysokość 180 cm. Trzon wykonany ze stali chromowanej o średnicy 38 mm, podstawa: stabilna, okrągła o średnicy 35 cm, wykonana z metalu lub kamienia, minimum 5 ergonomicznych prostych ramion do wieszania, ułożonych niesymetrycznie. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	2	2	2	6
46.	Wieszak z półką i szafką na buty	Wieszak z półką i szafką na buty. Wymiary szafki: (szer. x głęb. x wys.) 50 cm x 35 cm x 57 cm. Wymiary wieszaka z półką: (szer. x głęb. x wys.) 50 cm x 27 cm x 124 cm. Materiał: wysokiej jakości naturalna płyta meblowa Haczyki na ubrania metalowe, co najmniej 5 sztuk. Kolor typu klon. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	1	0	0	1
47	Stojak do przechowywania map	Stojak na min. 28 map, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. W kolorze klonu. Wyposażony w skrętne kółka. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90cm x 40 cm x 70 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	2	1	2	5

<b>48.</b>	Tablica suchościeralna, mała	Tablica suchościeralna z właściwościami magnetycznymi, w ramie aluminiowej, zapewnia dobry kontrast kolorów, przeznaczona do częstego użytku, możliwość pisania mazakami suchościeralnymi, dołączony zestaw montażowy, możliwość montażu w pionie i poziomie. Wymiary: (szer. x wys.) 120 cm x 90 cm.	szt.	0	2	8	0	<b>10</b>
<b>49.</b>	Tablica suchościeralna mobilna	Tablica o białej powierzchni do pisania suchościeralnymi markerami z obu stron, obrót tablicy pionowy. Powierzchnia tablicy o właściwościach magnetycznych, w aluminiowej ramie. Osadzona na stabilnym stojaku mobilnym, zaopatrzonym w system 4 wytrzymałych kół. Koła powinny posiadać system blokujący. Wymiary tablicy: (szer. x wys.) 180 cm x 120 cm.	szt.	2	2	4	2	<b>10</b>
<b>50.</b>	Stojak na ulotki	Konstrukcja metalowa z 6 kieszeniami na ulotki A4. Wymiary stojaka: ( szer. x głęb. x wys.) 28 cm x 12 cm x 140 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Kolor szary.	szt.	0	2	1	2	<b>5</b>
<b>51.</b>	Tablica biała suchościeralna tryptyk	Tablica suchościeralna biała o powierzchni ceramicznej, magnetycznej. Rama wykonana z profilu aluminiowanego w kolorze srebrnym. Tablica wyposażona w półkę na przybory. Wymiary: (szer. x wys.) 340 cm x 100 cm. Po zamknięciu skrzydeł 170 cm x 100 cm.	szt.	0	0	0	5	<b>5</b>

52.	tablica biała suchościeralna	<p>Tablica suchościeralna biała o powierzchni ceramicznej, magnetycznej. Rama wykonana z profilu aluminiowanego w kolorze srebrnym. Tablica wyposażona w półkę na przybory. Możliwość montażu w pionie i poziomie. Wymiary: (szer. x wys.) 170 cm x 100 cm</p>	szt.	0	10	0	5	15
53.	Stolik uczniowski dwuosobowy	<p>Stolik 2-osobowy o wymiarach: ( dł. x głęb. ) 130 cm x 50 cm. Posiada regulację, blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm, kolor klon, obrzeże ABS o gr. 2 mm. lub wytrzymałe i trwałe obrzeże PU w kolorze klon o grubości. min. 25 mm. Narożniki zaokrąglone, stelaż metalowy w kolorze aluminium. Stół wyposażony w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości.</p>	szt.	0	0	80	0	80
54.	Stolik uczniowski jednoosobowy	<p>Stół jednoosobowy o wymiarach: ( dł. x głęb.) 70 cm x 50 cm. Posiada regulację wysokości, blat laminowany o gr. min. 18 mm w odcieniu: klon, obrzeże ABS o gr. min. 2 mm lub wytrzymałe i trwałe obrzeże PU w kolorze klon o grubości. min. 25 mm, stelaż metalowy w kolorze aluminium.</p>	szt.	0	0	40	0	40

55.	Krzesło uczniowskie	<p>Krzesło regulowane w rozmiarach od 4 do 6 z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki w kolorze klonu o gr. 8 mm. Stelaż wykonany z rury płasko owalnej o wym. 38 mm x 20 mm. Wyprofilowane siedzisko. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Stelaż metalowy w kolorze aluminium. Szer. siedziska 38 cm, głęb. siedziska 37 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	200	0	<b>200</b>
56.	Ławka szatniowa	<p>Ławka wolnostojąca o profilu metalowym, siedzisko wykonane z profili drewnianych w kolorze sosna, lakierowane. Wymiary ławki: (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 35 cm x 40 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	4	0	<b>4</b>
57.	Szafa ubraniowa z 6 schowkami	<p><b>Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana szafki oparta na profilach zamkniętych. Drzwi szafek z wywietrznikami oraz miejsce na identyfikator. W każdej skrytce drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Szafki zamykane zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony w co najmniej dwa kluczyki. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 50 cm x 185 cm. Drzwi koloru niebieskiego i żółtego ułożone naprzemiennie. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</b></p>	szt.	0	0	30	0	<b>30</b>



58.	Regał biblioteczny	Regał biblioteczny wolnostojący na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. Półki zawieszane na ramach za pomocą haczyków. Moduł składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 25 mm. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 86 cm x 37 cm x 180 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	20	0	20
59.	Lada biblioteczna	Lada biblioteczna na metalowej konstrukcji wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Lada posiada dwie zamykane przegrody wykonane z lakierowanej sklejki na karty biblioteczne oraz szufladę. Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 130 cm x 60 cm x 77 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	1
60.	Szafa katalogowa	Szafa katalogowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Szafa posiada 30 szuflad na kartoteki. Wymiary: ( szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 40 cm x 100 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	1
61.	Dwustronna biblioteczka	Dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu, oraz z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 58 cm x 190 cm. 5 półek z każdej strony. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .	szt.	0	0	1	0	1

62.	Ławka korytarzowa	<p>Ławka korytarzowa o metalowej konstrukcji, z siedziskiem wykonanym z bardzo trwałego plastiku, 5-osobowa.</p> <p>Wymiary:  Szerokość – min. 290 cm  Głębokość – min. 30 cm  Wysokość – min 40 cm  siedzisko koloru niebieskiego - 3 szt. , żółtego - 2 szt., ułożone naprzemiennie.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	4	0	4
63.	Szafka na klucze	<p>Metalowa szafka na klucze w kolorze popielatym.</p> <p>Szafka wyposażona w minimum 80 haczyków na klucze.</p> <p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 20 cm x 10 cm x 35 cm.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	1	0	1
64.	Stół warsztatowy	<p><b>Stół warsztatowy z szafką i kompatybilną nadstawką o konstrukcji metalowej. Błat wykonany ze sklejki o gr. min. 30 mm., stopki z regulacją poziomą.</b></p> <p><b>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 120 x 60 x 83 cm.</b></p> <p><b>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”</b></p>	szt.	0	0	6	0	6
65.	Krzeseła składane	<p>Krzeseła składane, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm, kolor czarny, siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm, kolor typu klon. Rozmiar 6.</p>	szt.	0	0	250	0	250
66.	Stojak do krzeseł	<p>Mobilny stojak na stelażu metalowym do transportu krzeseł wyposażony w cztery kółka z hamulcem.</p> <p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 45 cm x 75 cm x 118 cm.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	12	0	12

67.	Wózek do krzesel	<p>Wózek do przewożenia składanych krzesel. Stelaż wykonany z rur owalnych o śr. min. 33 mm i profil o wymiarze 40 mm x 20 mm. Podłoga ze sklejki o grubości min. 22 mm. Tylne kółka wyposażone w hamulec. Wymiary podłogi 143 cm x 58 cm. Wysokość całkowita 105 cm. Udźwig wózka min. 150 kg. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	2	0	<b>2</b>
68.	Szafa ubraniowa	<p>Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, z drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej w kolorze białym. Wyposażona w półkę oraz haczyk na ubrania w górnej części. Drzwi wyposażone w zamek. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 42 cm x 39 cm x 185 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	8	0	<b>8</b>
69.	Metalowa szafa gospodarcza	<p>Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wentylator oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa z wydzieloną komorą w kształcie litery "L". Wymiary szafy: (szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 49 cm x 180 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 3%.</p>	szt.	0	0	10	0	<b>10</b>

70.	Szafa na dzienniki	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze klon gr. 18 mm. Posiada min. 8 schowków. 2 schowki na jednym poziomie. W każdym schowku min. 8 przegród na dzienniki. Drzwiczki w kolorze białym z zawiasami 90 stopni z cichym domykiem, zamykane na zamek. Wymiary szafy: (szer. x głęb. x wys.) 76 cm x 40 cm x 185 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	2	0	2
71.	Stół owalny	<p>Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzą rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Owalny blat stołu wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Wymiary: (dł. x głęb. x wys.) 120 cm x 90 cm x 76 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	1	1	2
72.	Stół kawowy	<p>Stół okrągły na metalowej konstrukcji, którą tworzą rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Konstrukcja w kolorze aluminium. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Średnica stołu 100 cm. Wysokość 76 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	6	0	6

73.	Fotel rogowy	<p>Fotel rogowy wyposażony w metalowe nóżki umożliwiające poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną 100 % poliester. Gramatura: min. 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: min. 96 000 cykli. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. Wysokość siedziska 41 cm, głębokość siedziska 52 cm. Wymiary: ( szer. x głęb. x wys.) 110 cm x 110 cm x 80 cm. Długość boku 70 cm. Kolor ciemnoszary. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	2	0	2
74.	Fotel 2-osobowy	<p>Fotel 2- osobowy, pokryty tkaniną. Metalowe nóżki umożliwiające poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % poliester. Gramatura: min 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: min. 96 000 cykli. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. Wysokość siedziska 41 cm, głębokość siedziska 52 cm. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 110 cm x 70 cm x 80 cm. Kolor tożsamy z poz. 73- fotel rogowy. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .</p>	szt.	0	0	4	0	4
75.	Regał z żaluzją	<p>Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Wyposażony w półki i żaluzję koloru szarego z zamkiem. Wymiary regału: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 35 cm x 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	1	0	1

76.	Zestaw mebli	<p>Zestaw o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 320 cm x 50 cm x 290cm. W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regał z 3 półkami w kolorze klonu o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 50 cm x 116 cm - 4 szt.</li> <li>- nadstawka z 2 półkami w kolorze klonu o wymiarach : (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 50 cm x 105 cm - 4 szt.</li> <li>- nadstawka z 2 półkami w kolorze klonu o wymiarach.: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 50 cm x 70 cm - 4 szt.</li> <li>- białe drzwi 90 st. z zamkiem o wym. 40 cm x 70 cm - 4 pary,</li> <li>- białe drzwi 90 st. z zamkiem o wym. 40 cm x 105 cm- 2 pary,</li> <li>- białe drzwi 90 st. z zamkiem o wym. 40 cm x 116 cm -4 pary.</li> </ul> <p>Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarów +/- 3%.</p>	zestaw	0	0	1	0	1
-----	--------------	---	--------	---	---	---	---	---

77.	Fotel biurowy obrotowy	<p>Fotel biurowy, nośność min. 150 kg, wyposażony w wysokie oparcie tapicerowane, podłokietniki. Siedzisko jest regulowane z mechanizmem kotysania. Podstawa krzyżakowa z metalu o wykładzie chromu wyposażona w 5 kółek, Materiał pokrycia siedzenia i oparcia - skóra syntetyczna w kolorze czarnym, Wymiary:  wysokość całkowita od 115 do 125 cm,  szer. 62 cm,  głęb. 70 cm,  wys. siedziska od 40 do 50 cm,  siedzisko 52 cm x 52 cm,  wys. podłokietników od 69 cm do 79 cm,  wysokość oparcia min.70 cm,  grubość oparcia min. 10 cm,  grubość siedziska min. 10 cm.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	8	2	1	1	<b>12</b>
78.	Stolik komputerowy	<p>Stolik komputerowy wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiada wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 76 x 58 x 76 cm. Kolor klon.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	15	10	0	<b>25</b>

<b>79.</b>	Biurko	Biurko wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek). Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 80 cm x 75 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	2	0	<b>2</b>
<b>80.</b>	Stołek rehabilitacyjny	Stołek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach. Regulacja wysokości od 49 do 60 cm. Średnica siedziska 35 cm. Kolor zielony lub niebieski. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>81.</b>	Kozetka	Kozetka rehabilitacyjna przeznaczona do badań medycznych. Konstrukcja metalowa, leżanka pokryta skajem, kolor zielony lub niebieski. Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia. Kąt nachylenia wezgłowia 0°- 30°. Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 182 cm x 50 cm x 55 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>82</b>	Szafa lekarska	Szafa o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 60 cm x 40 cm x 180 cm, metalowa z przeszklonymi drzwiami i 4 półkami, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglujący drzwi w dwóch punktach, kolor biały. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	<b>1</b>



<b>83.</b>	Biurko	Wykonane z pyty laminowanej gr. 18 mm, w tonacji białej , wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, wyposażone po jednej stronie w szafkę i szufladę z zamkiem. Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 60 cm x 76 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>84.</b>	Parawan	Parawan pojedynczy, składany, wykonany ze stalowych rurek. Tkanina bawełniana, kolor zielony lub niebieski. Wyposażony w dwa kółka do swobodnego przemieszczania. Wymiary: (szer. x wys.) 100 cm x 185 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>85.</b>	Kanapa wyciszająca	Wysoka kanapa z zabudowanymi bokami wykonana z pianki pokrytej trudnopalną tkaniną. Stelaż z profilu metalowego. Boki kanapy wykonane z lakierowanej sklejki lub sklejki pokrytej tkaniną filcową. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 131 cm x 70 cm x 142 cm, wys. siedziska 42 cm, gł. siedziska 53 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. Kolor szary.	szt.	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>86.</b>	Siedzisko szatniowe	Stelaż siedziska zapewniający stabilność, pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 40 cm x 40 cm x 40 cm. Kolor szaro - limonkowy Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	10	0	<b>10</b>

87.	Siedzisko szatniowe	Stelaż siedziska zapewniający stabilność, pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 40 x 40 cm. Kolory jasne pastelowe. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	6	0	6
88.	Krzesło gabinetowe	Miękkie, tapicerowane siedzisko ze zintegrowanymi podłokietnikami. Krzesło posiada cztery metalowenogi malowane proszkowo lub chromowane, wyposażone w stopki do powierzchni miękkich. Szerokość siedziska 50 cm, wysokość siedziska 46 cm, wysokość całkowita 84 cm. Kolor ciemnoszary. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	6	6	12
89.	Szafka na plecaki do stołówki i świetlicy	Szafka z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Minimalna liczba półek na plecaki 10. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 40 cm x 110 cm. Kolor klon. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	3	0	3
90.	Stół 6-osobowy z krzesłami	Stół o wymiarach: 160 cm x 80 cm, biały, z 6 krzesłami, stelaż metalowy w kolorze aluminium, blat biały, obrzeża ABS, narożniki proste. Stelaż krzesel wykonany z rury płasko owalnej o wym. 38 mm x 20 mm. Wyprofilowane siedzisko. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem w kolorze typu klon. Rozmiary krzesel: 3 szt. -5 i 3 szt. 6. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	zestaw	0	0	4	0	4

91.	Szafa przelotowa do naczyń	Szafa przelotowa o drzwiach skrzydłowych o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 40 cm x 50 cm x 180 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej o właściwościach ferrytycznych AISI 445. Trzy przestawne półki. Drzwi z możliwością przełożenia na drugą stronę szafki. Nóżki z tworzywa o zakresie regulacji od 5 mm do 25 mm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	2	0	2
92.	Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami do archiwum	<b>Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 44 cm x 195 cm. Konstrukcja z blachy stalowej, drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. W szafie półki regulowane. Powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</b>	szt.	0	0	20	0	20
93.	Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami do archiwum	<b>Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 100 cm x 44 cm x 105 cm. Konstrukcja z blachy stalowej, drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. W szafie półki regulowane. Powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</b>	szt.	0	0	2	0	2
94.	Komoda (regał)	Regał wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażony w min. 6 szuflad kasetowych. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice z mechanizmem samodomykającym. Fronty szuflad białe, obrzeża w kolorze klonu. Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 120 cm x 40 cm x 70 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	5	0	5

95.	Komoda (regał)	<p>Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm.  Regał wyposażony w 8 szuflad kasetowych. Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice z mechanizmem samodomykającym.  Fronty szuflad białe, obrzeża w kolorze klonu.  Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 80cm.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	12	5	17
96.	Szafa	<p>Szafa o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 180cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu. Drzwi białe z zawiasami 90 stopni, z cichym domykiem, zamykane na zamek. Wyposażona w min. 4 półki.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	30	0	30
97.	Regał	<p>Regał dwuczęściowy wykonany z płyty laminowanej o gr.18 mm w kolorze klonu. Górna część otwarta, bez drzwi. Dolna część z białymi drzwiami z zawiasami 90 stopni, z cichym domykiem, zamykanymi na zamek. Drzwi wysokie białe stanowiące 40% wysokości regału.  Wymiary regału: (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 38 cm x 185 cm.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	30	0	30
98.	Regał	<p>Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, fronty pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Posiada 3 równe przestrzenie na dokumenty: jedną otwartą i dwie zamknięte. Przestrzeń dolna i górna zamykana, zamek 90 stopni.  W części dolnej 2 półki, w części górnej 1 półka.  Drzwiczki dolne i górne w kolorze białym.  Wymiary regału : (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 39 cm x 187cm.  Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	10	0	10

<b>99.</b>	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu. Wyposażona w górnej części w półkę i wieszak wysuwany. Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 40 cm x 40 cm x 180 cm. Drzwi białe z zawiasami 90 stopni z cichym domykiem zamykane na zamek. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .	szt.	0	0	10	0	<b>10</b>
<b>100.</b>	Szafka – ławeczka z szufladami	Szafka z siedziskiem wyposażona w min. 3 szuflady. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, szuflady białe. Piankowy materac pokryty trwałą tkaniną PCV. Wymiary : (szer. x głęb. x wys.) 110 cm x 40 cm x 30 cm. Grubość materaca min.4 cm. Materac w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	4	0	<b>4</b>
<b>101.</b>	Krzeseła	Krzeseła drewniane w roz.3 o wymiarach: głębokość siedziska 35 cm szerokość siedziska 33cm Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 0,6 cm.	szt.	0	0	30	0	<b>30</b>
<b>102.</b>	Stół	Stół sześciokątny z regulowaną wysokością , przekątna min. 120 cm, obrzeże kolorowe. Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tonacji klonu, zaokrąglone obrzeża. Stelaż - rura metalowa Ø 50 mm w kolorze aluminium.	szt.	0	0	4	0	<b>4</b>
<b>103.</b>	Parawan mały	Wymiary: (szer. x wys.) 75 cm x 80 cm. Kolorowy. Stelaż drewniany w kolorze klonu. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	2	0	<b>2</b>

104.	Stół kuchenny	<p>Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430. Konstrukcja skręcana. Rant tylny o wysokości min. 10 mm. Nogi z regulacją od 0 cm do 20 cm. Blat wzmocniony płytą MDF. Obciążenie blatu i półki min. 60 kg/m<sup>2</sup>. Nogi tylne odsunięte od ściany. Wymiary: (dł. x gł. X wys.) 140 cm x 70 cm x 85 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	2	0	2
105.	Szafa przelotowa	<p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 50 cm x 180 cm. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Drzwi suwane. Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .</p>	szt.	0	0	1	0	1
106.	Krzesło	<p>Tapicerowane oparcie i siedzisko, podłokietniki zintegrowane tapicerowane. 4 nogi metalowe, stopki do miękkich powierzchni, materiał tapicerowany w kolorze szarym. Kolor elementów metalowych chrom. Wymiary: Wysokość 90 cm Wysokość siedziska 50 cm Szerokość 60 cm Głębokość 45 cm Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .</p>	szt.	0	0	2	0	2

107.	Stolik cateringowy	Okrągły stolik o średnicy 80 cm i wysokości 110 cm. Rama metalowa, składana w kolorze czarnym. Błat z tworzywa sztucznego o grubości 4 cm, biały. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .	szt.	0	0	8	0	8
108.	Stół konferencyjny	Stół konferencyjny 3 modułowy. Metalowy stelaż: 8 nóg z rury kwadratowej 50 mm x 50 mm, poprzeczki z profilu 40 mm x 20 mm, malowane proszkowo w kolorze aluminium. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr.25 mm wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze buk. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem z możliwością regulacji poziomu. Łączne wymiary blatów 420 cm x 140 cm (stół składa się z sześciu połączonych blatów 140 cm x 70 cm). Wysokość stołu 76 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	5	0	5
109.	Stół gastronomiczny centralny	Stół wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach: (dł. x szer. x wys.) 120 cm x 60 cm x 85 cm. Bez półki. Nogi ze stali nierdzewnej posiadają regulację nóżek. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	6	0	6



110.	Sejf meblowy	Sejf wykonany ze stali, ognioodporne wnętrze i bolce. Korpus ze stali o gr. 2 mm, drzwi ze stali o gr. 4 mm, zamek z obustronnym kluczem i dwoma bolcami, dwa klucze w komplecie (opcjonalnie dodatkowo sejf może być wyposażony w zamek elektroniczny). Otwory do montażu. Sejf klasy bezpieczeństwa A. Liczba półek– dwie. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 38 cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%	szt.	0	0	1	0	1
111.	Regał z żaluzją	Regał w kolorze klonu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Liczba półek min. 1. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 39 cm x 117 cm. Żaluzja w kolorze aluminium. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3% .	szt.	0	0	2	0	2
112.	Regał	Regał w kolorze klonu o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 38 cm x 82 cm. Liczba półek min. 1. Drzwi białe z zawiasami 90 stopni. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	10	0	10
113.	Nadstawka do regału	Nadstawka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, drzwi z zawiasami 90 stopni z cichym domykiem, zamykane na zamek, białe . Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 38 cm x 35 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	6	0	6



114.	Szafka kuchenna	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Wyposażona w nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafki, 1 półkę oraz białe drzwiczki. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 60cm x 80 cm. Cokół o wysokości 10 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	6	0	6
115.	Szafka kuchenna z szufladami	Szafka z 3 szufladami kasetowymi wyposażona w metalowe prowadnice z mechanizmem samodomykającym. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Wymiary szafki: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 60 cm x 80 cm. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Cokół o wys. 10 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	3	0	3
116.	Szafka pod zlewozmywak	Szafka kuchenna pod zlewozmywak wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Bez półki. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 60 cm x 82 cm. Cokół o wys. 10 cm., drzwiczki w kolorze białym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%	szt.	0	0	3	1	4
117.	Szafka wisząca	Szafka kuchenna wisząca wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. 1 półka. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 82 cm x 35 cm x 40 cm. Wyposażona w drzwiczki w kolorze białym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.	szt.	0	0	12	0	12

<b>118.</b>	Blat kuchenny	Blat kuchenny do szafek laminowany HPL 164 cm , o gr. 38 mm. Szer. 60,5 cm, kolor grafit.	szt.	0	0	3	0	<b>3</b>
<b>119.</b>	Blat kuchenny z otworem pod zlewozmywak	Blat kuchenny do szafek 164 cm - z wycięciem na zlew po prawej stronie . Laminowany HPL, o gr. 38 mm. Szer. 60,5 cm, kolor grafit.	szt.	0	0	3	0	<b>3</b>

120.	Zestaw kuchenny do pokoju nauczycielskiego	<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <p>1) 3 szafki wiszące zamykane, każda z półką. Szerokości 80 cm, wysokości 55 cm, głębokość 30 cm. W jednej z nich ociekacz. dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%</p> <p>2) 1 szafka wisząca o szerokości 40 cm z drzwiczkami i półką. dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%</p> <p>3) 2 szafki stojące, jedna z nich z 4 szufladami wyposażonymi w metalowe prowadnice z mechanizmem samodomykającym. Górna szuflada płytka przeznaczona do przechowywania sztuczków. Druga szafka z drzwiczkami wyposażona w jedną półkę.</p> <p>4) Szafka pod zlewozmywak bez półki. W komplecie zlew, bateria i syfon.</p> <p>5) Szafka stojąca o szerokości 40 cm z koszem cargo ( dwa poziomy).</p> <p>Wymiary szafek stojących (oprócz szafki z koszem cargo): 80 cm x 46 cm x 80 cm, dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%</p> <p>Korpus szafek powinien być wykonany z laminowanej płyty o gr. 18 mm w tonacji szarej.</p> <p>Fronty szafek białe. Uchwyty metalowe czarne.</p> <p>Blat kuchenny z wycięciem na zlew o grubości min. 38 mm.</p> <p>Laminowany HPL w kolorze korpusu szafek.</p> <p>Zlew granitowy ciemnoszary jednokomorowy z ociekaczem po prawej stronie.</p> <p>Bateria chromowa z obrotową wylewką z przyłączami elastycznymi. Wysięg min. 188 mm.</p>	zestaw	0	0	0	1	1
------	--	--	--------	---	---	---	---	---

121.	Półka wisząca na książce	<p>Półka wykonana z laminowanej płyty o gr. 18 mm</p> <p>Półkę tworzą trzy prostokąty połączone ze sobą na środku prawego boku. Półka jest trzystopniowa.</p> <p>Szerokość półki 120 cm. Wysokość każdego prostokąta 30 cm. Głębokość 25 cm. Środkowy prostokąt powinien być najkrótszy w kolorze klonu. Pozostałe w tonacji białej.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	0	1	1
------	--------------------------	---	------	---	---	---	---	---

122.	Zestaw mebli biurowych do gabinetu dyrektora	<p>W skład zestawu wchodzi:</p> <p>1 x biurko narożne prawe o wymiarach: (szer. x dł. x wys.) 170 cm x 160 cm x 80 cm z blatem z płyty melaminowej o grubości 36 mm, prawe - czyli dostawka z kontenerem jest po prawej stronie od głównego blatu. Biurko ma posiadać dwie przelotki na kable umieszczone z dwóch stron blatu. Biurko ma być dwukolorowe. Blat główny typu klon, reszta w kolorze białym.</p> <p>Biurko od frontu zabudowane blendą do ¾ wysokości. Do tego:</p> <p>1 szt. kontenerek pod biurko na kółkach z 4 szufladami, wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 40 cm x 48 cm x 65 cm</p> <p>1 szt. szafka z przesuwanymi drzwiami z jedną półką o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm</p> <p>1 szt. szafka otwarta z jedną półką o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm</p> <p>1 szt. regał otwarty z czterema półkami o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 180 cm</p> <p>1 szt. szafa z przesuwanymi drzwiami z czterema półkami o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 180 cm</p> <p>1 szt. szafa z przesuwanymi drzwiami z jedną półką w górnej części i metalowym drążkiem na wieszaki o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 180 cm</p> <p>Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS. Korpusy szafek w kolorze klonu, fronty białe.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	0	1	1
------	--	--	------	---	---	---	---	---



123.	Ławki korytarzowe połączone belką	<p>Ławki korytarzowe typu „siedziska na belce” 3-osobowe. Stelaż metalowy malowany proszkowo na bazie rury prostokątnej 50 mm x 30 mm i okrągłej <math>\phi=25</math>. Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego Oparcie ze sklejki w kolorze klonu o półokrągłym kształcie otoczone metalowym okrągłym stelażem w kolorze zielonym z podcięciem na górze. Wysokość siedziska 43 cm, wysokość całkowita 80 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	0	25	25
------	-----------------------------------	--	------	---	---	---	----	----

124.	Zestaw mebli przedszkolnych	<p>Zestaw wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, z aplikacjami nawiązującymi do tematyki górskiej.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. szafa składająca się z dwóch równych części. W części górnej otwartej znajdują się 3 półki, w dolnej części znajdują się 4 zamykane schowki, po 2 na jednym poziomie. Drzwi schowków z cichym domykiem w kolorze białym.</li> </ul> <p>Wymiary szafy: : (szer. x głęb. x wys.) 70 cm x 41 cm x 160 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. szafka składająca się z 4 zamykanych schowków, po 2 na jednym poziomie. Drzwi schowków z cichym domykiem w kolorze białym.</li> </ul> <p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 70 cm x 41 cm x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. szafka składająca się z 4 otwartych schowków, po 2 na jednym poziomie w kolorze białym.</li> </ul> <p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 70 cm x 41 cm x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. składająca się z dwóch równych części. W części górnej otwartej znajduje się przegroda, w dolnej części znajdują się 4 szuflady z cichym domykiem w kolorze białym.</li> </ul> <p>Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 70 cm x 41 cm x 80 cm</p> <p>Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.</p>	szt.	0	0	4	0	4
------	-----------------------------	--	------	---	---	---	---	---

<b>125.</b>	Fotel	Fotel w kolorze beżu. Pokryty ekoskórą. Wymiary siedziska: szerokość 48 cm głębokość 50 cm. Wymiary całkowite: szerokość.70 cm wysokość 77 cm Dopuszczalna tolerancja wymiarów zestawu +/- 3%.	szt.	0	2	0	2	<b>4</b>
<b>126.</b>	Komoda	Komoda o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 75 cm x 35 cm x 105 cm. Komoda wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, drzwiczki białe, komoda wyposażona w dwie półki. Dopuszczalna tolerancja wymiarów z +/- 3%.	szt.	0	0	6	0	<b>6</b>
<b>127.</b>	Regał	Regał o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 40 cm x 80 cm. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Drzwiczki białe, jedna półka. Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 3%.	szt.	0	0	3	0	<b>3</b>

Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi dwa lata.

**Wykonawca dostarczy przy dostawie mebli:**

**Certyfikaty**

**Wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 1**



**PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble – krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 2. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 12, 13, 14, 26, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 123, 124, 126,**

**PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół -Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań wymienione w pozycjach: 48, 49, 51, 52**

**PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe- Krzesła biurowe do pracy – część 1: Wymiary – oznaczenie wymiarów**

**PN -EN 1335-2:2009 Meble biurowe – krzesła biurowe do pracy – część 2: Wymagania bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 32,77, 88,106**

**PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary**

**PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 6,20, 21, 22, 23, 24, 25, 37,79, 83, 108**

**PN – EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 38, 57, 63, 68, 70, 75, 76, 96, 97, 98, 99, 110, 111, 112, 113, 122, 127**

#### KODY CPV

Kod: 39136000-4, Pełna nazwa: Wieszaki na odzież

Kod: 39134000-0 ,Pełna nazwa: Meble komputerowe

Kod: 39131000-9 ,Pełna nazwa: Regały biurowe

Kod: 39180000-7 ,Pełna nazwa: Meble laboratoryjne

Kod: 39160000-1 ,Pełna nazwa: Meble szkolne

Kod: 39150000-8 ,Pełna nazwa: Różne meble i wyposażenie



Kod: 39130000-2 ,Pełna nazwa: Meble biurowe

Kod: 39120000-9 ,Pełna nazwa: Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

Kod: 39110000-6 ,Pełna nazwa: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Kod: 39100000-3 ,Pełna nazwa: Meble