



UWAGI OGÓLNE:

- Numeracja rysunków jest kontynuowana w stosunku do rysunków konstrukcyjnych z projektu budowlanego ponieważ rysunki te należy rozpatrywać łącznie z wcześniejszymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi: architektury i instalacji.
- Zmienione w stosunku do ww rysunków zostały: układ i ilość płatwi oraz poziom i orientacja pasa dźwigara T1. Obowiązujące są w tym zakresie rysunki nowsze tj. od K-07.
- Mocowanie słupów na kotwy chemiczne wklejane, niedopuszczalne stosowanie kotwienia mechanicznego.
- W razie odchyłek fundamentu stosować podławkę wyrównującą wysokiej wytrzymałości.
- Warstwy dachowe wg architektury, konieczne zastosowanie poliwęglanu komorowego dowolnego producenta o parametrach wizualnych j.w. wg architektury ale spełniających wymogi nosności dla zadanego rozstawu płatwi.
- Niedopuszczalna jest zarówno prefabrykacja jak i montaż na podstawie rysunków architektoniczno-budowlanych projektu budowlanego i technicznego. Produkcję i montaż wykonać wg rysunków warsztatowych.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- Wszelkie połączenia spawane za wyjątkiem oznaczonych łączyć spoinami a=3mm.
- Zmienione w stosunku do ww rysunków zostały: układ i ilość płatwi oraz poziom i orientacja pasa dźwigara T1. Obowiązujące są w tym zakresie rysunki nowsze tj. od K-07.
- Mocowanie słupów na kotwy chemiczne wklejane, niedopuszczalne stosowanie kotwienia mechanicznego.
- W razie odchyłek fundamentu stosować podławkę wyrównującą wysokiej wytrzymałości.
- Warstwy dachowe wg architektury, konieczne zastosowanie poliwęglanu komorowego dowolnego producenta o parametrach wizualnych j.w. wg architektury ale spełniających wymogi nosności dla zadanego rozstawu.
- Niedopuszczalna jest zarówno prefabrykacja jak i montaż na podstawie rysunków architektoniczno-budowlanych projektu budowlanego i technicznego. Produkcję i montaż wykonać wg rysunków warsztatowych.

Załącznik do umowy o prace projektowe i budowlane. Rysunek nie może być w całości lub w części przeze mnie, upoważniony lub nieupoważniony kopiowany, bez pisemnej zgody firmy aspi.			
PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI	BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH 38 - 124 WIŚNIOWA DZIAŁKA NR EW. 1081		
INWESTOR	GMINA WIŚNIOWA 38 - 124 WIŚNIOWA 150		
TEMAT	UKŁADY POPRZECZNE, DETALE 1		
PROJEKTANT	DANIEL WOŹNIAK	Spec. Konstrukcyjny	
SPRAWDZAJĄCY	PAWEŁ BUZZEK	Spec. Konstrukcyjny	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:10 1:20	12.2021	K-08	KONSTR.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul. Biernackiego 13a/39 38-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			