

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/12

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 5/12 | 05.Żuławy | CP-P | 15-02-1-05-464 -c -00 | 2 100 | 200 | 1 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | PR | 15-02-1-05- - - | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | PTP | 15-02-1-05- - - | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | PTW | 15-02-1-05- - - | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | TPP | 15-02-1-05-444 -b -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | TPP | 15-02-1-05-448 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | TWP | 15-02-1-05-447 -d -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | TWP | 15-02-1-05-448 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 5/12 | 05.Żuławy | TWP | 15-02-1-05-465 -a -00 | 2 000 | 300 | 1 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | CP-P | 15-02-3-12-103 -k -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | CP-P | 15-02-3-12-106 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | CP-P | 15-02-3-12-119 -m -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | CP-P | 15-02-3-12-47 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | CP-P | 15-02-3-12-62 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-119 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-119 -t -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-155 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-161 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-162 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-165 -i -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-166 -i -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-197 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-48 -d -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 9 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-57 -b -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVD | 15-02-3-12-57 -d -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVDU | 15-02-3-12-109 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVDU | 15-02-3-12-189 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/12 | 12.Jantar | IVDU | 15-02-3-12-190 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 5/12 | 12.Jantar | PR | 15-02-3-12- - - | 300 | 300 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | PTP | 15-02-3-12- - - | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 5/12 | 12.Jantar | PTW | 15-02-3-12- - - | 100 | 100 | 0 | | |
| 5/12 | 12.Jantar | TPP | 15-02-3-12-162 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/12 | 12.Jantar | TPP | 15-02-3-12-47 -a -00 | 1 300 | 100 | 1 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/12 | 12.Jantar | TPP | 15-02-3-12-60 -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 9 |
| 5/12 | 12.Jantar | TWP | 15-02-3-12-164 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/12 | 12.Jantar | TWP | 15-02-3-12-166 -j -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 5/12 | 12.Jantar | TWP | 15-02-3-12-47 -f -00 | 1 000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 5/12 | 12.Jantar | TWP | 15-02-3-12-47 -i -00 | 1 000 | 100 | 900 | gruntowa ulepszona | 3 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna