

**Tabela 1 – WYKAZ ZJAZDÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH**

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne."**

Numer	km	hektom.	strona Drogi	rodzaj zjazdu	nr ewid. działki do której prowadzi zjazd	nr posesji	zjazdy istniejące							zjazd po przebudowie							Pozostałe roboty na zjazdach															
							przepust [mb]			nawierzchnia				Nowy przepust		Typ nawierzchni [m2]					rozbiórkowe					ziemne		projektowane elementy								
							$\phi$	material	z rurą [mb]	Murki czoł. [m <sup>2</sup> ]	BA	beton	azur	kostka bnk.	kruszywo	grunt.	$\phi$ [mm]	z rurą [mb]	Naw z BA na dwóch waistwach podb.	warstwa profilowania naw. Od 3 do 6 cm	Przebieżenie istniejącej kostki [m2]	kruszywo 8cm na podb. Z kruszywa	Nawierzchnia z kruszywa	naw. z kostki [m2]	naw. z betonu [m2]	nawierzchnia z płyt beton. Pref. [m2]	frezowanie nawierzchni z BA [m2]	podbudowa z kruszywa gr. 15 cm [m2]	krawężniki [mb]	murki czołowe [m3]	przepust [mb]	Roboty ziemne (korytowanie na poszerzeniach i pod nową kons.) [m3]	prefabrykowane wyloty rur [szt]	Obrzeża 8cm [mb]	krawężniki na płask [m]	
1	6+	662,00	P	indywidualny	4823									X					33,2											10,0						
2	6+	685,86	L	indywidualny	1795	105a						X							26,1			17,5		17,5		5,0							7,0	3,5		
3	6+	723,00	L	indywidualny	1794							X						13,2	5,5											1,7				3,5		
4	6+	735,35	L	indywidualny	1793							X						13,2	9,2											2,8				3,5		
5	6+	757,85	P	indywidualny	4746/4							X					400	6,5												5,5	2,0					
6	6+	787,35	P	indywidualny	4747	117a				X							400	6,0					14,0	14,0					5,4	1,0	9,9					
7	6+	791,10	P	indywidualny	4745							X					400	6,0											4,4	1,0	11,1	3,5				
8	6+	829,15	P	indywidualny	4716	118	300	bet	4,5						X		400	6,0									4,5		6,3	2,0						
9	6+	842,15	L	indywidualny	1791/1							X			X				13,2	9,8									2,9					3,5		
10	6+	861,52	P	indywidualny	4715		400	bet	5,0						X		400	5,5								5,0		5,4	1,0					3,25		
11	6+	865,10	P	indywidualny	4704/2	123	400	bet	5,0		X				X		400	5,5				10,0				5,0		5,6	1,0					3,5		
12	6+	899,70	P	indywidualny	4704/2	123a	400	bet	5,0	1,50	X									3,0	18,0					1,5			1,0							
13	6+	903,50	L	indywidualny	1790							X			X				13,2	10,0									4,0					3,5		
14	6+	928,75	P	indywidualny	4703/1		400	bet	4,0						X		400	6,0								4,0		6,0	2,0							
15	6+	944,15	P	publiczny	4603/1							X	X							2,6	35,0							1,0								
16	6+	976,65	L	indywidualny	1789/4							X			X				13,2	7,5								2,3						3,5		
17	6+	987,30	P	publiczny	4603/1	125a				X											42,3															
18	7+	0,05	L	publiczny	1789/3					X											29,7															
19	7+	8,80	P	publiczny	4602					X											22,0															
20	7+	34,30	L	publiczny	1789/9										X						39,1														5,5	
21	7+	78,00	P	publiczny	4599/3	126h						X									16,6															
22	7+	97,70	L	indywidualny	1789/10					X					X						16,0			11,0	11,0								1,5			
23	7+	112,05	P	publiczny	4599/13					X											23,0															
24	7+	172,00	L	indywidualny	1784	135						X									14,6														3,5	
25	7+	182,90	P	indywidualny	4491/18		400	bet	4,0						X		400	6,0									4,0	4,0	2,0							
26	7+	193,80	L	indywidualny	1784	135						X									14,0														3,5	
27	7+	225,30	P	publiczny	4489/4		400	bet	9,0		X										2,0	22,0							0,6	2,0						
28	7+	235,70	L	indywidualny	1782	136						X									15,2		2,0										1,5	3,5		
29	7+	244,00	P	indywidualny	4489/3	136a	400	bet	4,0		X										2,0	15,5							0,6							
30	7+	271,35	L	indywidualny	1773	138a						X									14,7		2,2										1,5	3,5		
31	7+	272,05	P	indywidualny	4487	138b	400	bet	5,5		X				X						21,0		14,0						2,1				11,0			
32	7+	283,45	P	indywidualny	4482/2		400	stal	6,0						X														5,5	2,0						

Tabela 1 – WYKAZ ZJAZDÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne."

					p. której nr	zjazdy istniejące								zjazd po przebudowie				Pozostałe roboty na zjazdach															
						przepust [mb]				nawierzchnia				Nowy przepust		Typ nawierzchni [m2]		rozbiórkowe				ziemne		projektowane elementy									
33	7+	286,05	L		indywidualny	1772	143										14,5		2,1												1,0		
34	7+	304,45		P	indywidualny	4459		800	bet	4,0				X	X	400	6,0										4,0	5,5	2,0				
35	7+	321,15		P	indywidualny	4446	142	400	bet	4,6	0,80					X		400	6,0							0,8	4,6	6,6	2,0				
36	7+	321,15	L		indywidualny	1770	144							X				14,1		2,5										1,0	3,5		
37	7+	329,20	L		indywidualny	1769	144a							X	X			16,5											1,5	2,0	3,5		
38	7+	344,30		P	indywidualny	4437		400	bet	4,3	0,50			X		400	6,0			23,8		22,4				22,4	0,5	4,3	0,5	2,0	12,5		
39	7+	345,85	L		indywidualny	1768	145							X				16,3											1,0		1,0	4,0	
40	7+	351,25		P	indywidualny	4423	156	400	bet	3,7						X		400	5,5									3,7	6,5	2,0			
41	7+	365,50	L		indywidualny	1767/3	147							X				8,5	18,3		8,5												
42	7+	370,60		P	indywidualny	4416		400	bet	4,8	1,00	X					25,3								24,0	24,0				0,5			
43	7+	382,10	L		indywidualny	1766	148							X				9,6	14,3		9,6												
44	7+	390,40		P	indywidualny	4407					X						1,8	10,7							12,5					0,8			
45	7+	400,25	L		indywidualny	1765	149							X				15,0											0,5		1,0	3,5	
46	7+	421,60	L		indywidualny	1764	150							X				21,0		10,0					10,0				5,1			5,5	
47	7+	460,35		P	publiczny	4370					X						59,3							73,0	73,0				6,0				
48	7+	502,95	L		indywidualny	1763	151							X				14,3														4,0	
49	7+	511,85	L		indywidualny	1756/2								X				14,6														3,5	
50	7+	536,75		P	indywidualny	4252		600	bet	5,5						X	400	7,0											5,5	7,2	2,0		
51	7+	545,05	L		indywidualny	1757					X							22,6						22,6	22,6								
52	7+	566,05	L		indywidualny	1747/1								X				11,8	26,0		11,8										4,0		
53	7+	572,20		P	publiczny	4086		600	bet	6,5	X						400	9,0	30,0						27,8	27,8			6,5		2,0		
54	7+	607,15	L		indywidualny	1743								X	X			13,2	8,5										4,5			3,5	
55	7+	648,45		P	indywidualny	4155	174								X	X	400	6,0											5,0	2,0			
56	7+	701,15		P	indywidualny	4153	177												17,3											5,2			
57	7+	730,60		P	publiczny	4099	177a	400	bet	6,3	X			X			400	8,0			29,2		16,0		12,0	28,0		6,3	1,0	2,0			
58	7+	745,81		P	publiczny	4156		400	bet	5,2	1,80	X						31,2							25,0	25,0			2,2				
59	7+	755,40	L		indywidualny	717/1								X	X			13,2	6,9										2,1			3,5	
60	7+	775,70		P	indywidualny	4043		500	bet	5,9						X	400	7,0									5,9	6,5	2,0				
61	7+	811,70		P	indywidualny	4038		500	bet	3,5						X	400	7,0										3,5	6,0	2,0			
62	7+	833,55	L		indywidualny	715/2								X				13,2	3,3										1,2			3,5	
63	7+	856,50		P	indywidualny	4035		400	bet	5,0	0,50	X						18,0								19,9	19,9			2,7			
64	7+	881,25		P	indywidualny	4021/2	188	500	bet	4,8		X			X		400	6,0	16,6					9,0			5,3		4,8	2,5	2,0		
65	7+	909,20		P	indywidualny	3997	191	400	bet	4,6					X	X	400	6,0											4,6	4,7	2,0		
66	7+	927,25		P	indywidualny	3975	192	400	bet	6,3	1,00	X						14,4									8,7	8,7			1,7		



Tabela 1 – WYKAZ ZJAZDÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne."

nr	kategoria	szerokość [m]	typ	rodzaj	nr	nr	zjazdy istniejące						zjazd po przebudowie				Pozostałe roboty na zjazdach																			
							przepust [mb]			nawierzchnia			Nowy przepust		Typ nawierzchni [m2]		rozbiórkowe				ziemne		projektowane elementy													
101	8+	379,60	L	indywidualny	696						X					13,2									1,0							3,5				
102	8+	398,70	P	indywidualny	3712	227	500	bet	5,6	2,00	X				15,0							17,0	17,0		2,0	5,6	3,5									
103	8+	410,35	L	publiczny	643											31,2																14,5				
104	8+	413,95	P	indywidualny	3711	228	400	bet	6,4				X				17,7									6,4			10,1			4,0				
105	8+	450,20	L	publiczny	643								X				26,8																			
106	8+	462,00	P	indywidualny	3699		500	bet	6,5	3,00	X				31,3							34,0	34,0									3,0				
107	8+	484,62	L	indywidualny	642	242											13,3	4,0														3,5				
108	8+	486,95	P	indywidualny	3670/1	234a	400	bet	5,3	1,20				X	400	7,0										1,2	5,3	7,5	2,0							
109	8+	507,95	L	indywidualny	641	243							X				13,3	2,0														3,5				
110	8+	510,00	P	indywidualny	3670/2		400	bet	6,0		X						22,0			3,5	19,5	19,5	20,5							12,6						
111	8+	537,80	L	publiczny	640	244							X	X			16,7									1,5						5,0				
112	8+	566,30	P	indywidualny	3605/1	240	400	bet	5,5		X		X		400	5,5				5,0		24,0				5,5	4,0	1,0								
113	8+	571,35	P	indywidualny	3604	246	400	bet	5,5				X		400	5,5						24,0				5,5	4,0	1,0								
114	8+	622,00	P	indywidualny	3603	247	400	bet	4,3					X	400	7,0											4,3	9,0	2,0							
115	8+	635,50	L	indywidualny	576/2	245					X			X			15,0	21,5		15,0		15,5	15,5									5,5				
116	8+	666,75	L	indywidualny	576/2	245					X						21,5					21,5	21,5									2,0				
117	8+	691,60	L	indywidualny	577/2								X				14,0	5,5														1,7	3,0	4,0		
118	8+	713,35	L	publiczny	575/3						X						41,0					41,0														
119	8+	730,45	P	publiczny	3598								X				71,0			62,0		62,0	15,5									2,5	22,5			
120	8+	774,20	L	publiczny	573						X						52,8					53,0														
121	8+	851,00	P	publiczny	3597					0,50	X						8,0					37,5	37,5			0,5										
122	8+	886,60	L	publiczny	569	263							X																				5,5			
123	8+	910,00	L	publiczny	569	263							X				6,2	16,0		6,2					8,0								5,0			
124	8+	910,10	P	indywidualny	3479	260							X	X																			3,6			
125	8+	941,80	L	indywidualny	3478	264							X									12,0			7,0	12,0							4,5	5,0		
126	8+	967,75	L	indywidualny	3478	264							X									31,5	3,0		31,5								3,5	7,5		
127	8+	994,05	L	indywidualny	568/2	265							X	X								13,3	2,5										1,8	3,5		
128	8+	999,90	P	indywidualny	3475								X									13,3												3,5		
129	9+	55,25	P	publiczny	3472/3								X									16,2												5,0		
130	9+	83,15	P	publiczny	3472/3	278b							X									3,5	16,2		3,5									4,0		
131	9+	105,45	L	indywidualny	348/3								X	X																				3,5		
132	9+	112,15	L	indywidualny	330	355							X									14,5	12,9		14,5								1,5	3,0		
133	9+	116,25	P	indywidualny	566/11	278a							X									5,0	16,6		5,0											
134	9+	136,65	P	indywidualny	3471/1	278							X																					2,2	2,2	4,0

Tabela 1 – WYKAZ ZJAZDÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH

## "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne."

					z której zd	zjazdy istniejące						zjazd po przebudowie						Pozostałe roboty na zjazdach																	
						przepust [mb]			nawierzchnia			Nowy przepust		Typ nawierzchni [m2]				rozbiórkowe				ziemne		projektowane elementy											
135	9+	163,15		P	publiczny	3467	280					X														3,3									
136	9+	177,30		P	indywidualny	3466	281					X															1,5								
137	9+	201,30		P	indywidualny	3461/2	282					X															1,2								
138	9+	209,10	L		indywidualny	307	332			X												20,6		20,6				3,0							
139	9+	228,85		P	indywidualny	3461/1	282					X															2,5								
140	9+	234,85		P	indywidualny	3459/2						X															2,5								
141	9+	251,60		P	indywidualny	3459/1	283					X															2,0			4,0					
142	9+	275,70		P	indywidualny	3458	285					X															1,5			3,5					
143	9+	323,65		P	indywidualny	3457	286					X															1,3								
144	9+	348,60	L		indywidualny	3452/2				X																			7,0	4,0					
145	9+	363,30	L		indywidualny	147/3						X															3,5	9,0	4,0						
146	9+	368,55		P	publiczny	3446	311					X															2,9								
147	9+	438,00	L		indywidualny	110	304						X														1,5								
148	9+	460,90	L		indywidualny	103/1				X				6,0	12,0							5,0	12,0	5,0			2,0								
149	9+	461,60		P	publiczny	3432/1						X	X														3,5			5,0					
150	9+	479,40	L		indywidualny	90	302	600	bet	7,0		X				400	7,0	18,4				12,0				7,0	2,7	2,0							
151	9+	488,90	L		indywidualny	74	300	400	bet	4,5		X				400	6,0	18,0				15,0				4,5	2,5	2,0							
152	9+	504,35		P	publiczny	3432/4						X						40,0									7,1								
153	9+	512,15	L		indywidualny	60	297	400	PCV	4,0				X												16,3			4,0	4,9	2,0				
154	9+	552,00	L		indywidualny	56	297a	400	PCV	7,0			X	X								9,0			16,0		7,0	6,0	2,0	3,5					
155	9+	557,45		P	indywidualny	3432/4	288b						X						12,0									1,5							
156	9+	584,25		P	indywidualny	3431/6							X														22,5			4,0	4,0				
157	9+	593,00	L		indywidualny	36	294	400	bet	4,5				X											16,0		16,0		3,0	2,0	12,0	3,5			
158	9+	620,75	L		indywidualny	25		400	bet	4,5	0,80	X				400	6,0	18,2								21,0	21,0	9,0	0,8	4,5	6,3	2,0			
159	9+	628,50	L		indywidualny	12	290	400	PCV	6,2				X													18,2			11,5	2,0				
160	9+	654,20	L		indywidualny	11	292	400	bet	8,3	1,00	X		X												23,0		12,0	35,0	1,0	8,3	12,0	2,0	8,0	
161	9+	655,75		P	publiczny	3431/7		400	bet	9,0		X																38,8			36,0	12,0	13,0		
162	9+	694,10		P	publiczny	3431/1	288a							X														31,5	24,0		24,0		3,5		
163	9+	698,15	L		publiczny	3237		500	bet	11,5		X																	41,0			11,5	11,7	2,0	
164	9+	719,35	L		indywidualny	3238	485	400	bet	6,0				X															16,0			6,0	9,0		
165	9+	720,40		P	publiczny	3431/1	288a							X														31,5	24,0		24,0		3,5		
166	9+	759,90		P	publiczny	3431/1						X																21,0	52,0				52,0		
167	9+	763,90	L		indywidualny	3241						X																16,5			13,0	13,0		2,5	
168	9+	789,20	L		indywidualny	3246	478						X																14,0			4,5			

Tabela 1 – WYKAZ ZJAZDÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyzna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne."

Lp.	Kategoria	Długość [m]	Typ	Rodzaj	Lp. zjazd	Lp. roboty	zjazdy istniejące							zjazd po przebudowie				Pozostałe roboty na zjazdach																									
							przepust [mb]			nawierzchnia				Nowy przepust		Typ nawierzchni [m2]		rozbiórkowe						ziemne		projektowane elementy																	
							składowość	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.	bet.														
169	9+	881,75		P	indywidualny	3231								X	X												6,3			3,5													
170	9+	881,65	L		indywidualny	3246									X													4,5															
171	9+	904,80		P	indywidualny	3230	490								X													1,5			3,5												
172	9+	918,90	L		indywidualny	3254	475b								X							18,8					2,8																
173	9+	924,05		P	indywidualny	3228	490b							X	X						21,3			9,4		9,4		3,2		5,0	3,5												
174	9+	940,55		P	indywidualny	3227	491								X			11,3	14,0											5,0													
175	9+	946,45	L		indywidualny	3255	475a								X													4,2															
176	9+	975,20	L		indywidualny	3259								X			19,5										12,0			2,3													
177	9+	985,25		P	indywidualny	3226/3	492								X			11,4	13,2										2,0														
178	10+	7,35		P	indywidualny	3226/1	493								X			8,5	14,5			8,5																					
179	10+	29,20		P	publiczny	3226/1	493a								X			16,9	19,5																								
180	10+	30,10	L		indywidualny	3264	471	400	bet	5,5	1,00			X			400	6,0	21,2					28,6		28,6	1,0	5,5		2,0													
181	10+	57,20		P	publiczny	3226/1	493a						X					24,0	28,0							17,0	17,0			3,6													
182	10+	67,45	L		indywidualny	3268									X		400	6,0											15,8	2,0													
183	10+	99,60	L		indywidualny	3270		400	bet	6,7	1,40			X			400	8,0	26,5						34,5		34,5	1,4	6,7	1,5	2,0												
184	10+	119,85	L		indywidualny	3271	468a	400	bet	8,7	3,00				X														23,1		7,0												
185	10+	131,35	L		indywidualny	3272	468	400	bet	4,7	1,90			X				2,1	20,4							4,2		24,6	4,2		1,1												
186	10+	148,40	L		indywidualny	3275		400	bet	6,8		X						2,5	21,0								26,7	5,8		0,9	2,0												
187	10+	158,80		P	publiczny	2038							X					44,4									38,0	38,0															
188	10+	159,15	L		indywidualny	3277	465	400	bet	6,2					X														17,3		5,2	2,0											
189	10+	207,30	L		indywidualny	3283		400	bet	6,0					X														18,4		5,5	2,0											
190	10+	213,80		P	indywidualny	2040								X															13,3	6,0		2,9		3,5									
191	10+	250,70	L		indywidualny	3289						X					400	6,0	19,5								21,5	21,5		8,8	2,0												
192	10+	262,30		P	publiczny	2039/2							X					4,2	30,0									30,0			1,4												
193	10+	272,20	L		publiczny	3291	459a						X		X														26,9		17,2		9,0	26,2		7,5							
194	10+	287,15		P	publiczny	2039/2	459b	400	bet	7,3		X			X															29,2		9,0		13,9	22,9	7,3	2,8						
195	10+	293,65	L		publiczny	3291	459a						X		X															26,7		17,0		8,8	25,8								
196	10+	297,60		P	publiczny	2039/1	459b	400	bet	6,5					X	X														19,1				6,5	4,8		3,5						
197	10+	317,35	L		indywidualny	3299/5						X					400	6,0	18,0												18,0	18,0		2,2	2,0								
198	10+	384,85	L		indywidualny	3307	448a					X					400	8,0	29,6												32,0	32,0		7,5	2,0								
199	10+	445,2	L		indywidualny	3309,0	446a									X															18,6				4,7								
200	10+	548,25	L		indywidualny	1289		500	bet	5,7						X						14,5	38,2											5,7	54,4		4,0						
																					<b>315,00</b>	<b>738,50</b>	<b>623,70</b>	<b>180,20</b>	<b>1876,10</b>	<b>931,40</b>	<b>557,90</b>	<b>127,30</b>	<b>110,90</b>	<b>1295,70</b>	<b>1308,00</b>	<b>105,50</b>	<b>18,40</b>	<b>261,50</b>	<b>602,25</b>	<b>109,00</b>	<b>231,30</b>	<b>265,05</b>					