

RIZ.272.10.2023

Wyjaśnienia

dotyczy: postępowania pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego.

1. Proszę o usunięcie z wykazu pojazdów ASS dla pojazdu powyżej 20 roku eksploatacji oraz potwierdzenie, że ASS nie dotyczy pojazdów powyżej 20 roku eksploatacji i dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t DMC.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki dla pojazdu o nr rej. OOL66MH właściwy rok produkcji to 2008. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie asygnacyjne nie dotyczy pojazdów powyżej 20 roku eksploatacji i dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t DMC.

2. Proszę o potwierdzenie, że zapis

Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy (bez względu na długość okresu ubezpieczenia).,

Dotyczy wyrównania okresów ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

3. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) *zdarzeniami lub*
- 2) *decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego,*

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli.

5. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli.

6. Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce ul. Sportowa 8 – wartość zgodnie z załącznikiem 1f do SWZ.

7. Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź: Tak. DPS Radawie – Park, Dom Dziecka w Sowczycach i Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku 1f do SWZ.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź: Do wszystkich budynków doprowadzona jest woda.

12. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Nie.

14. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź: nie dotyczy

15. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź: nie dotyczy

16. Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź: Nie.

17. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający podpisał umowę na remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Zakres prac obejmuje remont biur oraz wymianę sieci elektrycznej i LAN.

19. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce:

a) system energii odnawialnej (zestaw dydaktyczny) . Wartość 17 461,00 zł, zakup sierpień 2013 r.,

b) 2 zestawy paneli fotowoltaicznych – wartość 24 354,00 zł, zakup sierpień 2016 r.,

c) Zestaw dydaktyczny – wartość 103 320,00 zł, zakup sierpień 2016 r.,

d) 2 elektrownie wiatrowe – wartość 12 300,00 zł, zakup sierpień 2016 r.

Powyższe instalacje są zainstalowane na terenie Powiatu Oleskiego, nie są w okresie gwarancji i nie ma umowy odnośnie serwisowania.

20. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.,

Odpowiedź: Nie.

21. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada biogazowni.

27. Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź: Nie.

28. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź: Nie.

29. Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 2 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

30. Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej, jak niżej:

Klauzula likwidacyjna – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy, z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania, *gdy niedoubezpieczenie mienia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody*. Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia

lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

31. Prosimy o zmianę wysokości sumy przewencyjnej na 1 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

32. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli wyłączenie ryzyka z eksploatacji na 2 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

33. Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej do 2 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

34. W załączniku nr 1 w punkcie 26, prosimy o dopisanie: *"Nie dotyczy sytuacji, kiedy ww. błąd lub przeoczenie wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody"*,

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

35. W załączniku nr 1 w punkcie 32, prosimy o dopisanie: *„Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie”*,

Odpowiedź: Punkt 32 nie mówi nic o prawie do regresu. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

36. W załączniku nr 1a w punkcie 4.76. wnosimy o obniżenie limitu do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

37. W odniesieniu do Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, prosimy o wykreślenie punktu 4.4,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

38. W odniesieniu do Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, prosimy o wykreślenie punktu 9,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

39. W odniesieniu do Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, prosimy o wykreślenie punktu 10,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

40. W odniesieniu do Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, prosimy o wykreślenie punktu 15,

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

41. W odniesieniu do Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, w punkcie 17 prosimy o wykreślenie zapisu: „w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

42. W odniesieniu do Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, w punkcie 18 prosimy o wykreślenie zapisu: „przedmiot szkody (z uwzględnieniem nazwy podmiotu podległego objętego zamówieniem, którego dotyczy szkoda lub roszczenie),”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

43. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 19.04.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC

44. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

45. Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, że poza zakresem ubezpieczenia w przypadku pandemii są szkody wyrządzone umyślnie.

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

-z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

-spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;

- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

-z winy umyślnej Ubezpieczonego.

-spowodowane przez wirus BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;

- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

51. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- b. pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

53. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia czystych strat finansowych nie dotyczy szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

54. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

55. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

56. W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

57. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzi rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

58. Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

OPZ, Załącznik n1 do SWZ

59. pkt 23 – prosimy do dodanie słów „objętego zakresem ubezpieczenia”

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych (za wyjątkiem okoliczności wskazanych w klauzuli przyjęcia mienia do ubezpieczenia oraz innych przypadków wskazanych w programie ubezpieczeniowym/opisie przedmiotu zamówienia), jednak pod warunkiem, że pomiędzy szkodą a wskazanymi okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje adekwatny związek przyczynowy, tj. gdy szkoda jest typowym, normalnym następstwem wymienionych okoliczności i gdy są one jedynym źródłem szkody. Jeżeli jednak bezpośrednią przyczyną szkody nie są wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, złe wykonanie lub błędy w produkcji, w tym wady ukryte, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie podlega wyłączeniu, jeśli do szkody doszło w wyniku zdarzenia objętego zakresem (umową) ubezpieczenia. W sytuacji, gdy szkoda powstała zarówno z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym, jak i wskutek zdarzenia objętego zakresem (umową) ubezpieczenia, odszkodowanie może zostać zmniejszone, jednak w zakresie nie większym niż stopień, w jakim wymienione okoliczności wpłynęły na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. Z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zdarzenia „objętego zakresem ubezpieczenia”, będącego następstwem przyczyn wskazanych wyżej w zdaniu pierwszym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

60. pkt 25 – prosimy o dodanie słowa „adekwatnych”

Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, lub wykonawca w odpowiednim wezwaniu zobowiązuje ubezpieczającego lub ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnych zagrożeń, za wypełnienie tego zobowiązania uznaje się podjęcie *adekwatnych* działań zmierzających do minimalizacji tych zagrożeń, nawet jeśli działania takie okazałyby się nieskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

61. pkt 27. Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla wskazanego ustępu, potwierdza jednocześnie, że postanowienia te nie dotyczą ubezpieczenia OC.

Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis: z art. 801 § 1 KC na art. 805 § 1 KC.

62. pkt 31 – prosimy o zmianę treści na:

Wykonawca rozpatruje odwołanie od decyzji w terminie 30 dni od daty przekazania go ubezpieczycielowi. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący odwołanie zostanie uprzednio powiadomiony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

63. pkt 32 - . Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

64. pkt 35 – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

65. pkt 40 – wnosimy o wykreślenie słów „lub bez podstawy prawnej”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

66. pkt 41 – wnosimy o wykreślenie ochrony dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub wskazanie takich nieruchomości (adres, wartość)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

67. pkt 50 – wnosimy o wykreślenie „przyszłych” lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że przyszłe lokalizacje będą ubezpieczane w zakresie wskazanym w SWZ i załącznikach.

68. Załącznik nr 1f – wnosimy o uzupełnienie danych (kolumny: Zabezpieczenia, Lokalizacja (adres), Powierzchnia użytkowa, Materiał murów, Materiał stropów, Dach (konstrukcja i pokrycie) dla wszystkich budynków.

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić zostały zawarte w załączniku 1f do SWZ.

Ubezpieczenie mienia:

69. Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe

itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Tak.

70. Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

71. Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Jeśli pojawiają się takie notatki to są to sprawy drobne nie zagrażające bezpieczeństwu i są usuwane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

72. Prosimy o potwierdzenie, że

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne technicznie i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie bliższych informacji:

a) adresu lokalizacji,

b) stanu technicznego

c) konstrukcji,

e) stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich,

f) sumy ubezpieczenia

g) powodów nieużytkowania,

h) planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź: Nie ma takich budynków

74. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

Odpowiedź: nie dotyczy

75. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: nie dotyczy

76. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje o takich obiektach (które to obiekty, jaka jest ich wartość oraz wartość mienia znajdującego się w nich, posiadane zabezpieczenia, jakie są dalsze plany Zamawiającego w odniesieniu do tego mienia) oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o informację czy w latach 1996 do 2023 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: Nie.

78. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, podtopień na wszystkie lokalizacje w wysokości 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 50 000,00 PLN.

Odpowiedź: nie dotyczy.

79. W odniesieniu do kosztów ewakuacji prosimy o potwierdzenie, że odnoszą się one wyłącznie do kosztów ewakuacji ubezpieczonego mienia oraz że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie stosownych służb (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

80. Szkody zalaniowe spowodowane złym stanem technicznym dachu (...) – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o złym stanie technicznym dachu lub bez trudu mógł się dowiedzieć (szczególnie jeśli w protokołach po przeglądach zawarte były uwagi odnośnie stanu dachu).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

81. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku lub przerwy w dostawie mediów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

82. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości max 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 50 000 zł.

83. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy targowiska, stragany? Jeśli tak prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z podaniem ich wartości oraz konstrukcji i posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. Czy obiekty podlegały ubezpieczeniu w ostatnich 3 latach oraz czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody w tych obiektach (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości)?

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

84. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy rurociągi, sieci wodno-kanalizacyjne? Jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje jak poniżej:

- długość sieci
- w jakim systemie zgłoszone jest do ubezpieczenia tego rodzaju mienie (sumy stałe/pierwsze ryzyko)
- łączna wartość sieci, nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka
- czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Nie.

85. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy drogi wojewódzkie, krajowe, mosty/wiadukty, w tym drewniane. Jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje:

- ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, wraz z oceną stanu technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach
- jaka jest łączna wartość tego mienia (nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka),
- czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza dróg i mostów do ubezpieczenia mienia.

86. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy obiekty o konstrukcji drewnianej (z wyjątkiem więźby i stropu) lub o ścianach zewnętrznych drewnianych lub kryte strzechą, gontem, wiórem. Jeśli tak prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z podaniem ich wartości oraz wartości mienia znajdującego się nich. Czy elementy drewniane konstrukcji ścian i dachu zostały pokryte środkami ogniochronnymi (jakimi i kiedy)? Czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

87. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy obiekty zabytkowe, obiekty pod nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z podaniem ich wartości oraz wartości mienia znajdującego się nich. Czy obiekty podlegały ubezpieczeniu w ostatnich 3 latach oraz czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody w tych obiektach.

Odpowiedź: Tak. DPS Radawie – Park, Dom Dziecka w Sowczycach i Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku 1f do SWZ. Szkody nie wystąpiły.

88. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy instalacje solarne/ fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie wartości tego mienia oraz informacji jak niżej:

- jaka jest moc instalacji
- czy jest chroniona instalacją odgromową
- na jakim podłożu jest zainstalowana (palnym/niepalnym)
- czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często) lub badania termowizyjne
- czy montaż i serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

- czy wystąpiły szkody na tym mieniu w przeszłości (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości).

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce:

a) system energii odnawialnej (zestaw dydaktyczny) . Wartość 17 461,00 zł, zakup sierpień 2013 r.,

b) 2 zestawy paneli fotowoltaicznych – wartość 24 354,00 zł, zakup sierpień 2016 r.,

c) Zestaw dydaktyczny – wartość 103 320,00 zł, zakup sierpień 2016 r.,

d) 2 elektrownie wiatrowe – wartość 12 300,00 zł, zakup sierpień 2016 r.

Powyższe instalacje są zainstalowane na terenie Powiatu Oleskiego, nie są w okresie gwarancji i nie ma umowy odnośnie serwisowania.

89. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy namioty i hale namiotowe, hale magazynowe, szklarnie, inspekty. Jeśli tak prosimy o informacje dodatkowe jak niżej:

- jaka jest wartość tego typu mienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje (nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka),

- konstrukcja obiektów

- jak posadowione są namioty, czy są to obiekty tymczasowe

- jakie mienie jest w nich składowane/przechowywane

- wysokość i sposób składowania

- czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone,

- czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości)?

Odpowiedź: Nie.

90. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy wysypiska śmieci, sortownie odpadów, spalarnie, czy prowadzona jest produkcja paliw alternatywnych? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

a) czy ww. obiekty są objęte całodobową ochroną fizyczną,

b) czy pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, techniczne objęte są systemem sygnalizacji pożaru, jeżeli nie czy prowadzone są patrole wewnątrz obiektów z elektroniczną ewidencją

c) czy na liniach sortowniczych, w punktach składowania odpadów są instalacje zraszaczowe

d) czy jest instalacja zraszaczowa w magazynie paliw alternatywnych,

- e) czy hala składowania odpadów, hala sortownicza, spalarnia hala paliw alternatywnych oddzielone są co najmniej ścianą wydzielenia pożarowego w klasie REI 120 lub objęte instalacją tryskaczową chroniącą cały obszar produkcyjno- magazynowy
- f) czy w pomieszczeniach z obciążeniem ogniowym $> . 500 \text{ MJ/m}^2$ są hydranty wewnętrzne?
- g) czy zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru?
- h) czy są sformalizowane procedury sprzątnięcia, usuwania pyłu z obiektu, instalacji elektrycznych i technologicznych
- i) czy w przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych składowanie odbywa się wyłącznie w wydzielonym pożarowo magazynie z odpowiednią, automatyczną wentylacją w standardzie EX, lub kontenerach /szafach przystosowanych do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo?

Odpowiedź: Nie.

91. Odnośnie zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów i zasobów archiwalnych, prosimy o informację o wartości tego rodzaju mienia (nawet jeżeli zostaje zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka).

Odpowiedź: Wartość mienia odpowiada sumie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

92. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania dzieła sztuki/ eksponaty muzealne? Jeśli tak to prosimy wykaz takiego mienia z podaniem jednostkowych wartości?

Odpowiedź: Nie.

93. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zamawiający podpisał umowę na remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Zakres prac obejmuje remont biur oraz wymianę sieci elektrycznej i LAN. Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie i nie wymagają pozwolenia na budowę. Zakres prac nie ingeruje w konstrukcję nośną budynku oraz konstrukcję dachu.

94. Prosimy o zmianę podstawy szacowania wartości mienia osób trzecich, mienia pracowniczego oraz uczniowskiego, wychowanków i podopiecznych na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

95. Prosimy o wyjaśnienie, o jakie przedmioty ubezpieczenia mają być objęte ochroną w ramach pkt. 2.1.22 przedmiotu ubezpieczenia („inne składniki mienia, niewyłączone wyraźnie w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia dołączonych do oferty”)?

Odpowiedź: Takie, o jakich rodzaju Zamawiający mógł zapomnieć, przeoczyć.

96. pkt 1.1.2. prosimy o wykreślenie zapisu w treści „zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko zapadania i osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką, do limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

97. pkt 2.4.10. – prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o ograniczenie ubezpieczenia do konkretnego mienia wraz z zastosowaniem zakresu FLEXA

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

98. pkt 2.4.13. – prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o ograniczenie ubezpieczenia do konkretnego mienia wraz z zastosowaniem zakresu FLEXA

Odpowiedź: W SWZ nie ma takiego punktu.

99. pkt 2.1.26. – prosimy o wykreślenie „a także bez podstawy prawnej”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

100. pkt 2.2. – prosimy o wykreślenie „lub bez podstawy prawnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

101. pkt 3 - Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia – w każdym przypadku, w którym dla danej grupy przedmiotów zapisano „lub” wnosimy o wyraźne wskazanie w załącznikach, która wartość ma zastosowanie w konkretnym przypadku i przy konkretnym przedmiocie

Odpowiedź: Budynki co do zasady są zgłoszone w wartości odtworzeniowej nowej, a pozostałe mienie w wartości księgowej brutto, ale mogą wystąpić odstępstwa od tej zasady.

102. Pkt 4.51. – prosimy o wyraźne wskazanie, które sumy zostały wskazane w wartości odtworzeniowej nowej.

Odpowiedź: Budynki co do zasady są zgłoszone w wartości odtworzeniowej nowej, a pozostałe mienie w wartości księgowej brutto, ale mogą wystąpić odstępstwa od tej zasady.

103. Pkt. 4.59 – wnosimy o wykreślenie lub wyraźne potwierdzenie, że takie zdarzenia będą pokryte wyłącznie w ramach Klauzuli szkód mechanicznych, w tym do wskazanego w tej klauzuli limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że takie zdarzenia będą pokryte w ramach klauzuli szkód mechanicznych.

104. Pkt 4.71 – wnosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

105. Dotyczy Warunki szczególne obligatoryjne pkt 4.65— prosimy o dodanie zapisu, że kl. ma zastosowanie dla lokalizacji spełniających minimalne wymagania zabezpieczeń określone w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie, jednocześnie informuje, że na tym etapie nie zna minimalnych wymagań OWU. Zamawiający informuje, że o stanie zabezpieczeń poinformuje Wykonawcę.

106. Pkt 4.75 – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona jest ograniczona do nasadzeń wieloletnich

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

107. Pkt 4.76 – wnosimy o ograniczenie limitu do 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

108. W odniesieniu do sprzętu pływającego i latającego, prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje wyłącznie podczas postoju sprzętu we wskazanym w SWZ miejscu ubezpieczenia. Czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

109. załącznik nr 1f – prosimy o podział mienia na zgłoszone do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto i odtworzeniowej

Odpowiedź: Budynki zgłaszane są do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej, a pozostałe mienie w wartości księgowej brutto, ale mogą wystąpić odstępstwa od tej zasady.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

110. Dla sprzętu użyczonego (wypożyczonego, przekazanego w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem prosimy o wprowadzenie postanowień dodatkowych:

1. wyłącza się szkody w następstwie winy umyślnej i /lub rażącego niedbalstwa użytkownika,
2. wyłącza się szkody powstałe lub zwiększone wskutek samodzielnej ingerencji użytkownika w konfigurację sprzętu,
3. użytkownik powinien być przeszkolony z obsługi sprzętu,
4. koszty robocizny (ceny robocizny naprawy przez wykonawcę) nie powinny być wyższe od przyjętych do kalkulacji w umowie o świadczenie usługi serwisowania,
5. każdy sprzęt powinien być wyposażony w listwę przeciwprzebieciową.
6. dla oprogramowania obowiązują wyłączenia odpowiedzialności podane w Sekcji II OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
7. Wymogi w zakresie minimalnych zabezpieczeń w ubezpieczonych lokalizacjach:
- dla prywatnych gospodarstw :

Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny muszą być zabezpieczone przez łączne spełnienie następujących warunków:

- 1) dostęp do ubezpieczonych przedmiotów jest utrudniony dla osób trzecich tak, że wejście w ich posiadanie wymagać będzie użycia siły fizycznej lub specjalnych urządzeń (narzędzi),
- 2) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego są pełne, w należyтым stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,

Niedopełnienie przez użytkownika któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej powoduje zmniejszenie lub odmowę wypłaty odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności bądź też na powstanie lub zwiększenie rozmiarów szkody.

Wykonawca zobligowany będzie do poinformowania użytkowników o ww. wymogach i zobligowania ich do ich stosowania/ właściwego zabezpieczenia sprzętu.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: części i materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta. Należą do nich w szczególności: materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, źródła światła, głowice lub taśmy do drukarek, środki eksploatacyjne. Jednakże niniejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zapisy:

1. wyłącza się szkody w następstwie winy umyślnej i /lub rażącego niedbalstwa użytkownika,

2. wyłącza się szkody powstałe lub zwiększone wskutek samodzielnej ingerencji użytkownika w konfigurację sprzętu,

4. koszty robocizny (ceny robocizny naprawy przez wykonawcę) nie powinny być wyższe od przyjętych do kalkulacji w umowie o świadczenie usługi serwisowania,

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: części i materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta. Należą do nich w szczególności: materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, źródła światła, głowice lub taśmy do drukarek, środki eksploatacyjne. Jednakże niniejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część;

111. Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

112. W odniesieniu do zapisu o braku stosowania potrącenia zużycia technicznego, prosimy o ustalenie wieku dla sprzętu elektronicznego do 8 lat w przypadku szkody całkowitej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

113. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Nie

114. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

115. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

116. Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Dane na kopiach zapasowych są przechowywane zgodnie z wprowadzoną u Zamawiającego Polityką Bezpieczeństwa.

117. Prosimy o wprowadzenie wspólnych limitów odpowiedzialności dla klauzul w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, że część klauzul ma wspólny limit.

118. Dla zwiększonych kosztów działalności – koszty nieproporcjonalne – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

119. Prosimy o:

1. szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego z podaniem marki, modelu, roku produkcji i wartości jednostkowej sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia
2. wskazanie sprzętu elektronicznego starszego niż 8 lat

Odpowiedź: Załącznik 1f do SWZ zawiera szczegółowy wykaz.

120. W odniesieniu do sprzętu pływającego i latającego, prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje wyłącznie podczas postoju sprzętu we wskazanym w SWZ miejscu ubezpieczenia. Czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Mienie jest ubezpieczone, a szkody nie wystąpiły.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz Załącznik nr 1C do SWZ – nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

121. WLADZTWO PUBLICZNE

Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony Średniorocznie w czasie ostatnich 5 lat?

Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności

Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji Średniorocznie, w czasie ostatnich 5 lat?

Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w czasie ostatnich 5 lat?

Czy do Ubezpieczonego zostały w czasie ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem wielkości roszczenia?

Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych

Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w czasie ostatnich 5 lat Średniorocznie zostało uznanych za niezgodne z prawem?

Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający wydaje ok. 23 000 decyzji rocznie głównie w obszarach:

- 1) inwestycji budowlanych – 550 rocznie**
- 2) komunikacji i transportu – 22273 rocznie**
- 3) ochrony środowiska – 193 rocznie**
- 4) geodezji – 50 rocznie**

Zamawiający wydaje zezwolenia i licencje w zakresie komunikacji i transportu – ok. 60 rocznie

2 decyzje zostały uznana za wydane z rażącym naruszeniem prawa – 1 z zakresu prawa budowlanego, a druga z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Nie było roszczeń odszkodowawczych

122. W zakresie działalności komunalno-mieszkaniowej prosimy o udzielenie informacji następujących informacji:

- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni

Odpowiedź: W ostatnich latach nie były prowadzone remonty generalne, brak jest nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki, będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi oraz wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 lat

123. Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,

- oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź: Nie.

124. Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym?

Odpowiedź: Nie.

125. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

126. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

127. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prośba o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

128. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takich rejestrów. Wszystkie informacje o przeprowadzonych remontach dróg można znaleźć na stronach:

<http://bip.powiatoleski.pl/657/503/zamowienia-publiczne-pzd-olesno.html>

<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings>

Planowane na najbliższy okres inwestycje są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

<http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/28116/uchwala-rp-nr-xlv2662022-z-dnia-29122022r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-powiatu-oleskiego-na-lata-2023-2030.pdf>

129. Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach.

Odpowiedź: Franszyzy były takie jak określone w SWZ, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyzy były zniesione, podobnie jak w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w szkodach rzeczowych.

130. Prosimy o potwierdzenie, iż rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wynikające z udzielania świadczeń zdrowotnych ogranicza się jedynie do takich świadczeń w placówkach opiekuńczych, socjalnych, oświatowych, oświatowo-wychowawczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

131. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

132. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

133. W związku z postępującym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, prosimy o informacje dodatkowe:

1. Czy stosujecie się Państwo do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl/> ?

2. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) byli/są/będą odsyłani do domu?

3. Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź: Zamawiający stosuje przepisy obowiązujące z walce z COVID-19.

134. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęta działalność w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie

- Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i rozdzielczej)
- Długości sieci kanalizacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie jest objęta działalność w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

135. Pkt. 1.7 – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód będących następstwem czystych strat finansowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód następczych po szkodach wynikających z czystych strat finansowych.

136. Pkt 4.9. – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów prawa:

- a) o zapobieganiu i zaradaniu szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (szkody ekologiczne),
- b) o odpadach

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

137. Pkt 4.11 – prosimy o wykreślenie tego punktu w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

138. Pkt 4.14 - Prosimy o podanie rodzaju produktu zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Żywność.

139. Pkt 4.17 - prosimy o dodanie „które są budowane w tradycyjny sposób (otwarty wykop), jak również te, które zostały zbudowane metodą sterowanych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów.

Prosimy o informację czy wykopy Zamawiający wykonuje inne wykopy niż podane w tradycyjny sposób

Odpowiedź: Prace tego rodzaju Zamawiający najczęściej zleca firmom zewnętrznym.

140. Pkt. 4.18 – prosimy o dodanie „bez użycia materiałów wybuchowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

141. Pkt 4.19 – prosimy o dodanie wymogu:

a) stały nadzór fizyczny lub całodobowy monitoring wyposażony w kamery z podglądem miejsca postoju pojazdu i rejestracją zapisu,

b) pomieszczenie albo plac ogrodzony i oświetlony w porze nocnej

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie

142. Pkt.4.23 – prosimy o obniżenie limitu do 50 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

143. Pkt 4.27 – prosimy o wykreślenie tego punktu w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie

144. Pkt 4.30 - prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000,00 zł na jeden lokal, maksymalnie 500,000 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

145. Pkt 4.30. – prosimy o wykreślenie „z włączeniem szkód w mieniu lokatorów wynikłych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. w budynku lub poza nim”, ponieważ nie są to koszty jednoznaczne z zajściem wypadku ubezpieczeniowego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

146. Pkt.4.34 – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, numizmatycznych, dziełach sztuki, antykach, muzealiach do 50 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

147. Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia, czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC.

Odpowiedź: Zamawiający na pewno będzie prowadził inwestycje budowlane w okresie ubezpieczenia. Prace te najczęściej realizowane są przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o zapisy regulaminów wewnętrznych zamawiającego. W większości przypadków zamawiający wymaga posiadania polisy oc przez wykonawców.

148. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte jakiegokolwiek czynności zawodowe w ramach tzw. oc zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

149. Pkt 4.25 – prosimy o poniższe informacje:

- prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,
- Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),
- Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i związane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuje, że nie wykonuje takich czynności i nie osiąga przychodów z tego tytułu.

150. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami (OWU) wraz z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

151. Prosimy o potwierdzenie że ochronią nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu posiadania i użytkowania sprzętu latającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

152. Prosimy o podanie wysokości budżetu na rok 2023.

Odpowiedź: dochody – 82.382.760,00 zł ; wydatki – 91.691.740,00 zł

153. Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych do oceny ryzyka dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie:

- mosty i wiadukty - ilość
- parki i zieleńce –ha
- cmentarze –ha
- lasy komunalne –ha
- sieć melioracyjna i ciekły otwarte - km

- wały przeciwpowodziowe -km
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne) - ilość
- pracownicy - ilość
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach – liczba
- pensjonariusze – liczba.

Odpowiedź:

mosty – 30 obiektów

parki – ok. 10 ha

dane dotyczące pracowników, uczniów, pensjonariuszy są zawarte w załączniku 1f do SWZ

Załącznik nr 1d do SWZ Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, i II zamówienia.

154. Mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o ustalenie okresu dłuższego niż 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

155. Mienie osób trzecich – prosimy o wyłączenie wartości pieniężnych, gotówki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

156. Klauzula likwidacyjna – prosimy o nie włączanie do wartości księgowej brutto kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat..

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

157. Kl. likwidacyjna oraz kl. odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o zmianę zapisów w taki sposób aby w przypadku gdy Ubezpieczający odstąpi od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według zasady przyjętej dla ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

158. Klauzula konserwatorska i Klauzula ubezpieczenia szczególnych kategorii mienia – prosimy o wprowadzenie łącznego limitu kwotowego w wysokości max 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o przeniesienie klauzul do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

159. Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy o wprowadzenie limitu łącznego w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

160. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dopisanie o ile były czynne i sprawne techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

161. Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu, że klauzula ma zastosowanie dla lokalizacji spełniających minimalne wymagania zabezpieczeń określone w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie. Zamawiający na tym etapie nie zna OWU wykonawcy. Zamawiający o stanie zabezpieczeń poinformuje Wykonawcę.

162. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o ustalenie okresu nie dłuższego niż 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

163. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów – prosimy o potwierdzenie, że podany limit w klauzuli odnosi się do ryzyk podanych w Załączniku nr 1a

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

164. Klauzula zmian w odbudowie - prosimy o dodanie zapisu, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota, jaka zostałaby wypłacona Ubezpieczającemu, gdyby odbudowa mienia nastąpiła wg pierwotnych zasad. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 200 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

165. Klauzula dostosowania do obowiązujących przepisów – proszę o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia wraz z sumą prewencyjną, klauzulami i ewentualnie klauzulą fakultatywną przezornej sumy ubezpieczenia.

166. Prosimy o usunięcie klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych bądź przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

167. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych:

1. Wnosimy o wyraźne potwierdzenie, że klauzula w całości ma zastosowanie wyłącznie do uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (nie dotyczy kosztów ratownictwa i zapobieżenia). Wątpliwość wykonawcy budzi fakt, że tylko przy niektórych kosztach wskazano taki warunek.

2. Wnosimy o wykreślenie ppkt 7 „czasowym użytkowaniem obcych działek, budynków/lokali, instalacji, maszyn lub urządzeń;”.

3. Wnosimy o wykreślenie ppkt 9 „kosztami wynikającymi z konieczności użycia maszyn lub urządzeń zastępczych lub dokonania zakupów w celu wykonania istniejących w chwili powstania szkody zobowiązań ubezpieczającego/ubezpieczonego;”.

4. Wnosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie „dodatkowy podlimit” w ppkt 10 oznacza, że jest to podlimit w ramach limitu wskazanego w pkt 5 klauzuli, czy odrębny limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą?

5. Wnosimy o wprowadzenie wspólnego podlimitu odpowiedzialności dla ppkt 11 (kosztami wynikającymi ze zwiększonego zużycia mediów), ppkt 12 (kosztami utraty mediów (np. woda, para, gaz)) oraz pokrycia z pkt 4.80. (Zakres ochrony obejmuje koszty utraconej wody wskutek awarii wodociągowej lub/i ciepłowniczej – limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia) i Klauzuli ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie - w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

6. Wnosimy o obniżenie limitu odszkodowawczego w pkt 5 do 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

168. Klauzula ubezpieczenia stałych kosztów działalności – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Ad. 1 – Zamawiający potwierdza.

Ad. 2,3,5, 6 - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Ad. 4 - Zamawiający informuje, że jest podlimit w ramach limitu wskazanego w punkcie 10.

169. Kl. przeniesienia mienia i przekwaterowania osób – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że koszty te pokrywane są w sytuacji gdy przeniesienie odbywa się na polecenie stosownych służb (Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej) oraz odbywa się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

170. Kl. przeniesienia mienia i przekwaterowania osób – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

171. Klauzula. współwłasności mienia – prosimy o usunięcie klauzuli bądź przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

172. Klauzula wykonywania władzy publicznej – prosimy o dodanie do treści klauzuli następujących wyłączeń

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a) w postaci utraconych korzyści

c) odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych, które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa

d) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej

g) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprivatyzacyjnych)

h) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego

i) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a) w postaci utraconych korzyści

c) odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych , które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa

g) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych)

h) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego

i) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej

173. Klauzula ubezpieczenia czystych strat finansowych - prosimy o zastosowanie poniższego katalogu wyłączeń:

- 1) spowodowane przez Produkt lub usługę,
- 2) wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- 3) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 4) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania,
- 6) powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
- 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
- 8) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego
- 10) związane z reklamą,

- 11) związane ze stosunkiem pracy,
- 12) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- 14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- 15) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści:

Zamawiający wprowadza poniższy katalog wyłączeń:

- 1) spowodowane przez Produkt lub usługę;**
- 3) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,**
- 4) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),**
- 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania,**
- 6) powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,**
- 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,**
- 8) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,**
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego**
- 10) związane z reklamą,
- 11) związane ze stosunkiem pracy,
- 12) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,

14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

15) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemassowej).

Z zastrzeżeniem, że władza publiczna jest związana z wynikającym z niewykonania lub nieterminowym wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu.

174. Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy – prosimy o dodanie zapisu, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota, jaka zostałaby wypłacona Ubezpieczającemu, gdyby odbudowa mienia nastąpiła w pierwotnej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w klauzuli jest podobny zapis: „Odszkodowanie nie może przewyższyc kosztów odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji.”

175. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – wnosimy o ograniczenie zastosowania klauzuli do mienia objętego systemem sum stałych, z wyłączeniem pierwszego ryzyka i limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i informuje, że Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem sum stałych.

176. Klauzula aktów terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych w związku lub wskutek działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych, gróźb lub fałszywych alarmów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód powstałych w związku lub wskutek działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych.

177. Klauzula kosztorysowa – prosimy o dodanie poniżej zaznaczonych/wytluszczonych zapisów

Klauzula kosztorysowa – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel akceptuje wyliczenie wartości odszkodowania na podstawie kosztorysu/ kalkulacji /oferty naprawy przedstawionej przez poszkodowanego, pod warunkiem, iż kosztorys/ kalkulacja/ oferta poszkodowanego zawiera:
 - ceny materiałów, *i ich ilości*
 - zakres prac niezbędnych do naprawy szkody,
 - stawkę za roboczogodzinę,
 - ilość czasu przeznaczoną na naprawę.

2. Ubezpieczyciel nie będzie żądał przedłożenia kosztorysu/kalkulacji/oferty sporządzonych w systemach eksperckich (np. SEKOCENBUD; Intercenbud, Norma Pro itp.).
3. W przypadku szkód w maszynach, urządzeniach, sprzęcie elektronicznym, aparatach ogólnego i specjalistycznego zastosowania, instalacjach i innym mieniu o podobnej charakterystyce – podstawą wyliczenia wartości odszkodowania będzie ekspertyza/opinia techniczna oraz kosztorys/ kalkulacja/oferta sporządzona przez wyspecjalizowany serwis naprawczy lub wewnętrzne służby techniczne poszkodowanego. Ubezpieczyciel ma obowiązek zweryfikowania przedłożonego dokumentu bez żądania szczegółowych kalkulacji sporządzanych w systemach eksperckich. *Opinia powinna zawierać przyczynę szkody oraz nazwę, typ i model maszyny/urządzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

178. Klauzula oględzin – prosimy o wprowadzenie zmian jn.

Klauzula oględzin – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wykonania oględzin uszkodzonego mienia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie, ubezpieczony ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość odszkodowania będzie ustalona na podstawie przedstawionej:
 - dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego mienia,
 - dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorysy lub i faktury.
2. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, ubezpieczyciel przeprowadza je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku. W przypadku braku wykonania dodatkowych oględzin, wysokość odszkodowania będzie ustalona na podstawie przedstawionej:
 - dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego mienia,
 - dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorysu lub i faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

179. Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód – wnosimy o wykreślenie w całości lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli waloryzacyjnej, ale modyfikuje jej treść zgodnie z poniższym:

Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

- 1. Należne odszkodowanie ustalane jest w oparciu o aktualne ceny, koszty i opłaty w odniesieniu do materiałów, towarów oraz usług (w tym robocizny) w regionie, w którym znajduje się mienie dotknięte szkodą, nie większym niż terytorium województwa.**
- 2. Ubezpieczający lub ubezpieczony może zakwestionować przyjęte przez ubezpieczyciela ceny, koszty i opłaty, o których mowa w ust. 1, z jednoczesnym przedstawieniem przynajmniej dwóch ofert, zawierających składniki cenowe faktycznie możliwe do uzyskania na rynku w obrębie województwa.**
- 3. Jeżeli ubezpieczyciel nie uwzględni zastrzeżeń ubezpieczającego lub ubezpieczonego, zobowiązany jest przedstawić wiążącą ofertę rynku w zakresie wskazanych w wyliczeniu wartości należnego odszkodowania cen, kosztów i opłat, wskazując firmę, która podejmie się naprawy za cenę rekomendowaną przez ubezpieczyciela i w terminie dogodnym dla poszkodowanego.**
- 4. Limit odpowiedzialności w zakresie niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 10% ponad sumę ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą.**

Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia

Procedura likwidacyjna:

180.pkt 5 ppkt 3) – prosimy o dodanie słowa „kosztorysem”

dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z kosztorysem, dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

181.pkt 5 ppkt 5) – prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (w tym kosztorysów, faktur w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów) oraz zasadności roszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

182.pkt 11 – prosimy o dodanie na końcu ostatniego zdania

„oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

183.pkt 15 – prosimy o dodanie warunku przyjęcia Klauzuli likwidacyjnej (str 90)

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Zasady ustalenia należnego odszkodowania:

184.pkt 3.6 – prosimy o podanie przez kogo będzie przygotowywana wycena, przez Zamawiającego czy TU

Odpowiedź: Wycena będzie przygotowywana przez Zamawiającego.

Pytania wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń

185.Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 40%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

186.Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

187.Prosimy o potwierdzenie, że odszkodowania będą wypłacane wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy suma ubezpieczenia mienia została zgłoszona wraz z podatkiem VAT.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

188.Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

189.Załącznik nr 4 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy– prosimy o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie. Zapisy dotyczące kar umownych dotyczą tylko sytuacji jeśli Wykonawca korzysta z podwykonawców.

190. Prosimy o podanie, które z placówek/jednostek ujętych w materiałach przetargowych będą wchodziły do ochrony w innym terminie niż początek okresu ubezpieczenia (jakim?).

Odpowiedź: Wszystkie placówki wchodzi do ubezpieczenia w tym samym terminie.

191. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

192. Prosimy o podanie ilości szkód w każdym roku.

Odpowiedź: Informację tę zawarte są w załączniku z wykazem szkodowości.

193. Prosimy o opis największych szkód, tj. takich których wartość przekracza 5 000 zł.

Odpowiedź:

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Rok 2020 — wypłaty w wysokości 5 863,32 zł, 6 771,51 zł, 5 226,18 zł, 11 172,56 zł – Zamawiający nie potrafi podać przyczyn szkód, bo nie prowadzi ich rejestru, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

Rok 2021 - wypłaty w wysokości 6 341,98 zł, 9 725,07 zł – Zamawiający nie potrafi podać przyczyn szkód, bo nie prowadzi ich rejestru, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

Rok 2022 – 12 776,74 zł deszcz nawalny, 5 911,54 zł deszcz nawalny.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Rok 2019 - wypłaty w wysokości 11 555,00 zł, 5 348,00 zł – Zamawiający nie potrafi podać przyczyn szkód, bo nie prowadzi ich rejestru, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

Rok 2020 — wypłaty w wysokości 5 000,00 zł, 11 632,61 zł – Zamawiający nie potrafi podać przyczyn szkód, bo nie prowadzi ich rejestru, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

194. Czy w załączonym zestawieniu szkodowym są ujęte szkody w rezerwie?

Odpowiedź: Tak.

195. Czy w ostatnich 3 latach miały miejsce szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania? – ile takich szkód i z jakiego rodzaju ryzyka?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a informację zawarte w zaświadczeniach szkodowych nie zawierały takich informacji.

196. Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź: Szkodowość jest aktualna, w okresie od 10.02.2023 do dnia 11.04.2023 nie wystąpiły żadne szkody.

197. Prosimy o informacje czy dane szkodowe są pogrupowane według lat polisowych czy lat kalendarzowych.

Odpowiedź: Dane szkodowe pogrupowane są wg lat kalendarzowych.

198. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w taki sposób, aby czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie był krótszy, niż cztery pełne dni robocze. Proponujemy 28.04.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.