

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-07	1+2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(3.85+2.67+1.20*2)*2*1.30	m ²	23.192	
				RAZEM	23.192
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3.85*2.67	m ²	10.280	
				RAZEM	10.280
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-17 0108-20	23.19*0.02+10.28*0.05+0.5	m ³	1.478	
				RAZEM	1.478
2		OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH			
7	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.2	2008-03	2.67*2.78	m ²	7.423	
				RAZEM	7.423
8	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m ²		
d.2	2009-01	2.67*2.78	m ²	7.423	
				RAZEM	7.423
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	0716-02	(3.85*2+2.67)*2.78	m ²	28.829	
				RAZEM	28.829
4		GLAZURA			
10	KNR 0-39	Uszczelnienie ścian pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m ²		
d.4	0115-03	1.20*1.30+(1.00+1.20)*2.00+0.15*1.20	m ²	6.140	
				RAZEM	6.140
11	KNR 0-12II	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
d.4	0829-01	(3.85+2.67)*2*2.00-0.90*2.00+(1.20*2)*1.30*2+.015*1.20*2	m ²	30.556	
				RAZEM	30.556
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
d.4	0829-03	(3.85+2.67)*2*2.00-0.90*2.00+(1.20*2)*1.30*2+.015*1.20*2	m ²	30.556	
				RAZEM	30.556
5		STOLARKA			
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice regulowane (gr. ścian 15 cm)	szt.		
d.5	1025-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.5	1022-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe o wym. 0,80*1,30	m ²		
d.5	1028-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6		PODŁOGI			
16	KNR 0-39	Uszczelnienie posadzki płynna folią uszczelniającą z wkładką z włókny	m ²		
d.6	0115-02	3.85*2.67	m ²	10.280	
				RAZEM	10.280
17	KNR 0-12II	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
d.6	0829-01	3.85*2.67	m ²	10.280	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.280
18	KNR 0-12 d.6 1118-02	Posadzki z płytek terakotowych 3.85*2.67	m ² m ²	 10.280	
				RAZEM	10.280
7		ROBOTY MALARSKIE			
19	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.85*2.67	m ² m ²	 10.280	
				RAZEM	10.280
20	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 3.85*2.67	m ² m ²	 10.280	
				RAZEM	10.280
21	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (3.85*2+2.67)*0.78	m ² m ²	 8.089	
				RAZEM	8.089
22	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3.85*2+2.67)*0.78+3.85*2.67	m ² m ²	 18.368	
				RAZEM	18.368
8		INSTALACJE SANITARNE			
23	KNR 4-02 d.8 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-02 d.8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.8 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 2-15 d.8 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 0-31 d.8 0113-04	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 2-15 d.8 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.8 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2-15 d.8 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2-15 d.8 0216-01	Odptyw liniowy w posadzce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
37	KNR 4-03 d.9 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR-W 4-03 d.9 0204-04	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytyami odstępowymi	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 4-03 d.9 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 5-08 d.9 0805-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 5-08 d.9 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 5-08 d.9 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 5-08 d.9 0307-02	Montaż na gotowym podłożu , przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000