

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: H

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
H	01.Okalice	IB	15-15-1-01-3 -i -00	200	100	100	twarda	7
H	01.Okalice	IIIB	15-15-1-01-3 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
H	01.Okalice	IVD	15-15-1-01-3 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
H	01.Okalice	TPP	15-15-1-01-2 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
H	01.Okalice	TWP	15-15-1-01-3 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
H	02.Maszewo	IVD	15-15-1-02-49 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
H	02.Maszewo	TPP	15-15-1-02-36 -d -00	400	400	0		0
H	02.Maszewo	TPP	15-15-1-02-36 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
H	03.Bukowina	IIB	15-15-1-03-267 -dx -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
H	03.Bukowina	IIB	15-15-1-03-273 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
H	03.Bukowina	PRZEST	15-15-1-03-262 -c -00	100	100	0		0
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-170 -a -00	200	200	0		
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-171 -a -00	200	200	0		
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-231 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-231 -c -00	300	300	0		
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-266 -c -00	100	100	0		
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-267 -k -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	2
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-267 -o -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	2
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-268 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-268 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-269 -c -00	100	100	0		
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-270 -d -00	200	200	0		0
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-274 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-274 -g -00	200	200	0		
H	03.Bukowina	TPP	15-15-1-03-274 -i -00	100	100	0		
H	03.Bukowina	TWP	15-15-1-03-251 -k -00	400	400	0		
H	03.Bukowina	TWP	15-15-1-03-252 -g -00	400	400	0		
H	03.Bukowina	TWP	15-15-1-03-262 -c -00	100	100	0		
H	03.Bukowina	TWP	15-15-1-03-272 -i -00	200	200	0		
H	04.Cewice	TPP	15-15-1-04-185 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
H	04.Cewice	TPP	15-15-1-04-186 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
H	04.Cewice	TPP	15-15-1-04-214 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
H	04.Cewice	TPP	15-15-1-04-238 -a -00	200	200	0		0
H	04.Cewice	TWP	15-15-1-04-291 -a -00	300	300	0		0
H	05.Jeziernik	IB	15-15-1-05-113 -d -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	2
H	05.Jeziernik	IB	15-15-1-05-119 -k -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	IB	15-15-1-05-161 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
H	05.Jeziernik	IIIAU	15-15-1-05-161 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
H	05.Jeziernik	IVDU	15-15-1-05-122 -h -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-114 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-116 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-120 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-120 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-125 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-126 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-130 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-131 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-146 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-147 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
H	05.Jeziernik	TPP	15-15-1-05-147 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
H	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-114 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-115 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
H	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-126 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
H	05.Jeziernik	TWP	15-15-1-05-127 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5