




PK1d  pion kanalizacyjny Ø 100

UWAGI:

- pion kanalizacyjny PK1d, PK5d, PK7d, PK8d, PK9d Ø100 wyprowadzić na dach
- piony kanalizacyjne PK3a, PK6, PK2c, PK4 zakończyć zaworem napowietrzającym
- każdy pion kanalizacyjny wyposażyć w rewizję na wysokości ok. 0,5 m nad posadzką

PROJEKT TECHNICZNY

GASKOP

"GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Investycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżowie

Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew.: dz. nr 1158
-----------------------	---------------------------

Opis:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
-------	---------------------------------------

Nazwa rys:

Instalacja kanalizacyjna – III piętro

Projektant:	Data	P
-------------	------	---

mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernet
upr. nr PDK/0005/POOS/20

Sprawdzający:	Data	F
---------------	------	---

mgr inż. Agnieszka Nosal		
upr. nr PDK /0185/P00S/21		

Opracował:	Data:	
------------	-------	--

mgr inż. Mateusz Sitnik		
-------------------------	--	--

Opracował:	Data:	
------------	-------	--

mgr inż. Karolina Szczygieł		

Branża: Sanitarna	Skala: 1:100	Data: 07.2022 r.
-------------------	--------------	------------------