



Łódź, dnia 29 kwietnia 2024 r.

UD.7452.25.2023

PROMARK  
Budownictwo i Nieruchomości sp. z o.o.  
Kwiatkowice ul. Łódzka 20  
98-105 Wodzierady  
abramczyk.adam@gmail.com

Odpowiadając na pismo z dnia 25.03.2024 r. w sprawie wydania warunków technicznych na włączenie do istn. kanału Ø700mm w ulicy Klonowej w Konstancynowie Łódzkim na potrzeby ZDW w Łodzi projektowanej kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Czereśniową i Wrzosową oraz udostępnienie dokumentacji powykonawczej istn. kanału, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wyraża zgodę na odprowadzenie ww. wód do rowu na następujących warunkach:

1. Prace winny być wykonywane poza jezdnią drogi wojewódzkiej Nr 710.
2. W przypadku konieczności rozebrania elementów utwardzonych pasa drogowego, projekt odtworzenia rozebranych elementów podlega uzgodnieniu w ZDW.
3. Utrzymywanie projektowanej kanalizacji deszczowej należeć będzie do Gminy Konstancynów Łódzki.
4. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić poprzez studnię osadnikową zlokalizowaną na działce inwestora pod warunkiem oczyszczania studni osadnikowej w przypadku stwierdzenia nagromadzenia osadu.
5. Podłączenie odwodnienia ze wskazanego w piśmie terenu położonego poza DW wymaga opracowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzenie wód do rowu w drodze wojewódzkiej oraz aktualizacji posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem W1 oraz wylotem W2 do rowu drogowego przy drodze gminnej nr 108210E.
6. W tym celu należy wykonać operat wodnoprawny dokumentujący ilość wprowadzonych wód opadowych i roztopowych, zawierający obliczenia wprowadzonych ilości wód opadowych na przepustowość istniejącego układu wraz z urządzeniami końcowymi oraz wyliczenie czy dodatkowa ilość wód opadowych i roztopowych nie spowoduje ciśnieniowej pracy istniejącego kanału odwadniającego pas drogowy DW710.
7. Operat wodnoprawny przed uzyskaniem decyzji wodnoprawnej uwzględniający powyższe warunki, podlega uzgodnieniu w ZDW w Łodzi.
8. Należy uzyskać wszelkiego rodzaju uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji projektowanej kanalizacji w tym również decyzję lokalizacyjną dla

- wnioskowanego urządzenia oraz zgodę na jego umieszczenie w pasie drogowym DW 710.
9. Gmina Konstantynów Łódzki powinna zadeklarować, że będzie partycypować w ewentualnych kosztach odprowadzania proporcjonalnie wód opadowych w przypadku konieczności ponoszenia takich kosztów przez ZDW w Łodzi.
  10. Po wykonaniu projektowanej kanalizacji deszczowej w przypadku przyłączenia do kanalizacji deszczowej nowych odbiorców należy o tym poinformować tutaj Zarząd.
  11. Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zastrzega możliwość wezwania Gminy Konstantynów Łódzki do odłączenia projektowanego włączenia do układu kanalizacji deszczowej w sytuacji, jeśli użytkowanie kanalizacji deszczowej odwodnienia DW710 wiązałoby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz za niedostosowanie się do ww. warunków.
  12. Całość kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na włączeniu do istniejącej kanalizacji deszczowej ponosi Gmina Konstantynów Łódzki.
  13. Ponadto należy pamiętać, że całość robót w zakresie realizacji wnioskowanego zadania, należy zrealizować pod nadzorem ZDW. Zabezpieczenia miejsca robót na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Odtworzenie rozebranych elementów konstrukcyjnych pasa drogowego, nastąpi wyłącznie na koszt Inwestora robót, na podstawie uzgodnionej przez Zarządcę drogi technologii odtworzenia, która będzie stanowiła odrębne opracowanie.
  14. Dokumentacja projektowa projektowanej kanalizacji deszczowej, uwzględniająca powyższe warunki, podlega uzgodnieniu w ZDW w Łodzi.

Zastępca Dyrektora  
ds. Utrzymania  
*mgr inż. Sławomir Masierowski*

W załączeniu:

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przesłany w wersji elektronicznej na adres Abramczyk.adam@gmail.com

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Konstantynów Łódzki - [twojicki@konstantynow.pl](mailto:twojicki@konstantynow.pl)
2. IR w miejscu
3. RDW w Poddebicach