



## Docieplenie filara ściennego



## Okno z tworzywa sztucznego 46szt.




Styropian EPS 70 0038

OKNA Z PVC, ROZWIERANO-UCHYLNE

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN  $U_w$  min. 1,4  $W/m^2K$ .
- MOŻLIWOŚĆ ROZSZCZELNIENIA OKIEN PRZESZ MIKROUCHYŁ
- NAWIEWNIKI OKIENNE W KOLORZE OŚCIEŻNICY
- NAWIEWNIKI OKIENNE O WYDAJNOŚCI 30m<sup>3</sup>/h

## Okno z aluminium EI 60 szt.4



OKNA ALUMIN. FIX EI 60

- WSPÓŁCZYNNIK  $U_w$  min. 1,4  $W/m^2K$ .

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno		
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja ścian budynku magazynowego nr 3 w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Elku	
Adres	ul. Wilcza 2 Nowa Wieś Elcka 19-301 Elk	
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa	
Tytuł rysunku	Szczegóły dociepleń, zestawienie okien	Nr rys. A-3
Opracował:	mgr Inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:
		Skala : 1 : 25
		Data : 03.2022.