

## Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 15.06.2023 r.

Zamawiający dokonuje sprostowanie udzielonej odpowiedzi w następującym zakresie:

### **PYTANIE26:**

Czy Zamawiający zgodzi się w części 1 - pozycja 3 - Projektor multimedialny na złącza 2x HDMI w tym 1 z obsługą zwrotnego audio?

### **Udzielona ODPOWIEDŹ:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Skorygowana odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zgadza się na 2 złącza HDMI w tym min. 1 z obsługą zwrotnego audio.

Dodatkowo Zamawiający przypomina linki do weryfikacji punktów dla procesorów:  
lista wszystkich aktualnie dostępnych procesorów:

[https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Zamawiający informuje, że wszystkie udzielone odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia są wiążące i obowiązujące dla wszystkich Wykonawców, ponadto stanowią integralną część SWZ w tym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią opisu przedmiotu zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

W związku z zamieszczonym sprostowaniem dokonuje się zmiany terminu składania ofert na 21.06.2023 r. godz. 10.00.

**Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
i Funduszy Strukturalnych**

**mgr Agnieszka Grzymek**

---

(podpisano elektronicznie)