

Dreżdenko, dnia 12 kwietnia 2023 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieluchomajtek dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/4/2023, 2023/BZP 00163105/01 z dnia 2023-04-04

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a²25sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. do pytania 1

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

Pytanie 2

pakiet nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby górna warstwa podkładu była z wytłoczeniem?

Odp. do pytania 2

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

Pytanie 3

pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy w poz. 1-3 Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga falbanek wewnętrznych skierowanych na zewnątrz?

Odp. do pytania 3

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 4

pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy w poz. 1-3 Zamawiający wymaga podwójnego systemu indykatorów wilgotności, które ułatwiają zidentyfikowanie konieczności zmiany pieluchomajtek u pacjenta?

Odp. do pytania 4

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 5

pakiet nr 1 poz. 1

Czy w poz.1 Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności minimum 2800g (chłonność badana wg normy ISO 119480)?

Odp. do pytania 5

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz.1 na pieluchomajtki o chłonności minimum 2800g, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 6

pakiet nr 1 poz. 2-3

Czy w poz. 2-3 zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności minimum 3100g (chłonność badana wg normy ISO 11948)?

Odp. do pytania 6

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz.2 i 3 na pieluchomajtki o chłonności minimum 3100g, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 7

pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści pieluchomajtki wyposażone w przyłepcorzepy do wielokrotnego stosowania?

Odp. do pytania 7

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ w poz. 1-3 wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających „...elastyczne przyłepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu) umożliwiające wielokrotne otwarcie pieluchy”.

Pytanie 8

pakiet nr 1 poz. 4-8

Czy w poz. 4-8 Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego oraz elastycznych przyłepcorzepów? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

Odp. do pytania 8

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

Pytanie 9

pakiet nr 1 poz. 4-8

Czy w poz. 4-8 Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci, a także ważnej i pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka na pieluszki dla dzieci, która to opinia potwierdza, iż zaoferowany wyrób jest bezpieczny i przyjazny dla dzieci?

Odp. do pytania 9

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 10

pakiet nr 1 poz. 9

Czy w poz. 9 Zamawiający wymaga podkładu ginekologicznego niejalowego, który wykonany jest z materiału nadającego się do sterylizacji w parze wodnej?

Odp. do pytania 10

Zamawiający wyjaśnia, że opisany podkład ginekologiczny winien być niesterylny. W zakresie możliwych metod sterylizacji nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 11

pakiet nr 1 poz. 10

Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści podkład o następującej charakterystyce:

- wkład chłonny z miękkiej pulpy celulozowej
- miękka, przyjazna dla skóry włóknina wierzchnia
- komfort użytkowania, nie podrażnia nawet wrażliwej skóry
- zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii
- zabezpieczenie przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu
- testowane dermatologicznie
- surowce: celuloza, włóknina hydrofilowa, folia izolacyjna, kleje termotopliwe.
- chłonność 1600 g

Odp. do pytania 11

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na podkład o ww. charakterystyce, przy zachowaniu wskazanych rozmiarów.

Pytanie 12

pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga pianki, która zawiera składnik natłuszczający z oliwki oraz cukrową betainę o własnościach nawilżających i pantenol, który łagodzi podrażnienia wrażliwej skóry. Pozwala utrzymać odpowiednie pH skóry, co jest szczególnie istotne w miejscach intymnych ?

Odp. do pytania 12

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 na piankę czyszcząco-pielegnującą do czyszczenia i pielęgnacji skóry zanieczyszczonej wydaliniami, u obłożnie chorych pacjentów, mających problemy z trzymaniem moczu i kału, bez konieczności splukiwania wodą o innym składzie niż wskazany w SWZ.

W związku z powyższym dopuszcza się piankę zawierającą w składzie: składnik natłuszczający z oliwki, cukrową betainę, pantenol, spełniającą główne funkcje wskazane w zdaniu pierwszym.

Pytanie 13

pakiet nr 5, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga elastycznych majtek chłonnych z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej z superabsorbentem i warstwą rozpraszającą (EDS) oraz posiadające osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną w obszarze pachwinowym, które chronią przed wyciekami, zawierające indykator wilgotności – nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Tasiemka do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części?

Odp. do pytania 13

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 1-2 na elastyczne majtki chłonne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej z superabsorbentem i warstwą rozpraszającą (EDS), posiadające osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną w obszarze pachwinowym, chroniące przed wyciekami, zawierające indykator wilgotności – nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni, tasiemka do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części.

Pytanie 14

pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści podkład o następującej charakterystyce:

- wkład chłonny z miękkiej pulpy celulozowej
- miękka, przyjazna dla skóry włóknina wierzchnia
- komfort użytkowania, nie podrażnia nawet wrażliwej skóry
- zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii
- zabezpieczenie przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu
- testowane dermatologicznie
- chłonność 950 g

Odp. do pytania 14

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na ww. produkt.

Pytanie 15

Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację:

§6

3. W przypadku uchybień terminów określonych w:

- a) §2 ust.1 i 2 Zamawiającemu uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- b) §3 ust.4 Zamawiającemu uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto zareklamowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp. do pytania 15

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

Pytanie 16

pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1) majtki chłonne w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 100 -135cm?

Odp. do pytania 16

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 1 na majtki chłonne w rozmiarze L o obwodzie w pasie/biodrach 100 -135cm.

Pytanie 17

pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 2) majtki chłonne w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 80 -110cm?

Odp. do pytania 17

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 2 na majtki chłonne w rozmiarze M o obwodzie w pasie/biodrach 80 -110cm.

Pytanie 18

pakiet nr 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1 i 2) majtki chłonne o chłonności 1010g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 1100 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1010 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkownika wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 90 ml.

Odp. do pytania 18

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 1 i 2 na majtki o chłonności 1010g.

Pytanie 19

pakiet nr 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1 i 2) majtki chłonne pakowane po 18 szt.?

Odp. do pytania 19

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wielkości pojedynczego opakowania handlowego. Cena jednostkowa netto winna być podana za wskazaną jednostkę miary.

Zgodnie ze SWZ (pkt.6.5) zamówienia będą dokonywane z uwzględnieniem wielkości pojedynczego opakowania handlowego, jeżeli zostało ono podane przez Wykonawcę

Pytanie 20

pakiet nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycja 1) podkład chłonny 60x90cm o następujących cechach: wykonany z pulpy celulozowej z wysoce chłonnym wkładem z rozdrobnionej celulozy, o rozmiarze, co najmniej 85x55cm, pokryty na zewnątrz włókniną, o masie własnej co najmniej 80g, chłonność wg normy ISO 11948-1 na poziomie co najmniej 1170g? Brak wskazania poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odp. do pytania 20

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

2. Zamawiający w trybie art. 286 ust. 3 Ustawy oraz w delegacji do art. 284 ust. 3 ustawy wprowadza zmianę terminu składania i otwarcia ofert określonego w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert: do dnia 17.04.2023 godz.: 10:00. Otwarcie ofert 17.04.2023 godz.: 10:05.**
3. Zmiana terminu składania ofert wymaga także zmiany terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 27 SWZ – nowy termin związania do 16.05.2023 r.
4. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty).

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7, art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/742533> dnia 12.04.2023 r.