


MUR OPOROWY

L ~ 28,5mb



Skala 1:50



Materiały:
 Beton C25/30 (B30)
 Stal zbrojeniowa A-IIIN
 Otulina:
 – płaszczyny stykające się z gruntem 4,5cm;
 – pozostałe płaszczyny: 3,0cm.

Powierzchnie stykające się z gruntem zabezpieczyć systemową izolacją przeciwwilgociową.

WYKONANIE MURU
 OPOROWEGO
 SKALA 1:25



Biurowy Projektowy

AREA-STUDIO-3

33-300 NOWY SĄCZ
 ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Projektant-rodzaj	08/2022	Obiekt adres:	Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego, oświetlenia wraz z infrastrukturą tech. Gmina Łabowa obręb Łabowa nr 266/1, 262/3 263/2
Skala	1:50	Inwestor:	GMINA ŁABOWA adres Łabowa 38, 33-336 Łabowa
Nr rysunku:	M-4	Przedmiot rysunku:	Detal zbrojenia
Projektant	BRAZA BUDOWLANA mgr inż. arch. Przemysław Goszyła mgr inż. arch. Anna Żyra Półtorak		