

Gdańsk, dnia 27.06.2022

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gdańsku
al. Grunwaldzka 184
80-266 Gdańsk**

**Wójt Gminy Chmielno
83-333 Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
PEŁNOMOCNIK:
VIATRAKT Łukasz Kitowski
83-300 Kartuzy,
ul. Leśna 1A/1**

Dotyczy: Budowa ulicy Spacerowej oraz Górnej w Miechucinie.

W odpowiedzi na wezwanie nr GD.ZUZ.3.4210.62.2022.BB z dnia 10.06.2022 r, dołączam:

1. Poprawiony operat w zakresie:

- uzasadnienia, iż wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z projektowanej zlewni nie koliduje z celami środowiskowymi dla jeziora Kosolinko określonymi w planie ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
- określenia czasu dopływu wód opadowych lub roztopowych do jeziora krótszego niż 24 godziny,
- określenia średniej ilości odprowadzanych wód w m³/rok,
- sprecyzowania, że wody nie będą retencjonowane,
- uzupełnienia przekroji podłużnych i poprzecznych przez podanie rzędnych i poziomów wód odbiornika.

Osoby do kontaktu: mgr inż. Łukasz Kitowski, nr tel. 694-613-967

Z poważaniem

Załączniki:

1. Operat wodnoprawny – 2 egz.
2. Wersja PDF.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Gmina Chmielno

Wniosek o udzielenie Pozwolenia Wodnoprawnego

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego, przedkładanego przez Wójta Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, wnosi się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Budowa urządzenia w postaci wylotu kanalizacji deszczowej

Współrzędne geograficzne wylotu kanalizacji deszczowej

- Wylot: y=6501154,83; x=6023627,10

Lokalizacja:

- gm. Chmielno, działka nr 62/7, 64, obr. Miechucino

Parametry:

Wylot prefabrykowany, żelbetowy,

Średnica wylotu: Ø400 PVC

Rzędna dna rury: 171,90 m.n.p.m

2. Usługa wodna w postaci odprowadzenia wód opadowych ujętych w system kanalizacji do wód tj. jeziora „Kosolinko”

Lokalizacja:

- gm. Chmielno, działka nr 62/7, 64, obr. Miechucino

Budowa powyższych urządzeń wodnych oraz usług wodnych konieczna jest w związku z realizacją zadania drogowego tj. budowa ulic Spacerowej i Górnej w Miechucinie.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Górnej wraz z budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Miechucino. Łączna długość projektowanych ulic wynosi 470 m. Projektowane jezdnie ulic posiadają szerokość równą 5 m. Na łukach poziomych zastosowano odpowiednie poszerzenia. Wzdłuż ulic zaprojektowano chodnik jednostronny o szerokości 2,15 m (wliczając w to krawężnik 15/30). Jako warstwę ścieralną zastosowano beton asfaltowy dla ulicy Spacerowej. W przypadku ulicy Górnej i chodników zastosowano kostkę betonową.

W zakresie inwestycji znajduje się wykonanie kanalizacji deszczowej obejmującej budowę kolektora deszczowego, przykanalików oraz studni i kraterów deszczowych. Woda z projektowanej sieci zostanie odprowadzona do jeziora „Kosolinko” poprzez zaprojektowany wlot.. Kanalizacja deszczowa oparta jest na układzie grawitacyjnym.

Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich:

Do obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należeć będzie eksploatacja i utrzymanie wybudowanego systemu odwadniającego, tj. wylotu. Inwestycja nie wymaga pozyskania decyzji środowiskowej.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w związku z ważnym interesem społecznym oraz gospodarczym. W stanie istniejącym stan techniczny nawierzchni drogi jest w bardzo złym stanie. Konieczna jest pilna realizacja inwestycji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym pieszych. Inwestycja wpłynie znacząco na poprawę połączeń komunikacyjnych przez co skutecznie pobudzi rejon gospodarczo co jest priorytetem inwestycyjnym Wójta Gminy Chmielno.

Opis w języku niespecjalistycznym

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji wodnoprawnej dla:

- budowy urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, prefabrykowanego żelbetonowego;
- usługi wodnej przez odprowadzenie wód opadowych w kanalizację deszczową do wód tj. jeziora „Kosolinko”

Odprowadzane wody deszczowe spełniają wymogi prawne w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ich do wód lub do ziemi.

Urządzenia wodne są wykonywane jako typowe tj. o typowej głębokości, typowym nachyleniu skarp oraz powszechnie stosowanych materiałów.

Powyższe urządzenia wodne i usługi wodne konieczne są w związku z realizacją zadania drogowego tj. budowa ulicy Spacerowej i Górnej w Miechucinie. Są to drogi gminne o klasie technicznej D "dojazdowej". Drogi zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5 m dla ul. Spacerowej oraz 5 m z kostki betonowej dla ul. Górnej. Dodatkowo zaprojektowano chodnik o szerokości 2,15 m (licząc z krawężnikiem) o nawierzchni z kostki betonowej.

Ubiegającym się o pozwolenie wodno-prawne jest Wójt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.