

Kraków, 2 listopada 2022 r.

14.ZP.TRANS.2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego pod nazwą „Usługa produkcji sygnału telewizyjnego. Wyłonienie wykonawcy na głównego nadawcę sygnału telewizyjnego relacji III Igrzysk Europejskich 2023 r. „

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy PZP, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na część pytań, które wpłynęły do treści SWZ:

### PRODUKCJA

**1. Czy HB (Nadawca Główny) ma zapewnić komentarz na żywo dla każdej dyscypliny sportowej?**

**Jeżeli tak, to w jakim języku/językach?**

HB nie musi zapewniać komentarza w rozumieniu relacjonowania przebiegu zawodów. Ma natomiast obowiązek zapewnienia dla wskazanych sportów tzw. guide commentary w języku angielskim, zaembedowanego na jednej ze ścieżek audio. Po otrzymaniu informacji od realizatora transmisji guide przekazuje, na jaką konkurencję w następnej kolejności będzie miksowany sygnał.

**2. Czy Najciekawsze Wydarzenia Dnia (Daily Highlights) oraz Podsumowanie Zakończenia Igrzysk (End of Games Summary) mają mieć komentarz? Jeśli tak, to w jakim języku/językach?**

Dzienne skróty oraz podsumowanie igrzysk przygotowywane są bez komentarza. Na ścieżce audio są wyłącznie efekty z danego obiektu (tzw. IFL).

**3. W jakim formacie będą rozgrywane zawody lekkoatletyczne? W systemie DNA jak w poprzednich Igrzyskach Europejskich czy w systemie standardowym? Podany plan produkcji wydaje się dotyczyć tradycyjnej relacji telewizyjnej lekkoatletyki.**

Podczas IE2023 zawody lekkoatletyczne rozgrywane będą w formacie Drużynowych Mistrzostw Europy.

**4. Czy Pięciobój Nowoczesny będzie zgodny z nowym formatem ustanowionym w zeszłym roku przez UIPM?**

Podczas IE2023 pięciobój nowoczesny będzie miał rangę kwalifikacji olimpijskich do igrzysk w Paryżu. Format imprezy jest zgodny ze standardem przedstawionym przez Federację Pięcioboju Nowoczesnego.

**5. Czy Esport będzie częścią relacji?**

Esport nie będzie częścią produkcji/relacji telewizyjnej podczas IE2023.

**6. Czy transmisja w systemie ENG jest planowana dla wszystkich sportów, które nie są transmitowane na żywo? Ile zawodów FOP (tenis stołowy, judo, taekwondo, badminton, piłka ręczna plażowa, piłka nożna plażowa, teqball itp.) jest włączonych w system transmisji ENG?**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) wykorzystanie ENG dotyczy wszystkich sportów, które nie są transmitowane na żywo. Określenie ilości zapotrzebowania ENG należy oszacować na podstawie planu produkcji telewizyjnej, który stanowi załącznik nr 2.5. umieszczony w foldrze A (Opis przedmiotu zamówienia do dokumentów przetargowych).

**7. Jaka jest różnica między sportami CAT 1 i CAT 2?**

Szczegóły dotyczące CAT 1 i CAT 2 znajdują się w dokumencie OPZ (punkt 6) oraz załączniku Kategorii Obiektów (część załącznika A)

**8. Kto zapewni infrastrukturę w miejscach produkcji (platformy kamerowe, urządzenia techniczne - [Material Handling Equipment], podnośniki nożycowe [scissor lifts] do produkcji itp.)**

Komitec organizacyjny zapewnia platformy kamerowe w miejscach rozgrywania zawodów, zgodnie z załączonymi planami kamerowymi. Podnośniki nożycowe oraz inne urządzenia techniczne zapewnia Host Broadcaster - Wykonawca.

**9. W załączonych dokumentach nie ma wzmianki o ceremonii wręczenia medali. Czy są w danych lokalizacjach i są częścią produkcji?**

Ceremonie medalowe odbywają się na poszczególnych obiektach, bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji. Ceremonie będą integralną częścią transmisji multilateralnej.

**10. Jakie sporty będą wymagały serwerów powtórek VAR?**

Następujące sporty będą wymagały powtórek VAR: Rugby 7, Teqball, Łucznictwo.

**11. Harmonogram codziennych zawodów pokazuje Zawody Medalowe w Teqballu od dnia 7-go do 10-go, choć pierwsze dwa dni tych zawodów nie są częścią programów telewizyjnych. Czy harmonogram jest poprawny?**

Harmonogram jest właściwy. Zawody w teqballu rozgrywane są w dniach 7-10. Realizacja telewizyjna obejmuje dwa ostatnie dni zawodów.

**12. Czy Nadawca Główny (HB) jest również odpowiedzialny za Ceremonię Otwarcia i Zamknięcia? Jeśli tak, czy dostępne są plany kamer, lokalizacje i inne informacje?**

Host Broadcaster będzie odpowiedzialny produkcyjnie za obie ceremonie. Na ten moment nie ma szczegółowej koncepcji tych wydarzeń, a co za tym idzie, nie ma obowiązku wyceny wyżej wymienionych ceremonii.

**13. Chcielibyśmy poprosić o wyjaśnienie punktu 8 sekcji III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wspomniane są tam Pływanie Synchroniczne i Skoki do Wody, ale nie ma Sportów Wodnych w ramach wspólnego planu produkcji.**

Sporty wodne, tak jak i obydwie ceremonie, są zaplanowane jako produkcyjne dla Host Broadcastera udzielane w trybie zamówienia dodatkowego. Informacja na ten temat znajduje się w rozdziale III pkt. 8 „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, w szczególności w zakresie produkcji telewizyjnej następujących wydarzeń:

- a. Ceremonia Otwarcia Igrzysk (Kraków)
- b. Ceremonia Zamknięcia Igrzysk (Kraków)
- c. Pływanie synchroniczne (Oświęcim – 5 dni realizacji)
- d. Skoki do wody (Rzeszów - 7 dni realizacji)

W tym postępowaniu Wykonawca –

Host Broadcaster, nie wycenia wyżej wymienionych sportów., będą one przedmiotem dodatkowego zamówienia, którego warunku zostaną dopiero wynegocjowane.

**INŻYNIERIA**

**14. W odniesieniu do usług telekomunikacyjnych dostępnych w lokalizacjach, czy Zamawiający dostarczy końcowe urządzenia telekomunikacyjne po obu stronach?**

Zamawiający dostarczy sieć światłowodową w postaci połączeń punkt-punkt. Redundacja łączy zapewniona będzie po stronie zamawiającego. W przypadku połączeń w odległości  $\leq 15$ km zamawiający zapewni ciemne włókna 2 x 1 para, przy większych odległościach zamawiający zestawi połączenia DWDM z przepustowością 10Gbps. W przypadku połączeń DWDM, opisanych w załączniku “Wymiana Sygnałów” jako “Transmisja 10G i Transmisja 40G” zamawiający zapewni urządzenia aktywne niezbędne do działania sieci i zapewniające redundancję - urządzenia te są transparentne dla sygnału, jednak wymagają od wykonawcy zastosowania wkładek światłowodowych pracujących we wskazanej długości fali 1310nm.

**15. Ile łączy telekomunikacyjnych (ciemny światłowód, 40 GB, 10 GB lub 1G zgodnie z tabelą) będzie dostarczonych do HB w każdej lokalizacji? Czy te łącza będą przeznaczone wyłącznie do użytku HB?**

Na potrzeby HB dostarczone będzie jedno przyłącze (1 para światłowodów) we wskazanej technologii, w przypadku połączeń dark fiber zamawiający dostarczy 2 przyłącza - redundancja zapewniana przez wykonawcę

**16. Nie ma połączenia kablem do transmisji dla obu dyscyplin kajakarskich. Rozumiemy, że HB będzie musiał zapewnić wóz transmisyjny (SNG) i pokryć koszty sprzętu transmisyjnego i segmentu satelitarnego. Czy dobrze rozumiemy?**

Tak, Zamawiający potwierdza ww. rozumienie zapisów przez Wykonawcę.

**17. Zgodnie z pkt. 2.17.1.2.4.1 załącznika 2.1 OPZ zamówienie systemu telewizji wewnętrznej CATV obejmuje monitory telewizyjne. Jaki rozmiar monitorów jest oczekiwany?**

Zamawiający wymaga zapewnienia 15 sztuk monitorów o rozmiarze 17-24' i 10 sztuk monitorów w rozmiarze 42-50', rozlokowanych w IBC oraz Głównym Centrum Medialnym, wchodzących w skład zestawów określonych w punkcie 2.17.1.2.4.2.4.

**18. W punkcie 2.17.1.2.4.2 załącznika 2.1 OPZ o możliwości wprowadzenia w system CATV dodatkowych 4 sygnałów wizyjnych doprowadzonych do międzynarodowego centrum nadawczego. Czy mogliby Państwo wskazać, jakie są to sygnały i kto będzie je dostarczał oraz skąd? Czy będą miały jakość HD-SDI 1080i/50?**

Sygnały doprowadzone zostaną do wyznaczonego przez wykonawcę miejsca w obrębie Międzynarodowego Centrum Nadawczego w formacie HD-SDI w standardzie 1080i50.

**19. W pkt 5. Dostarczanie sygnałów do stref medialnych załącznika 2.1 OPZ, punkt 5.1 stanowi, że „Wykonawca dostarczy sygnał międzynarodowy do wyświetlenia na monitorach telewizyjnych dostarczonych przez zamawiającego (standard podłączenia: HDMI) zlokalizowanych we wskazanych strefach w obrębie obiektów sportowych.” Aby odbierać sygnał międzynarodowy jako wideo. Czy mogliby Państwo określić, które lokalizacje z punktu 2.17.1.2.4.2.4. będą dysponować monitorami zapewnionymi przez zamawiającego? Z dokumentu 2.7 wersja 2 (2.7. Wymiana sygnałów\_aktualizacja) wynika, że tylko obiekty lekkoatletyczne, IBC i Media Center potrzebują CATV, załącznik 2.1 OPZ natomiast podaje inne informacje. Czy moglibyśmy prosić o dokładniejsze objaśnienie?**

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej sieci telewizji wewnętrznej w obrębie wskazanych miejscach, jednak nie wyklucza możliwości rozbudowy sieci i instalacji odbiorników w innych lokalizacjach, z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej dostarczonej przez zamawiającego. W przypadku rozbudowy sieci koszty instalacji na obiektach nie wskazanych w bieżącym postępowaniu pokrywa zamawiający.

## FINANSE

**20. Zgodnie z wymogami zamówienia kwota depozytu to 350.000zł. Prosimy o podanie danych do przelewu bankowego:**

Nazwa odbiorcy: IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SP Z. O.O. ul. prof. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków

Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Numer konta: 56 1020 2892 0000 5002 0840 9056

Numer IBAN: PL

Kod SWIFT: BPKOPLPW:

**21. W formularzu wyliczenia ceny oferty (załącznik 1.1), lekkoatletyka została oddzielona od strzelectwa. Czy moglibyśmy prosić o podanie przyczyny takiego oddzielenia w cenniku?**

Lekkoatletyka w przetargu występuje jako tzw. opcja. Kontrahent ma obowiązek wyliczenia ceny za produkcję zgodnie z załączonym harmonogramem produkcyjnym.

**22. Załącznik nr 2 do SWZ – UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG NADAWCY GŁÓWNEGO IPRODUKCJI SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO W TRAKCIE III IGRZYSK EUROPEJSKICH 2023. Czy warunki umowy są negocjowalne?**

Na etapie zawierania i wykonania umowy warunki nie są negocjowane z Wykonawcami – z wyjątkiem przypadków uregulowanych w samej umowie oraz w przepisach prawa – por. Dział VII rozdział 3 ustawy prawo zamówień publicznych art. 454 i następne, w tym w przypadku udzielania zamówień dodatkowych.

**W szczególności chcielibyśmy odnieść się do następujących klauzul:**

**str. 3 – Paragraf 2: PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON: 1) Obowiązki Wykonawcy:**

**23. Strona 3, Paragraf 2, punkt 1.5 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Proszę o wyjaśnienie, czy personel techniczny HB, w szczególności elektrycy, musi posiadać lokalne (polskie) certyfikaty (uprawnienia), aby wykonywać swoją pracę?**

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, regulującymi powyższe zakresy usług, Zamawiający ma obowiązek uznać uprawnienia nabyte w obszarze UE. Kwestię uznawania uprawnień osób spoza UE winien przeanalizować Wykonawca, na podstawie konkretnych przypadków, gdzie obowiązywać mogą dodatkowo uregulowania w ramach umów międzynarodowych, której Polska jest stroną.

**24. Strona 4, Paragraf 2, punkt 1.13 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Kiedy lokalizacja IBC będzie dostępna do rozpoczęcia budowy?**

Komitet Organizacyjny przekaze teren pod zabudowę kontenerową IBC najpóźniej 1 marca 2023.

**25. Strona 5, Paragraf 2, punkt 1.17 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Czy mogliby Państwo potwierdzić, o jakie usługi, które mają być świadczone przez Komitet Organizacyjny (KO) na rzecz RHB dokładnie chodzi?**

Zamawiający będzie świadczył standardowo wymagane przez RHB usługi na ich rzecz przy tego typu wydarzeniach sportowych. W szczególności zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 17 lit. b, Zamawiający zamierza świadczyć następujące usługi na rzecz RHB:

- obsługę rezerwacji usług dla Posiadaczy Praw [RHB] i zabezpieczenia sprzętu, miejsc pracy, miejsc parkingowych i wszelkie koszty z tego tytułu obciążają Zamawiającego chyba że OPZ nakłada wprost dany obowiązek na Wykonawcę. Wykonawca będzie natomiast zarządzał tymi świadczeniami na rzecz RHB, a szczegółowy tryb współpracy między Zamawiającym, a HB i RHB musi zostać ustalony na etapie wykonania umowy, z wzajemnym poszanowaniem praw i obowiązków wszystkich stron. Stąd przewidziana jest konieczność opracowania niezbędnych instrukcji dla Posiadaczy Praw przez Wykonawcę.

Jeżeli zatem np. Zamawiający zamontuje określone stanowiska, zabezpieczy sprzęt na swój koszt – HB winien zostać poinformowany przez Zamawiającego o RHB i jego uprawnieniach, winno być to skonsultowane między Zamawiającym, a HB, tak by z jednej strony RHB miał zabezpieczone usługi na swoją rzecz, a z drugiej strony Zamawiający będzie wymagał by sygnał został RHB udostępniony, a kwestie organizacyjne w tej kwestii żeby zostały uzgodnione i zarządzane przez Wykonawcę - HB organizującym nadawanie sygnału na terenie wydarzenia i w trakcie Igrzysk.

**26. Strona 5, Paragraf 2, punkt 1.17.d załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Aby móc spełnić wymieniony warunek, proszę potwierdzić, czy Komitet Organizacyjny (KO) będzie wspierać HB w celu uzyskania zgody odpowiednich władz.**

Komitet Organizacyjny potwierdza, że będzie wspierał Host Broadcastera w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód oraz zezwoleń. W przedmiotowym zakresie Zamawiający wskazuje, że miasta, w których są rozgrywane konkurencje są także zainteresowane by organizacja Igrzysk Europejskich stanowiła atrakcyjne wydarzenie dla mieszkańców i międzynarodowych gości. Ponadto miastogospodarze wydarzeń pozostają w kontakcie z Zamawiającym w sprawach dotyczących organizacji i w zakresie obowiązku lojalnej współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający potwierdza swoje wsparcie dla Wykonawcy.

**27. Strona 5, Paragraf 2, punkt 1.20 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Czy moglibyśmy prosić o określenie jakie usługi ma świadczyć HB w ramach obsługi Centrum Medialnego?**

Wskazany zapis wyczerpuje na ten moment zapotrzebowanie Zamawiającego - "Wykonawca zapewni obsługę Centrum Medialnego w zakresie transmisji telewizyjnych z wydarzeń w Centrum Medialnym, w szczególności z konferencji prasowych". Z uwagą na rangę i wymiar wydarzenia Zamawiający w tym

zakresie wymaga zapewnienia gotowości ekipy operatorskiej obsługującej konferencję prasową w trybie umożliwiającym obsługę zaplanowanych konferencji prasowych, oraz niezwłoczną reakcją na zwołane konferencje prasowe w trybie pilnym.

#### **28. Strona 5, Paragraf 2, punkt 1.21 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

##### **Co rozumieją Państwo przez obsługę techniczną w tym przypadku?**

Instalację, konfigurację oraz monitoring i zapewnienie ciągłości pracy urządzeń wykorzystywanych do obsługi systemu dystrybucji i kontrybucji sygnałów telewizyjnych. Zgodnie z załącznikiem 2.2., umieszczonego w załączniku A do SWZ, łączność o określonych parametrach zapewnia Zamawiający, a w dwóch przypadkach Wykonawca. W każdym przypadku Wykonawca jest zobowiązany obsłużyć technicznie przesłały ww. danych z użyciem własnego know-how i sprzętu transmisyjnego.

#### **29. Strona 5, Paragraf 2, punkt 1.27 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Ta klauzula wygląda jakby posiadała bardzo szeroką wykładnię, zwłaszcza biorąc, że istnieją inne podmioty, które na zlecenie KO, będą świadczyć niektóre z tych usług (np. Połączenia internetowe, telefoniczne, Obsługa IT, Akredytacje, Zezwolenia na pojazdy itp.). Czy możemy prosić o dokładniejsze wyjaśnienie o jakie usługi doradcze chodzi?**

Zamawiający wymaga, by w zakresie świadczonych przez siebie usług głównych – i tylko w tym zakresie – HB zapewniał niezbędne informacje Zamawiającemu, lub wskazanym przez niego podmiotom. Jeżeli zatem w związku z potrzebami Zamawiającego, w tym z uwagi na potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych, których udzielenie Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział, wymagane będzie przeprowadzenie konsultacji, udzielenie informacji – Zamawiający oczekuje pełnej współpracy od Wykonawcy. Zamawiający sformułował przedmiotowe zapisy z uwagi na fakt, iż współpraca z Zamawiającym będzie najprawdopodobniej wymagała zaangażowania zasobów organizacyjnych HB. Ponadto Zamawiający będzie uzależniony od informacji i współpracy Wykonawcy w wielu sprawach organizacyjnych, których zakres jest otwarty i w związku ze skalą przedsięwzięcia wymagane będzie sprawne współdziałanie z Zamawiającym. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie niniejszego postanowienia umownego, nie wymaga opracowywania na rzecz Zamawiającego koncepcji twórczych, opracowań stanowiących podstawę innych postępowań, formalnych analiz - z którymi to opracowaniami wiązałoby się ryzyko prawne dla Wykonawcy. Jednocześnie, w związku z wątpliwościami Wykonawcy, Zamawiający zmieni treść przedmiotowego zapisu umownego i nada mu następujące brzmienie:

27) udzielać będzie niezwłocznie Zamawiającemu wyczerpujących informacji w związku z planowanymi lub wykonywanymi przez siebie usługami, we wszelkich sprawach związanych z transmisją Igrzysk, mających wpływ w szczególności na harmonogram zawodów, obsługę technologiczną, akredytację, rozplanowanie i zaprojektowanie Obiektów, możliwość rozbudowy lub obsługi IBC, planowaniem ceremonii otwarcia i zamknięcia, negocjacje z firmami telekomunikacyjnymi, dostawcami danych,

### **30. Strona 6, Paragraf 2, punkt 1.30 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

#### **Jakie zezwolenia, licencje i upoważnienia są wymagane?**

Wszelkie zezwolenie, licencje i upoważnienia, które mogą okazać się wymagane w trakcie prawidłowej realizacji usługi i wynikają z dokumentów przetargowych, przede wszystkim załącznika – OPZ. Zamawiający nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwych do uzyskania uzgodnień, upoważnień, zezwoleń itp. – z uwagi na fakt, iż Wykonawca może wybrać sposób realizacji usługi mieszczący się w wymogach OPZ. Z drugiej strony w granicach zakreślonych w OPZ Wykonawca posiada swobodę w sposobie realizacji usługi. Tym samym to od sposobu realizacji może zależeć zarówno zakres jak i rodzaj dokumentów niezbędnych do uzyskania. Niniejszy zapis jest zapisem ogólnym i wskazuje na Wykonawcę jako stronę, którą obciąża ciężar uzyskania niezbędnych zezwoleń w związku ze świadczeniem usług – co wydaje się naturalne, iż Wykonawca, który wie jak planuje wykonać usługę w określony sposób i będący profesjonalistą zidentyfikuje obszary wymagające odpowiednich działań formalnych.

Jednocześnie Zamawiający identyfikuje i wskazuje obszary, które mogą wymagać zgłoszenia działania lub uzyskania zezwoleń odpowiednich urzędów. W szczególności, konieczność dokonania stosownych zgłoszeń związane może być z wykonywaniem zdjęć z wykorzystaniem dronów, wykorzystaniem częstotliwości zastrzeżonej dla własnych potrzeb Wykonawcy, oraz konieczność dokonania zgłoszenia może wystąpić w szczególności zamiaru prowadzenia prac budowlanych w odpowiednim trybie w związku z budową IBC itp.

### **31. Strona 6, Paragraf 2, punkt 1.33 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Czy mają Państwo na myśli muzykę, która zostanie wykorzystana w Najciekawszych Momentach (Highlights)? Zapewnimy oczywiście dla niej prawa do wykorzystania na całym świecie bezterminowo.**

**Z drugiej strony rozumiemy, że pozostała muzyka używana we wszystkich lokalizacjach lub podczas zawodów sportowych, takich jak gimnastyka, będzie dostarczona przez KO z prawami do wykorzystania na całym świecie bezterminowo. Czy dobrze rozumiemy ten punkt?**

Zamawiający oświadcza, że prawa i dostęp do muzyki, sygnałów dźwiękowych, zarówno Highlights jak w pozostałych przypadkach zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Przedmiotowy punkt, w zakresie obowiązków Wykonawcy, dotyczy jedynie integracji muzyki dostarczonej przez Zamawiającego z obrazem wideo w Highlights i innych momentach uzgodnionych z Zamawiającym.

**Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:**

### **32. Strona 7, Paragraf 2, punkt 3.10 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Prosimy o objaśnienie, o jakie dokładnie media chodzi w tym przypadku?**

Energia elektryczna oraz woda, wywóz nieczystości.



### **33. Strona 7, Paragraf 2, punkt 3.13 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA**

**Czy KO zapewni meble, armaturę i sprzęt elektroniczny? (Furniture, Fixtures and Electronic devices - FF&E)**

Całe wyposażenie na potrzeby Host Broadcastera, jego zapewnienie oraz utrzymanie leży po stronie Host Broadcastera.

### **34. Strona 7, Paragraf 3 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA... : PODWYKONAWCY.**

**Oczywiście nie mamy nic przeciwko przekazaniu listy naszych dostawców i zakres ich prac. Z drugiej strony wydaje nam się, że poziom kontroli wymieniony w kolejnych punktach tego paragrafu mógłby zostać zrozumiany jako ograniczanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej i złamanie tajemnicy handlowej. Czy jest możliwość zmiany zapisu tego paragrafu?**

Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis w ten sposób, że § 3 otrzymuje tytuł:

#### **§ 3 PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa umowa nie jest co prawda umową na roboty budowlane, natomiast dla osób zewnętrznych – podwykonawców robót budowlanych, nieświadomych lub działających świadomie - Zamawiający może jawić się jako inwestor robót budowlanych. W związku z powyższym podwykonawcy robót budowlanych mogą kierować bezpodstawnie roszczenia względem Zamawiającego na zasadach solidarnej odpowiedzialności inwestora robót budowlanych za zapłatę podwykonawcom robót budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający zastrzegł sobie, w celu kontrolowania procesu zapłaty podwykonawcom robót budowlanych przez Wykonawcę umowne prawo kontroli tego procesu, jedynie w celu zabezpieczenia własnych interesów. Zamawiający nie ma prawa ingerencji w wybór procesu wyboru podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zawarł w umowie z podwykonawcą odpowiednie zapisy.

Ponadto § 3 ust. 7 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

*7. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych dotyczących podwykonawców robót budowlanych, w przypadku wszystkich podwykonawców, także nie wykonujących robót budowlanych, jeśli Wykonawca w toku Przetargu w wyniku, którego zawarto niniejszą Umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów, w zakresie wskazanym w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, taki podmiot winien wykonać przedmiot Umowy w zakresie na jaki powołał się Wykonawca w trakcie Przetargu, co Wykonawca wykaże przedstawiając Zamawiającemu kopię umowy między nim, a takim Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku zmiany takiego podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany wykazać, na piśmie i pod rygorem nieważności, że proponowany inny podwykonawca, lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (Podwykonawca). Zamawiający może w celu wykazania spełnienia przez takiego nowego podwykonawcę spełnienia określonych warunków, żądać*

*analogicznych środków dowodowych jak w trakcie Przetargu. Zgoda Zamawiającego za zawarcie nowej umowy z nowym podwykonawcą winna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.*

**35. Strona 9, Paragraf 4 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA... : Personel i przedstawiciele Stron**

**Z chęcią udostępnimy Państwu naszą listę Kluczowego Personelu i doświadczenie wraz ze strukturą organizacją naszej firmy. Jednocześnie jednak nie jesteśmy pewni co do zawartości liter a, b i d punktu 1 w tym paragrafie. Obawiamy się, że mogłoby to mieć wpływ na nasze dobre praktyki i prawidłowe wykonanie umowy. Czy jest możliwość negocjacji i zmiany zapisu tych punktów?**

Zamawiający nie wymaga przedstawiania struktury organizacyjnej Wykonawcy. Wymagane jest jedynie dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

W przypadkach przewidzianych w § 4 ust. 1 lit. a i b – Zamawiający przewidział tryb zmian osób oddelegowanych do wykonania zamówienia – kluczowego personelu. Przyczyny te są po stronie Wykonawcy i mają charakter np. losowy – śmierć lub choroba osób [lit. b] z Kluczowego personelu, lub dowolna przyczyna po stronie Wykonawcy [lit. a].

W lit. d Zamawiający ma prawo poszukać na rynku osób i zatrudnić ich w ramach wykonawstwa zastępczego – jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami, a o których dysponowaniu zapewnił, prowadzi to de facto do naruszenia istotnego warunku postępowania gdyż dysponowanie kluczowym personelem stanowi warunek uczestnictwa Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Stąd w umowie przewidziano stosowne mechanizmy dotyczące zastąpienia kluczowego personelu, jeżeli wykonawca nie spełnia przedmiotowego wymogu.

**36. Strona 10, Paragraf 5 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA... : Terminy wykonania Umowy / Odbiory Strona 11, Paragraf 5, punkt 2, litera e) załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA...**

**Uważamy, że podany termin można skrócić do 10 – 15 dni, biorąc pod uwagę potencjalną redukcję kosztów dla wszystkich stron.**

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi, tj. Zamawiający gotów jest ponieść koszty wcześniejszego postawienia IBC, z uwagi na konieczność zyskania zapasu czasu w przypadku konieczności dokonania niezbędnych ewentualnych poprawek, usunięcia wad IBC, testów technicznych.

**37. Strona 13, Paragraf 6 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA: WYNAGRODZENIE**

Strona 13, Paragraf 6, punkt 1, litera a) i b) o Zaliczce 50%:

Czy te raty zaliczkowe podlegają negocjacom? Uważamy, że ze względu na charakter projektu i proponowane terminy, czas na jego realizację jest bardzo krótki, a to warunkuje odpowiednie potrzeby finansowe i przepływy pieniężne w projekcie. Czy jest możliwość negocjacji tego punktu?

Zamawiający nie przewiduje zmiany w powyższym zakresie.

### **38. Strona 13, Paragraf 6, punkt 3, litera a) i b) załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA...**

#### **Czy warunki Gwarancji Bankowej – gwarancji ubezpieczeniowej podlegają negocjacji?**

Gwarancja Bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa – będzie uznana w brzmieniu przedstawionym przez ubezpieczyciela, lub bank z tym zastrzeżeniem, że treść przedmiotowej gwarancji winna być uzgodniona z Zamawiającym, w celu potwierdzenia, że przedmiotowa gwarancja spełnia podstawowe wymogi przewidziane w umowie dla tego zabezpieczenia. W szczególności Zamawiający będzie badał, czy taka gwarancja jest wystawiona w odpowiedniej formie, na odpowiednią kwotę i termin, czy gwarancja płatna jest na pierwsze wezwanie i bez dodatkowych warunków dla Zamawiającego, w szczególności czy nie zostaną zastrzeżone warunki uzależniające lub wstrzymujące zaspokojenie się z gwarancji od oświadczenia woli składanych przez Wykonawcę [z tym, że Zamawiający uznaje i jest świadomy, że instytucje finansujące mogą stawiać wymogi formalne w celu identyfikacji Zamawiającego jako osoby składającej oświadczenia woli o zaspokojeniu się z gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej, oraz wymagać będzie mniej lub bardziej sformalizowanej procedury dla beneficjenta gwarancji w przypadku zaspokojenia z gwarancji itp.].

W związku z powyższym Zamawiający zmienia we wzorze umowy postanowienia dotyczące gwarancji, określone w § 6 ust. 3 projektu i w umowie zawieranej po zakończeniu postępowania, nada im brzmienie:

*3. Zamawiający udzieli zaliczek, o których mowa w ust. 1 jedynie pod warunkiem uprzedniego przekazania Zamawiającemu zabezpieczeń zwrotu zaliczek, w jednej z następujących form:*

*a) gwarancji bankowej;*

*b) gwarancji ubezpieczeniowej;*

*- bezwarunkowej, płatnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki winno zostać udzielone na całą kwotę zaliczki do wypłaty.*

**39. Strona 14, Paragraf 6, punkt 9 załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA..., który stanowi o odwołaniu lub odroczeniu. Uważamy, że jeśli cała infrastruktura projektu HB będzie już na miejscu (dostarczony sprzęt i personel), w przypadku odroczenia, stawka 50% penalizuje wykonawcę, który dotrzymał umowy i nie z jego winy terminy zawodów są przełożone. Jeśli chodzi o odwołanie spowodowane zdarzeniem o charakterze siły wyższej w przypadku gdy cała infrastruktura będzie gotowa na miejscu (sprzęt i personel), chcielibyśmy także zawczasu wiedzieć jaka byłaby stawka zapłaty. Czy paragraf 9 i 14 jest do negocjacji w procesie zawarcia umowy?**

Zamawiający nie dokonuje zmiany ww. zapisów. W przypadkach siły wyższej żadna ze stron umowy nie odpowiada za wykonanie lub niewykonanie zobowiązania, a tego typu wydarzenia mają charakter nadzwyczajny i trudno którejs z stron przypisać odpowiedzialność w takiej sytuacji. W takich sytuacjach Zamawiający przewiduje polubowne załatwienie sporu, dzięki klauzuli arbitrażowej, na

zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego. Ponadto w przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej, zgodnie z § 17 projektowanych postanowień umownych – istnieje możliwość zmiany umowy. Tym samym przypadki siły wyższej mogą stanowić podstawę zmiany umowy – uwzględniającą interesy obu stron.

Zamawiający wskazuje dodatkowo, że przewidział zapłatę 100 % wynagrodzenia w przywołanym § 6 ust. 9 projektowanych postanowień umowy – w przypadku całkowitego odwołania zawodów i oświadczeniu z góry o rezygnacji z produkcji sygnału zawodów.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie 50% jest wynagrodzeniem postojowym, więc nie jest przewidziane na okoliczność gdy zawody zostają w całości odwołane. Przedmiotowe zapisy Zamawiający przewidział na wypadek przestoju w produkcji, jeżeli sprzęt jest już na miejscu [jeżeli odwołanie zawodów następuje w dniu ich planowanego przeprowadzenia – za ten dzień przewidziano 100% wynagrodzenia]. Zatem wykonawca otrzyma 50% wynagrodzenia stawki dziennej za każdy dzień postoju, oraz dodatkowo 100 % wynagrodzenia za dni produkcyjne.

#### **40. Strona 24, Paragraf 11: UBEZPIECZENIA załącznika nr 2 do SWZ – UMOWA...**

##### **Czy wymagane polisy oraz ich rodzaj i zakres ochrony podlegają negocjacom?**

Ubezpieczenie nie podlega negocjacom.

INNE

##### **41. Jaki jest system oceniania w procesie selekcji?**

Wszystkie szczegóły dotyczące procesu selekcji Host Broadcastera opisane są szczegółowo w pkt. 2.4 dokumentu SWZ.

#### **42. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 23, część XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, punkt 1. Obawiamy się, że 11 marca 2023 roku to może być za późno na zaplanowanie i odpowiednią realizację projektu. Czy ostateczna decyzja będzie mogła zapasać wcześniej?**

Zamawiający wybierze Wykonawcę jak najszybciej to jest możliwe, w zależności od dostarczanych dokumentów w trakcie postępowania.

##### **43. Kto będzie zapewniał ochronę w lokalizacjach zawodów i IBC?**

Ochrona na wszystkich obiektach sportowych będzie zapewniona przez KO. Ochrona w IBC, zgodnie z zapisem 1.23.1 z załącznika OPZ, zostanie zapewniona przez KO w dniach 15.06.2023-10.07.2023. W pozostałe dni ochronę terenu IBC Host Broadcaster zapewni we własnym zakresie (od 01.03.2023 do 14.06.2023 oraz ew. Od 11.07.2023 do pełnego demontażu, maksymalnie do 30.07.2023).

#### DODATKOWE PYTANIA

**44. Czy możemy dodać linie do dokumentu 1.1. formularz wyliczenia ceny oferty -aktualny do osobnych pozycji w ramach każdej lokalizacji. Na przykład CATV z produkcji.**

Nie. Zgodnie z zapisami rozdziału XIV SWZ pkt. 1 i 2 „ 1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy sporządzony na formularzu stanowiącym integralną część oferty. 2 Wykonawca, dla elementów usług wymienionych w Formularzu cenowym określi wartości brutto, a także wartość podatku VAT. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać wszystkie pozycje opisane w Formularzu cenowym. **Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian w formularzach oferty.** Uzyskana w ten sposób wartość brutto stanowić będzie cenę ofertową którą należy wpisać w Formularzu Oferty, jako cenę oferty.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, z uwagi na termin i zakres udzielanych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,