

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w Urzędzie Miasta Kalisza
w terminie do 2023-10-10

Znak sprawy: WGK.6630.342.2023

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Sieć wodociągowa w ul. Serbinowskiej od węzła W6-W8

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociągowej, rozdzielcza, średnica 160 mm

Informacje uzupełniające:

średnica 160 mm

Sieć wodociągowa w ul. Serbinowskiej od węzła W6-W8

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Michał Marczak

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko
1.	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Marcin Dudek	Prace w miejscach skrzyżowań z czynną siecią ciepłowniczą wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność. Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy usuwane będą na koszt Inwestora/Wykonawcy przedmiotowego zadania. W miejscach zbliżeń z czynną siecią ciepłowniczą należy zachować normatywne odległości. O rozpoczęciu i zakończeniu prac - powiadomić Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
2.	Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu Marek Tomczak	Przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu linii kablowych średniego i niskiego napięcia należy spełnić następujące warunki: 1. Podczas prac należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kaliszu

Nazwisko
Imię
Data 2023-10-30
Podpis


	<p>normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami, między innymi w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej. Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).</p> <p>2. Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanej infrastruktury z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz normami SEP.</p> <p>3. Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uziemień itp. Prace w pobliżu tych elementów prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w pobliżu kabli zaleca się wykonywanie przekopów próbnych, dodatkowo zaleca się także zabezpieczenie elementów sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów).</p> <p>4. W przedmiotowym obszarze mogą znajdować się sieci elektroenergetyczne niebędące na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu np. sieć oświetleniowa spółki OUID Sp. z o.o. , i w związku z tym niniejszy projekt, należy dodatkowo uzgodnić z właścicielami tych urządzeń.</p> <p>5. Powyższe punkty dotyczą także prac w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej niewidocznych na mapie.</p> <p>6. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci, niż widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłaszać w RD w celu uzgodnienia szczegółów i sposobu ich usunięcia.</p> <p>7. Całość prac wykonać kosztem i</p>
--	--

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kaliszu

Nazwa
2023-10-30
Podpis

		<p>staraniem Inwestora, a roboty ulegające zakryciu, należy zgłosić w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.</p> <p>8. Dla prac w pobliżu kabli i linii SN, prowadzonych metodą wykopu otwartego, Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia kabli i linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wyłączenia linii o napięciu znamionowym do 15kV wnioski należy przesyłać do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych.</p> <p>9. Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z lokalizacji i budowy obiektu w pobliżu linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, a ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.</p> <p>10. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań lub wystąpienia innych kolizji, należy przerwać prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu o ustalenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na którym koliduje z nią projektowany obiekt. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów przebudowy istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, z którymi kolidowałaby planowana przez niego inwestycja.</p> <p>11. Powiadomić RD w Kaliszu o terminie rozpoczęcia robót.</p>
3.	FIBERHOST S.A.	Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	Multimedia Polska spółka z o.o. Tomasz Czapliński	1. Przy zmianie rzędnej terenu należy dostosować rzędne istniejących struktur do nowych rzędnych wysokościowych.

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo
Współciągów i Kształtowania Sp. z o.o.
w Kaliszu
Data: 2023-10-30
Podpis: 

		<p>Zagłębienie, przykrycie rur powinno wynosić min. 0.6m.</p> <p>2. Prace w pobliżu sieci MMP /mniej niż 1m/ należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego przy nadzorze przedstawiciela MMP.</p> <p>3. W miejscach kolidujących z budową linii i urządzenia teletechniczne należy zabezpieczyć zgodnie z normami.</p> <p>4. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska Sp. z o.o. wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedstawiciela działu eksploatacji Multimedia Polska Sp. z o.o.</p> <p>5. Koszt wszelkich robót i napraw uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac ponosi Wykonawca/Inwestor.</p> <p>6. Multimedia Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci MMP.</p> <p>7. W przypadku natrafienia /w trakcie wizji lokalnej lub podczas robót ziemnych/ na urządzenia należące do MMP nie naniesione na podkłady mapowe, należy je zabezpieczyć i powiadomić koordynatora MMP w celu ustalenia dalszego postępowania.</p> <p>8. Termin wykonania prac na czynnych urządzeniach sieci MMP należy uzgodnić /z 7-dniowym wyprzedzeniem/ z koordynatorem Działu Eksploatacji al. Wojska Polskiego 53a, 62-800 Kalisz p. Pawłem Łuczakiem tel. 691767215.</p>
5.	NETCOM Computers - Robert Opieliński	Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	Netia S.A. z/s w Ostrowie Wlkp. Jerzy Urbański	Brak uwag
7.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu Janusz Wesołowski	Brak uwag

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorca
Współciągów i Kanał
w Kaliszu
1-2023-10-3-0

8.	Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi	Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Grzegorz Wierny	W pobliżu infrastruktury oświetleniowej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, dopuszcza się istnienie niezinventaryzowanej infrastruktury oświetlenia. W miejscach zbliżeń zachować normatywne odległości. W miejscach skrzyżowań z kablami oświetleniowymi na kable te należy nałożyć osłony rurowe dwudzielne o średnicy minimum 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikłe w trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Spółkę OUID przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
10.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu Piotr Pietrzak	Brak uwag
11.	PKP Telkol sp. z o.o. Tomasz Grupa	Nie dotyczy
12.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu Cezary Gryszel	UWAGA GAZ!! Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej/przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót do

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo


Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kaliszu

Miejscowość:
Imię:
Lp. 2023-10-30 Podpis: 

		Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel. (062) 7685600, e-mail : gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.
13.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Aldona Owczarek	Uzgodnienie dotyczy trasy względem istniejącego uzbrojenia wod-kan – bez uwag.
14.	UPC POLSKA S.A. Adam Jaksiewicz	<p>W obrębie złożonego wniosku na terenie Kalisza w bezpośrednim zbliżeniu - skrzyżowaniu</p> <p>obecne są następujące kable światłowodowe PLAY(ex UPC*) : KO/KAL/2002/024J</p> <p>Kabel PLAY(exUPC) zamontowany (ułożony) jest w kanalizacji teletechnicznej ORANGE PL (na podstawie umów).</p> <p>W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu usytuowania projektowanej sieci, która wymagałaby przebudowy kanalizacji OPL w tym kabli lub urządzeń PLAY/PŚO, należy zwrócić się bezpośrednio do PLAY w celu wydania - uzgodnienia warunków technicznych przebudowy urządzeń lub kabli PLAY/PŚO - drogą email na adres: UPCPL.FIELD.OPERATIONS.Network@play.pl</p> <p>Szczegółowy przebieg kabli, kanalizacji oraz lokalizacja urządzeń PLAY/PŚO zostanie wskazana w wydanych (na wniosek) warunkach technicznych.</p> <p>Prace w bezpośrednim zbliżeniu do kk OPL oraz PLAY należy prowadzić tylko ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zachować normatywne odległości. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć rurami ochronnymi 0,5m poza obręb.</p> <p>Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urządzeń PLAY powstałe na skutek prowadzonych prac będą usuwane na koszt wykonawcy robót lub inwestora.</p> <p>*Uprzejmie informuję, że w dniu 01.09.2023 nastąpiło połączenie spółki UPC Polska Sp. z o.o. (UPC) ze spółką P4 Sp. z o.o. (PLAY) oraz część infrastruktury UPC stała się własnością spółek: Polski Światłowod Otwarty Sp. z o.o. (PŚO) oraz PLAY.</p>

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kaliszu

1-2023-10-3.0 Podpis  8

15.	UPC POLSKA S.A. Adam Jaksiewicz	<p>W obrębie złożonego wniosku na terenie Kalisza w bezpośrednim zbliżeniu - skrzyżowaniu</p> <p>obecne są następujące kable światłowodowe PLAY(ex UPC*) : KO/KAL/2002/024J</p> <p>Kabel PLAY(exUPC) zamontowany (ułożony) jest w kanalizacji teletechnicznej ORANGE PL (na podstawie umów).</p> <p>W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu usytuowania projektowanej sieci, która wymagałaby przebudowy kanalizacji OPL w tym kabli lub urządzeń PLAY/PŚO, należy zwrócić się bezpośrednio do PLAY w celu wydania - uzgodnienia warunków technicznych przebudowy urządzeń lub kabli PLAY/PŚO - drogą email na adres: UPCPL.FIELD.OPERATIONS.Network@play.pl</p> <p>Szczegółowy przebieg kabli, kanalizacji oraz lokalizacja urządzeń PLAY/PŚO zostanie wskazana w wydanych (na wniosek) warunkach technicznych.</p> <p>Prace w bezpośrednim zbliżeniu do kk OPL oraz PLAY należy prowadzić tylko ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zachować normatywne odległości. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć rurami ochronnymi 0,5m poza obręb.</p> <p>Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urządzeń PLAY powstałe na skutek prowadzonych prac będą usuwane na koszt wykonawcy robót lub inwestora.</p> <p>*Uprzejmie informuję, że w dniu 01.09.2023 nastąpiło połączenie spółki UPC Polska Sp. z o.o. (UPC) ze spółką P4 Sp. z o.o. (PLAY) oraz część infrastruktury UPC stała się własnością spółek: Polski Światłowod Otwarty Sp. z o.o. (PŚO) oraz PLAY.</p>
16.	WSS S.A. 	Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17.	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Karolina Załustowicz - Plewka	Sieć wodociągową na odcinku od węzła 6 do węzła 8 zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji znak WU.4132.58.2023 z dnia 22.09.2023r.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej	

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Kaliszu

1-2023-10-30

9

	przez organ:	
1.	Wydział Geodezji i Kartografii _____ Michał Marczak	Brak uwag
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska _____ Dariusz Janiak	Brak uwag
Inne podmioty:		
	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	
1.	Protokolant _____ Dorota Pawłowska	Nie dotyczy

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- złożono****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany przez
MICHAŁ MARCZAK, MIASTO KALISZ
- URZĄD MIEJSKI W KALISZU
Data: 2023.10.11 13:13:49 +02'00'

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Protokolant: Dorota Pawłowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dorota
Pawłowska; Miasto Kalisz
Data: 2023.10.11 10:04:16 CEST

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdym stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276):

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorca
Wodociągów i Kanalizacji
w Kaliszu

2023-10-30

znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Katowicach

2023-10-30