

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego, ekomiału i pelletu wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2022 do następujących lokalizacji Zamawiającego:
 - a) 6 (sześciu) kotłowni na terenie miejscowości Rogowo (ul. Kolejowa 4, ul. Kolejowa 19, ul. Kolejowa 21 ul. Bydgoska 9A (OSP), ul. Kl. Maciaszczyka 9, ul. Kościelna 4a (GDK);
 - b) 6 (sześciu) świetlic wiejskich (Budziszów, Ryszewo, Izdebno, Skórki, Gałęzewo, Lubcz);
 - c) 2 (dwóch) Stacji Uzdatniania Wody (Rogowo, Ryszewo);
 oraz
 - d) 2 (dwóch) hal sportowych (Rogowo ul. Szkolna 7, Ryszewo);
 w szacunkowej ilości:
 - 1) węgiel kamienny sortyment orzech – **177,95 ton**,
 - 2) ekomiał – **7,20 ton**,
 - 3) pellet drzewny (w workach foliowych zgrzewanych 15-25 kg, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu) – **113,90 ton**.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części tj.:

CZEŚĆ I Dostawa węgla kamiennego i ekomiału wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2022

- 1) W ramach realizacji I (pierwszej) części przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy węgiel kamienny i ekomiał wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2022 o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1890)

- a) **WĘGIEL KAMIENNY** sortyment orzech w przewidywalnej ilości $169,48 \text{ tony} + 5\% = 177,95 \text{ ton}$

TYP: 31,1 o następujących parametrach jakościowych nie gorszych niż:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - wartość opałowa: | od 22-26 MJ/kg |
| - zawartość popiołu: | od 5-10% |
| - zawartość siarki | do 0,6 % |
| - granulacja (uziarnienie) | 25 - 60 mm |
| - zawartość wilgoci całkowitej | do 10% |

- aa) Dostawa **WĘGLA KAMIENNEGO** odbywać się będzie do następujących lokalizacji Zamawiającego:

- kotłowni przy ul. Kolejowej 19 w Rogowie – **11,24 tony**,
- kotłowni przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie – **17,42 tony**,
- kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9A (OSP) w Rogowie – **11,33 tony**,
- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 – **36,59 tony**
- świetlicy wiejskiej w m. Budziszów – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Ryszewo – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Izdebno – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Skórki – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Gałęzewo – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Lubcz – **23,38 tony**,
- SUW w m. Rogowo – **1 tona**,
- SUW w m. Ryszewo – **1 tona**,
- hala sportowa przy ul. Szkolnej 7 w Rogowie – **62,52 tony**

- b) **EKOMIAŁ** w przewidywalnej ilości $6,86 \text{ tony} + 5\% = 7,20 \text{ ton}$ o następujących parametrach jakościowych nie gorszych niż:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wartość opałowa | od 26-28 MJ/kg |
| - zawartość popiołu | do 6% |
| - zawartość siarki | do 0,6% |
| - granulacja (uziarnienie) | od 8 do 20 (mm) |
| - zawartość wilgoci całkowitej | do 8% |
| - spiekalność | RI<10 |

- bb) Dostawa *EKOMIAŁU* odbędzie się do lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się w Rogowie:
- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 – **6,86 tony**

CZEŚĆ II Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2022

- 1) W ramach realizacji II (części) części przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pellet drzewny w workach foliowych zgrzewanych 15-25 kg, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2022 o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Pellet drzewny powinien spełniać kryteria jakościowe: <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1>, granulacja <6mm> lub <8mm> lub równoważne (potwierdzające spełnienie standardów jakości, określonych aktualną, obowiązującą na rynku europejskim normą jakości).

Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1890)

- a) *PELLET DRZEWNY* w przewidywalnej ilości 108,48 tony + 5% = **113,90 ton** o następujących parametrach jakościowych nie gorszych niż:

- surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszkankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepisze czy utwardzacze;
- wartość opałowa min. 18MJ/kg [5,0kWh/kg]
- max. zawartość popiołu do 0,7%
- zawartość siarki do 0,05%
- gęstość min. 600kg/m³
- średnica 6-8 mm
- wilgotność do 10%

- aa) Dostawa *PELLETU DRZEWNEGO* odbywać się będzie partiami po 1-2 tony jednorazowo, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do następujących lokalizacji:

- kotłowni przy ul. Kolejowej 4 w Rogowie – **25,20 ton**,
- kotłowni przy ul. Kościelnej 4a w Rogowie(GDK) – **55,27 ton**
- hali sportowej w Gościeszynie 21 – **28,00 ton**.

3. Warunki dostawy

- 1) Dostawca będzie realizował dostawę węgla kamiennego, ekomiału i pelletu na własny koszt i ryzyko, zgodnie z zasadami bhp i p. poż. we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, odpowiednio przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego.
- 2) Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym samowyladowczym maksymalnie do 2,00 ton, w **czasie** [24h, 48h, 72h] **godzin** od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub e-mailowego przez Zamawiającego na dostawę.
- 3) Zamówienia mogą być składane w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, pod numerem telefonów:..... lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy: e- mail: Dostawca zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji w formie potwierdzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: lesnictwo@rogowo.pl
- 4) W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za termin dostawy uznaje się pierwszy roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy
- 5) Cena za węgiel kamienny, ekomiał i pellet obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku.
- 6) Zamawiający każdorazowo będzie uzgadniać z Dostawcą dostawę węgla kamiennego, ekomiału i pelletu do poszczególnych miejsc, tj. kotłowni, świetlic wiejskich, stacji uzdatniania wody (hydroforni) i hal sportowych.
- 7) W przypadku zanieczyszczenia placu opałem do obowiązków Dostawcy należeć będzie jego uprzątnięcie.
- 8) Dostawca ma gwarantować jakość dostarczonego opału zgodnie z parametrami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia :

- **CZEŚĆ I Dostawa węgla kamiennego i ekomiału wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2022 - pkt 1) lit. a i lit. b**

oraz

- CZĘŚĆ II Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2022 – pkt 1) lit. a

- 9) Do każdej dostawy:
 - a) *WĘGLA KAMIENNEGO i EKOMIAŁU* Wykonawca zobowiązuje się załączyć aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany, dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej, a także dokument WZ zawierający wagę dostarczanego opału.
 - b) *PELLETU DRZEWNEGO* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
 - raport z badań laboratorium paliw i węgla aktywnych,
 - certyfikat DIN PLUS A1, LUB EN PLUS A1, lub równoważny
 - dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu.
- 10) Certyfikat lub atest jakości opału należy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
- 11) Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy opału odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Dostawcy i upoważnionego pracownika Zamawiającego.
- 12) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy.
- 13) W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych opału pracownik Zamawiającego zobowiązany jest opisać wady w postaci notatki służbowej i przesłać ją niezwłocznie w sposób określony w ust. 3 pkt 3) do Wykonawcy.
- 14) Na rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w pkt 12 Wykonawca ma 2 dni robocze.
- 15) Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia uzasadnionej reklamacji Zamawiającego poprzez wymianę wadliwej jakościowo dostarczonej partii opału lub dostarczenie brakującej ilości opału, w terminie 24 godzin od daty uznania reklamacji.
- 16) Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, o której mowa w pkt 12, w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.
- 17) Zasady określone w pkt 12 – 16 mają również zastosowanie w przypadku wad ukrytych opału niemożliwych do ujawnienia przez Zamawiającego podczas przyjmowania dostaw.
- 18) Jeżeli dostarczony przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów wskazanych w ofercie, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać ponownego wykonania dostawy w terminie kolejnych 24 godzin.
- 19) Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, których mowa w pkt 18 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w zakresie zakwestionowanej dostawy (wedle uznania i wyboru Zamawiającego).
- 20) W przypadku odstąpienia od pojedynczej dostawy, o której mowa w pkt 19 Zamawiający ma prawo zrealizować dostawę u innego dostawcy, a kosztami dostawy obciążyć Wykonawcę.
- 21) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania badań jakości dostarczonego opału przez podmiot uprawniony do wykonania takich badań, w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony opał nie spełnia parametrów określonych w ofercie, kosztami zleconego badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.
- 22) W przypadku awarii bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni spowodowany dostarczonym opalem o niewłaściwych parametrach Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami doprowadzenia instalacji i urządzeń kotłowni Użytkownika do należącego stanu. Za podstawę stwierdzenia przyczyn awarii przyjmuje się protokół sporządzony przez firmę serwisującą urządzenia kotłowni Użytkownika.
- 23) W razie stwierdzenia niezgodności parametrów opału wskazanych w przedłożonym certyfikacie lub atście z parametrami określonymi w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał o właściwych parametrach w terminie kolejnych 24 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego oraz zapłacić karę umowną.

- 24) W przypadku niedostarczenia certyfikatu lub atestu wraz z dostawą Zamawiający odmówi przyjęcia opału do momentu dostarczenia certyfikatu lub atestu potwierdzającego wymagane przez Zamawiającego właściwości dostarczonego opału.
 - 25) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o prawidłowych parametrach.
 - 26) Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia dostarczonego opału w obecności Dostawcy. Różnice w ilości pomiędzy deklarowanymi, a faktycznie dostarczonymi uwzględnione będą w fakturach korygujących.
 - 27) Określona przez Zamawiającego ilość węgla kamiennego, ekomiału i pelletu jest wartością szacunkową ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.
 - 28) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy do 20% całości zamówienia.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy *Pzp* w odniesieniu do przytoczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) norm PN/EN/ISO Zamawiający **dopuszcza rozwiązania równoważne** (potwierdzające spełnienie standardów jakości, określonych aktualną, obowiązującą na rynku europejskim normą jakości).
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 - 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 - 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy,
 - 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 - 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.