

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461412-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
2023/S 144-461412**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 54-049

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Tel.: +48 713064419

Faks: +48 713064867

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawy różne – pościel, krzesła biurowe, regały, szafy

Numer referencyjny: EZ/504/NT/23

II.1.2) Główny kod CPV

39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów różnych

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 908 989.23 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 19

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 19

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej.

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39512000 Bielizna pościelowa

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Parametry bielizny pościelowej szpitalnej. Bielizna pościelowa szpitalna wykonana z tkaniny bawełniano-poliesterowej o splocie płóciennym. Skład materiału 48% bawełny (+/-3%), 52% poliestru (+/-3%). Gramatura tkaniny 150 g/m² (tolerancja +/-3g/m²). Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 76 na cal, ilość nitek po wątku min. 62 na cal. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 790 N, siła zrywająca po wątku min. 450 N. Tkanina, z której wykonana będzie bielizna pościelowa szpitalna spełnia normę CEN/TS 14237 - tabela 1. (Dołączyć do Oferty dokument o spełnieniu normy, Certyfikat i raport wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający parametry normy). Tkanina wytrzymała, niezminiająca swoich właściwości fizycznych pod wpływem prania przemysłowego w temp. 65 st. C. Tkanina wytrzymała, niezminiająca swoich właściwości fizycznych pod wpływem prasowania w temp. do 200° C. Maksymalny wykurcz wyrobu gotowego do 5%. Oznakowanie: SZPITAL MARCINIAKA – Wrocław . Oznakowanie trwałe, odporne na pranie w wysokich temperaturach nadrukiem o wielkości liter 0,6- 1 cm w 2 rogach z każdej ze stron pościeli. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. (Dołączyć do Oferty). Asortyment każdy musi być oznakowany indywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z wszytym tagiem radiowym RFID HF.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 175 520.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa koców.
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
39511100 Koce
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Koc o wymiarach 160x200cm (dopuszczalny margines do + 5cm). Wykonany z akrylu lub mmieszanek żakardowo-bawełnianych. Gramatura co najmniej 430 g/m². Do oferty należy dołączyć: 1. Kartę techniczną tkaniny potwierdzającą gramaturę i skład. 2. Instrukcję używania i prania w języku polskim. Asortyment każdy musi być oznakowany indywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z wszytym tagiem radiowym RFID HF. Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 14 450.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa materacy na łóżko szpitalne

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39143112 Materace

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCYN Y RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Materac w pokrowcu na suwak z 3 stron o wymiarach 200x90x15 cm. Materac wykonany z atestowanej pianki polieteranowej o elastyczności i twardości T25. Pokrowiec wykonany z atestowanej tkaniny nieprzemakalnej chroniący materac, poduszkę, kołdrę przed wilgocią, zabrudzeniami i zniszczeniem. Tkanina pokrowca powinien być przyjemna dla skóry, paroprzepuszczalna, oddychająca, niepowodująca uczuleń i odparzeń skóry. Wyrób łatwy w utrzymaniu czystości, z możliwością prania w temp. 95°C, dezynfekcji i sterylizacji. Tkanina pokrowca o właściwościach barierowych, zgodnych z wymogami normy ISO/TC 94 /SC 13 N357 oraz procedury CIOP nr NOU-27.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 15 600.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa materacy przeciwoleżynowych.

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33196200 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCYN Y RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:

Kompletny materac (materac + pokrowiec + pompka) zmiennociśnieniowy do terapii przeciwodleżynowej przeznaczony do opieki szpitalnej: • Pneumatyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy kompatybilny z materacem łóżkowym z gąbki o wymiarach - długość 195 cm x szerokość 85 cm x wysokość 15 cm, do terapii przeciwodleżynowej dla pacjentów o wadze nie mniejszej niż 140 kg, z funkcją transportową. • Pokrowiec materaca kompatybilny z materacem łóżkowym o wymiarach jak wyżej (+/- 2 cm) mocowany na minimum 4 pasy umożliwiające stabilne mocowanie materaca przeciwodleżynowego do materaca łóżkowego, zapinany na zamek suwakowy. • Materac przeciwodleżynowy do terapii dwustopniowej, zbudowany z minimum 18 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 12 cm (+/- 1cm), komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2, z funkcją szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 15 sekund, wyposażony w system przesuwania powietrza pomiędzy komorami dla ułatwienia szybkiego napełnienia, zaopatrzone w klapy wyłogowe umożliwiające stabilizację materaca ze spodnim materacem łóżkowym. • Pompa do materaca : -uchwyt do zawieszenia pompy na ramie łóżka, - zasilanie 220-230V , - zakres ciśnienia dla pracy pompy: 50- 100 mmHg (+/- 5 mmHg) regulowany ręcznym pokrętkiem, pompa wyposażona w filtr powietrza,- tryb pracy: zmiennociśnieniowy z czasem cyklu 10 min. (+/- 2 min) - niski poziom hałasu poniżej 40 dB, - pompa posiada gniazdo do podłączenia dwóch przewodów powietrza . Gwarancja minimum 36 miesięcy. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów poświadczających, że producent stosuje system zgodny z ISO 13485:2016 lub równoważny, oraz że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywę UE.

Materac zmiennociśnieniowy (materac+pokrowiec +pompa) prostokomorowy, do opieki długoterminowej o wysokości 11-12 cm (+/-1 cm) wykonany z poliuretanu. Konstrukcja materaca umożliwiającą łatwą i szybką wymianę komór powietrznych. Materac dwusekcyjny o wymiarach 195x85 cm (+/- 2 cm), wytrzymałość mechaniczna ≤ 180 kg, minimalna ilość komór poprzecznych 18. Materac winien być wyposażony w szybkozłączkę, system pasów stabilizujących materac, cztery uchwyty transportowe, membramowy pokrowiec zapinany zamkami błyskawicznymi. Pompa do materacy niskociśnieniowa, zmiennociśnieniowa z regulowanym systemem kontrolnym, głośność ≤ 24 o zakresie ciśnienia w mmHg - 20-60, czas cyklu - 12-15 min, sterowanie manualne lub dotykowe, alarm niewłaściwego ciśnienia, zaczepy do wieszania na łóżku. Gwarancja na pompę i materac 3 lata. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów poświadczających, że producent stosuje system zgodny z ISO 13485:2016 lub równoważny, oraz że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywę UE.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 90 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Pasy do unieruchamiania pacjentów.
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
39525700 Pasy ratunkowe
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Pas do całkowitego unieruchomienia rąk z zapięciem magnetycznym dla pacjentów agresywnych, bezpośrednio mocowanych do ramy łóżka. Rozmiary: M- obwód nadgaraska 16-24 cm, L - obwód nadgaraska 22-29 cm. Wyposażone w zamek patentowy zapewniający zapięcie pasów oraz klucz magnetyczny do szybkiego otwarcenia zamka patentowego. Temperatura prania pasów 90 st.C.
Pas do całkowitego unieruchomienia stóp z zapięciem magnetycznym u pacjentów agresywnych, bezpośrednio mocowanych do ramy łóżka. Rozmiary: M- obwód nogi w kostce 22-30 cm, L - obwód nogi w kostce 27-33 cm. Wyposażone w zamek patentowy zapewniający zapięcie pasów oraz klucz magnetyczny do szybkiego otwarcenia zamka patentowego. Temperatura prania pasów 90 st.C.
Pas wielofunkcyjny z zapięciem na rzepy do zabezpieczenia pacjentów siedzących na wózkach inwalidzkich. Zapięcie na rzepy zachodzące na siebie co najmniej 25 cm, szerokość pasa minimum 14 cm. Rozmiar M - długość całkowita min. 200 cm obwód przy zapięciu 135-175 cm, rozmiar L-240 cm obwód przy zapięciu 175-215 cm. Temperatura prania pasów 30 st.C.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 22 661.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Poduszki do pozycjonowania.
Część nr: 6

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
39516120 Poduszki
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Poduszka typu „wąż” do bocznego pozycjonowania pacjenta. Wyposażona w system EasyShape® oraz zdejmowany pokrowiec POLYMAILLE®
Uniwersalna poduszka pozycjonująca standardowa średnia: pomagająca podeprzeć pacjenta, ustabilizować uzyskaną pozycję, stanowi ochronę miejsc narażonych na ucisk. Wypełnienie z mikrogranulek - polistyren ekspandowany o małej granulometrii, produkt niepalny. Wypełnienie z włókna syntetycznego - mocne i odporne na rozciąganie i kurczenie, zachowuje objętość, gwarantując uczucie miękkości i komfortu, produkt niepalny. Pokrowiec bi-elastyczny Polymaille - rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta. Nieprzemakalny i oddychający, właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, antypoślizgowa podstawa, zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania. Pranie w temperaturze do 95 stopni Celsjusza. Rozmiar 56cm x 40 cm.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 21 997.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Udogodnienia przeciwośleżynowe
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33900000 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Poduszka pozycjonująca zapobiegająca powstaniu odleżyn, cylindryczny kształt. Wypełnienie kuleczki polistyrenowe zapewniające odpowiednie krążenie krwi. Rozmiar Ø 15 cm x 70 cm.

Krażek przeciwoleżynowy pierścieniowy, pozycjoner pod piętę, głowę i kość ogonową przeznaczony dla osób z ryzykiem odleżyn na piętach, łokciach, głowie lub kości ogonowej. Wyrób medyczny, rozmiar minimum 18 cm.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 4 861.40 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa regału uniwersalnego ażurowego.

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39141100 Regały

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Regał uniwersalny ażurowy wykonany ze stali chromowanej odpornej na korozję, z pięcioma ażurowymi półkami o nośności co najmniej 90 kg każda z możliwością regulacji położenia półek. Wymiary: szer. 90 cm (+/- 2 cm) x głęb. 40 cm (+/- 5 cm) wys. 200 cm (+/- 2 cm). Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem podłogi. Gwarancja minimum 24 miesiące.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 25 200.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa szaf medycznych.
Część nr: 9
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33192000 Meble medyczne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Szafa medyczna z oszklonymi drzwiami- standard, wykonana ze stali malowanej proszkowo, szkło w drzwiach bezpieczne. Wymiar szafy 1950x920x400mm (+/-10mm). Kolor szafki do uzgodnienia. Nośność półki minimum 50 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące. Produkt spełniający wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.
"Szafa medyczna jednodrzwiowa, standard - z drzwiami oszklonymi, kolor do uzgodnienia wysokość 2000x500x560 mm (+/- 20 mm dla każdego wymiaru). Gwarancja minimum 24 miesiące. Produkt spełniający wymagania dyrektyw Unii Europejskiej."
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 42 600.00 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie

- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa wagi diagnostycznej.
Część nr: 10
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCLAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Cyfrowa waga służąca do pomiaru ciała oraz określania innych czynników wpływających na zdrowie i kondycji. Działająca zgodnie z zasadą B.I.A., która pozwala na szybki pomiar składników masy ciała. Waga typu Beurer Bf 1000 Precision. Gwarancja minimum 24 m-ce
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 2 098.95 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa medycznych wag kolumnowych.
Część nr: 11
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Elektroniczna waga osobowa na kółkach z teleskopowym wzrostomierzem z legalizacją. Nośność co najmniej 200 kg. Zasilacz w zestawie. Gwarancja minimum 24 m-ce

Elektroniczna waga osobowa na kółkach z teleskopowym wzrostomierzem z legalizacją. Nośność co najmniej 300 kg. Zasilacz w zestawie. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 13 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa wózków inwalidzkich.

Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33193120 Wózki inwalidzkie

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki ręczny wykonany na ramie aluminiowej, rodzaj hamulców: dociskowe, możliwość składania wózka, sposób składania wózka: składany na krzyżaku. Wyposażony w podnóżki z możliwością ich odchylenia oraz możliwością regulacji wysokości. Stopka pod nogę do przechylenia wózka. Materiał tapicerki: ciemny nylon. Podłokietniki: długie, wyjmowane. Rodzaj kół tylnych: bezdętkowe, rodzaj kół przednich: bezdętkowe. Kolor ramy: do uzgodnienia. Maksymalna waga dla użytkownika: minimum 130

kg. Waga wózka: 17 kg (+/- 2 kg). Szerokość siedziska: 44-50 cm, głębokość siedziska: 44-46 cm. Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracja zgodności CE w języku polskim. Gwarancja minimum 24 m-ce.
Dziecięcy wózek inwalidzki z wysięgnikiem na kropłówkę. Wózek inwalidzki ręczny wykonany na ramie aluminiowej, rodzaj hamulców: dociskowe, możliwość składania wózka, sposób składania wózka: składany na krzyżaku. Wyposażony w podnóżki z możliwością ich odchylenia oraz możliwością regulacji wysokości. Stopka pod nogę do przechylania wózka. Materiał tapicerki: ciemny nylon. Podłokietniki: długie, wyjmowane. Rodzaj kół tylnych: bezdętkowe, rodzaj kół przednich: bezdętkowe. Kolor ramy: do uzgodnienia. Maksymalna waga użytkownika 60 kg. Waga wózka: 17 kg (+/- 2 kg). Szerokość siedziska: 32-36 cm, głębokość siedziska: 32 cm. Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracja zgodności CE w języku polskim. Gwarancja minimum 24 m-ce.
Wózek inwalidzki toaletowo prysznicowy. Wózek toaletowo-prysznicowy z regulacją wysokości. Regulacja wysokości w zakresie 47,5-60 cm. Oparcie i siedzisko wykonane z PCV. Możliwość regulacji wysokości siedziska. Wsuwany podnóżek po siedzenie. Uchylny oraz zdejmowane podłokietniki. Wyposażony w 4 kółka jezdne z hamulcem. Maksymalne obciążenie co najmniej 130 kg. Drażek oraz pas pozycjonujący w zestawie. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 33 920.88 EUR

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa stojaków na kropłówki.

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39151100 Stojaki

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Mobilny stojak na kroplówki z możliwością regulacji wysokości. Wyposażony w cztery wieszaki o maksymalnym obciążeniu co najmniej 2,5 kg każdy. Podstawa stojaka wykonana z plastiku z 5 kółkami z hamulcami.
Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 26 280.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa parawanów jezdnych.

Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39515000 Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Parawan medyczny jednoskrzydłowy na kółkach z ekranem zmywalnym. Ekran parawanu wykonany z materiału wodoszczelnego i paroprzepuszczalnego oraz odpornego na zapalenie. Konstrukcja wykonana z metalowych rurek malowanych proszkowo z funkcją łączenia klamrami z dowolną ilością skrzydeł. Wymiary conajmniej szerokość 82 cm; wysokość 165 cm; głębokość 58 cm. Wyposażony w skrętne kółka jezdne z hamulcem.

Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 14 500.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa tac na narzędzia chirurgiczne
Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33169300 Tace chirurgiczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Taca na narzędzia chirurgiczne ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 350x235x10 mm

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 6 400.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa pojemników na cewniki
Część nr: 16

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33141210 Pojemniki do cewników

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Pojemnik na cewniki o wymiarze min.12x60x540 mm. Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium.
Pojemnik ze stali kwasoodpornej z frontem z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 4 500.00 EUR
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa rolek do przekładania pacjenta.
Część nr: 17
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33192600 Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przenośnik taśmowo-rolkowy do bezpiecznego przekładania pacjenta w poziomie (z łóżka na wózek, z wózka na stół operacyjny itp.). Konstrukcja aluminiowa, rolki na łożyskach kulkowych zapewniających płynne przesuwanie. Nośność minimum 160 kg. Taśma odporna na uszkodzenie i łatwa w myciu i dezynfekcji. Taśma powleczona PCV, pokryta lakierem akrylowym z obu stron, odporna na atak mikroorganizmów i grzybów, ochrona przeciw UV. Odporność na rozdarcie 250 N, zgodnie z DIN 53363. Gwarancja minimum 24 m-ce. Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 7 200.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa biurka i kontenera mobilnego podbiurkowego.

Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39121100 Biurka

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

"Biurko medyczne 140 -prostokątne biurko z blatem w kolorze klonu. Laminat w wykończeniu półmatowym lub błyszczącym. Stelaż stalowy szary, gładki. Wymiary: szerokość 140cm x głębokość 60cm x wysokość 72-75cm.

1) Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o następujących parametrach:

a) grubość blatu: 22-25 mm, gęstość nie mniejsza niż 680 kg/m³, klasa higieniczności E1, płyta obustronnie laminowana laminatem HPL o gr. min 0,6 mm, brzeg płyty oklejony obrzeżem ABS grubości 1,5 mm-2 mm w

kolorze laminatu, blaty wyposażone w gniazdo przelotowe instalowane w blacie, kolor identyczny z kolorem laminatu zaślepiiony przelotką.

2) Ramy i nogi:

a) rama i cztery nogi biurka wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo (farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne

i promieniowanie UV) lub chromowanych,

b) rama mocowana fabrycznie, ściśle przylegająca do blatu (mocowanie ramy niepozostawiające prześwitu między blatem a ramą) na całym jego obrysie, 4 nogi o przekroju zamkniętym montowane do ramy,

c) nogi wyposażone w stopki zabezpieczające przed możliwością uszkodzenia podłoża. Gwarancja minimum 24 miesiące

"

"Kontener mobilny podbiurkowy (Eb2): Kontener mobilny na kółkach, kolor klon, z 3 szufladami. Laminat w wykończeniu półmatowym lub błyszczącym. Przezroczyste gumowe koła. Wymiary: szerokość 35-40cm x głębokość 55-60cm x wysokość 52-58cm (wraz z kółkami) Korpus/ front szuflad Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o następujących parametrach:

a) Korpusy / fronty szuflad – grubość płyty 18 mm -22 mm,

b) Wieniec górny i dolny – grubość płyty 25 mm – 28 mm,

c) Gęstość nie mniejsza niż 680 kg/m³,

d) Klasa higieniczności E1,

e) Płyta obustronna laminowana laminatem HPL o grubości min 0,6 mm,

f) Brzeg płyty oklejony obrzeżem ABS grubości 1,5 mm – 2 mm w kolorze laminatu. Szuflady 1) Każda szuflada zaopatrzona w uchwyt, uchwyty gładkie; pozbawione ostrych i wystających ostrych wykończeń;

2) Zamek centralny z wkładką patentową, montowany w najwyższej szufladzie,

3) Szuflady na prowadnicach systemowych, metalowych, wysuw szuflad min. 80% Kółka

1) 4 kółka obrotowe (w tym dwa z hamulcem) dostosowane do podłóg twardych (linoleum, PCV, płytki ceramiczne)."

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 21 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa krzeseł biurowych .

Część nr: 19

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA

CENTRUM MEDYCZYNY RATUNKOWEJ

54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) **Opis zamówienia:**

"Krzesło biurowe obrotowe przeznaczone do wielogodzinnej pracy siedzącej.

1) Podstawa jezdna krzesła pięcioramienna na kółkach, malowana proszkowo lub chromowana.

2) Miękkie tapicerowane siedzisko wykonane z gąbki tapicerskiej lub pianki poliuretanowej wykonanej w technologii wtryskowej (nie dopuszcza się pianki ciętej).

3) Regulacja wysokości siedziska przy użyciu podnośnika gazowego.

4) Regulacja pochylecia oparcia.

5) Regulacja wysokości podłokietników.

6) Możliwość obrotu krzesła wokół osi pionowej o 360#.

7) Ergonomiczne mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, usytuowane w sposób umożliwiający regulację z pozycji siedzącej.

8) Regulacja siły odchylenia siedziska – synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska.

9) Oparcie z regulacją odchylenia, możliwość blokowania, z mechanizmem antishock – zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy.

Kółka do twardych podłóg.

Spełniający normy: PN-EN 1335:1;2;3 (wymiar, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), PN-EN 1022 oraz PN-EN 1335-1.

Spełniający normy trudnopalności w zakresie tapicerki: EN 1021-1, EN 1021-22 lub BS5852 dla źródła 0 (zapałka) i źródła (zapałka).

Spełniający wymogi Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Tapicerowane beżową lub szarą ekoskórką (materiałem wodoodpornym, zmywalnym, odpornym na powszechnie używane środki piorące/dezynfekujące; montowane na podstawie pięcioramiennej chromowanej. Zamawiający przewiduje zamówić około 30% krzeseł tapicerowanych obitych tkaniną w kolorze ciemnym dla pracowników administracji. Wymiary: wysokość całkowita od poziomu: 970-1180mm, szerokość oparcia: 420-460mm, szerokość siedziska: 460-500mm, głębokość siedziska: 420-450mm, wysokość siedziska: 435-570mm.

Gwarancja minimum 24 miesiące

"

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 366 600.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w postępowaniu

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w postępowaniu

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w postępowaniu

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 28/08/2023

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2023

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 28/08/2023

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Platforma zakupowa, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

* Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. tj.

* Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

* Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków do dezynfekcji” .

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:

1) art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,

2) art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.

i) lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ pkt. 11

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587702

Faks: +48 224597700

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp oraz w rozdziale XXVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224597700
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/07/2023