



1. WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCĄ STUDIĘ LUB ISTNIEJĄCĄ RURĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DOKŁADNIE DOMIERZYĆ W TRAKCIE BUDOWY;
2. NIEOPISANE ZAGŁĘBIENIE KOLIZJI WYSTĘPUJĄCYCH NA TRASIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY PRZYJMOWAĆ JAKO GŁĘBOKOŚCI NORMATYWNE ODPOWIEDZAJĄCE RODZAJOWI UZBROJENIA;
3. PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY STARANNIE DOMIERZYĆ USYTUOWANIE, RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO;
4. RYSUNEK PROFILU PRZEWODÓW SANITARNEGO ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPISEM TECHNICZNYM.
5. WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH;
6. UŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ, NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ GEODEZYJNIE I ZGŁOSIĆ DO WŁAŚCIWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ;
7. RZĘDNE WŁAZÓW STUDIEN KANALIZACYJNYCH I ZBIORNIKÓW W TERENIE DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO TERENU;
8. FRAGMENTY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ ZAZNACZONEJ NA PROFILACH NALEŻY PODDAĆ CZYSZCZENIU I WYKORZYSTAĆ.
(POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ CZĘŚCIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ DO PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO, BETONOWEGO, SZCZELNEGO - SZAMBO).

× × ODCINKI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DO USUNIĘCIA

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	GEONQM Marcin Lorenc
Oświadczenie wykonawcy	<p>Oświadczam o uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym pracy geodezyjnej zgłoszonej do Starosty Przasnieskiego.</p> <p>PROTOKÓŁ NR PDGK.6640.3.1881.2023_1 z dnia 21.12.2023 r.</p> <p>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>
Imię i nazwisko, data i podpis geodety, który wykonywał mapę.	<p>GEODETA WYKONAWCA Święta, Głównego, Ściegielskiego Krąg Nr 10-79</p> <p><i>mgr inż. Marcin Lorenc</i> ul. Meczewska 10, 06-323 Jednorzec tel. 607063754 Jednorzec dnia 21.12.2023 r.</p>

Nr arkusza
IS01