

Śr. 6341.2.2.4.2015  
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Kędzierzyn-Koźle, 2015-03-31

Decyzja stała się ostateczna dnia 23.04.2015  
Podpis .....

## DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, 7a, 11, art. 131 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku **Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu**, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, ujętych w szczelne systemy kanalizacyjne, projektowanymi wylotami W1-W15, do ziemi – projektowanych rowów przydrożnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji za pomocą spływu powierzchniowego do ziemi - projektowanych rowów przydrożnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 - 13+300”

orzekam:

- I. Udzielić **Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 127**, pozwolenia wodnoprawnego na:
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, ujętych w szczelne systemy kanalizacyjne, projektowanymi wylotami W1-W15, do ziemi – projektowanych rowów przydrożnych  
z powierzchni łącznej 0,9056 ha  
o następującym składzie : zawiesina ogólna - 100 mg/l  
węglowodory ropopochodne - 15 mg/l
  - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, za pomocą spływu powierzchniowego ze zlewni oznaczonych jako F16-F20, do ziemi - projektowanych rowów przydrożnych  
z powierzchni łącznej 0,9027 ha
- w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 - 13+300”.
- II. Ustalić następujące warunki i obowiązki dla uprawnionego.
- Nie wprowadzać do odbiorników innego rodzaju ścieków niż określono w niniejszym pozwoleniu.
  - W przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, w celu niezwłocznego usunięcia ich przyczyn, postępować zgodnie z pkt 12 dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 – 13+300”.
  - Za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji pozwolenia wodnoprawnego i niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodnych, odpowiedzialność ponosi uprawniony.

- 

[illegible]



4	W4	F4	12+543,86	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
5	W5	F5	12+564,00	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
6	W6	F6	12589,12	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
7	W7	F7	12+614,27	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
8	W8	F8	12+644,44	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
9	W9	F9	12+669,68	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
10	W10	F10	12+694,64	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
11	W11	F11	12+719,64	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
12	W12	F12	12+744,64	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
13	W13	F13	12+769,64	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009
14	W14	F14	12+792,92	0,4021	Ø500	32,4	1974,20	5,48	0,228
15	W15	F15	13+116,59	0,0159	Ø200	1,3	78,13	0,22	0,009

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez spływ powierzchniowy (odcinki drogi nie uzbrojone w kanalizację deszczową) obejmuje zlewnie zgodnie z tabelą poniżej:

l.p	nazwa zlewni	odbiornik – rów przydrożny w km drogi	wielkość zlewni [ha]	ilość odprowadzanych wód opadowych Q			
				l/s	m <sup>3</sup> /rok	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup> /h
1	F16	od 12+200,00 do 12+295,50 SL	0,0447	3,0	184,24	0,51	0,02
2	F17	od 12+200 do 12+415,34 SP	0,1430	10,1	617,58	1,72	0,071
3	F18	od 12+479,91 do 12+792,92 SL	0,1500	10,8	654,96	1,82	0,076
4	F19	od 13+116,59 do 13+300,00 SL	0,1190	8,0	486,92	1,35	0,056
5	F20	od 13+087,90 do 13+300,00 SP	0,2230	15,6	951,69	2,64	0,110

Zaprojektowane rowy, to rowy trawiaste szerokości dna 0,4 m, z trawą wysokokoszoną i pochyleniem skarpy 1:1,5.

W dokumentacji wykazano, że przepustowość hydrauliczna rowów przydrożnych, jest wystarczająca do zagospodarowania przewidzianej ilości wód opadowych i roztopowych bez szkody dla terenów sąsiednich, a zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód ograniczać się będzie do nieruchomości na których zlokalizowane zostały rowy przydrożne.

Do podczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze spływów drogowych służyć będą rowy trawiaste z trawą wysokokoszoną. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z części drogi wyposażonej w system kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem do odbiorników dodatkowo podczyszczane będą na wpustach ulicznych wyposażonych w część osadnikową.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni dróg zaliczanych do kategorii wojewódzkich w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu

co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych ,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust. 1 cyt. rozporządzenia, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających – w tym przypadku wpustów ulicznych z częścią osadnikową.

Odnosząc się do sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych, w pkt 12 operatu wodnoprawnego wskazano sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii (w tym przypadku wystąpienia kolizji w ruchu drogowym) mogącej spowodować zanieczyszczenie drogi substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, polegający na konieczności bezzwłocznego powiadomienia o zdarzeniu administratora drogi oraz służb ratowniczych.

W dokumentacji wskazano, z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływania zamierzonego szczególnego korzystania z wód, na brak konieczności wykonania dodatkowych urządzeń, czy też prac zapobiegającym szkodom lub skutkom powstałym podczas realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

W toku prowadzonego postępowania, organ mając na uwadze przepis art. 125 pkt 2 ustawy zwrócił się z pismem z dnia 10 marca 2015 roku numer Śr.6341.2.2.1.2015 do Wójta Gminy Bierawa z zapytaniem czy planowane przedsięwzięcie tj.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 - 13+300” nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectwa Ortowice, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bierawa nr X/60/2003 z dnia 08 sierpnia 2003r.

Wójt Gminy Bierawa pismem z dnia 20 marca 2015 roku numer IRZP.6724.42.2015 poinformował, że planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa obowiązującego dla obszaru sołectwa Ortowice.

Podstawą orzekania w niniejszej sprawie jest art. 121 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy Prawo wodne.

O wszczęciu postępowania z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski pismem z dnia 20 marca 2015 roku numer Śr.6341.2.2.3.2015 zawiadomił wnioskodawcę i Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn, będące stroną postępowania.

Ponadto zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 cyt. ustawy informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości, umieszczając na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, stosownie do art. 10 § 1 Kpa, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń planów oraz wymagań określonych w art. 125 cyt. ustawy Prawo wodne

Pozwolenie, w myśl postanowień art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne wydano na okres nie dłuższy niż 10 lat, tj. do dnia 30 marca 2025 roku.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 cyt. ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, tut. Organ przychylił się do wniosku strony i orzekł jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.



*Andrzej Gądek*  
Z UR. STAROSTY  
Andrzej Gądek  
Kierownik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

**Otrzymują:**

*/Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/*

1. Województwo Opolskie  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
45-231 Opole, ul. Oleska 127
2. Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn  
47-246 Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48
3. a/a

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

AK<sub>4</sub>





STAROSTA  
Kędzierzyńsko-Koźle  
Pl. Wolności 13  
47-220 KĘDZIERZYŃ-KOŹŁE

W1  
2015-04-07  
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Opolu

2015-04-07

Kędzierzyn-Koźle, 2015-03-31

Śr.6341.1.4.3.2015

/Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

godz. .... ZA  
L. dz. 2425 podpis

## DECYZJA

### Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja stała się ostateczna dnia 23.04.2015  
Podpis

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 i art.9 ust.1 pkt 19 lit.a, lit.b i lit.f, ust.2 pkt 2, art.123 ust.2, art.127 ust.5, ust.6, ust.7a, art.128 ust.1 pkt 6, art.131 ust.1, ust.2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn.zm./ oraz art.104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul.Oleska 127, 45-231 Opole o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie rowu przydrożnego po stronie prawej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+415,34 i w km lokalnym od 13+087,90 do 13+300,00, po stronie lewej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+295,50, od km 12+479,91 do 12+792,92 i od km 13+116,59 do 13+300,00, wykonanie wylotów W2÷W13 przykanalików do projektowanego rowu przydrożnego od km lokalnego 12+493,67 do 12+769,64, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W1, W14 i W15 do projektowanego rowu, likwidację urządzenia wodnego- rozbiórkę istniejącego przepustu Ø1000 mm na rowie w km 13+236 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 – 13+300”

orzekam:

I. Udzielić Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu ul.Oleska 127, 45-231 Opole pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie rowu przydrożnego nieszczelnego trawiastego o przekroju trapezowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 wraz z przepustami (zarurkowaniem rowu) Ø500 mm pod zjazdami do nieruchomości oraz pod rowem, w miejscach wskazanych na rys. 1.1 operatu, wykonać drenaż rozsączający:
  - po stronie prawej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+415,34 o współrzędnych geograficznych punkt 1 szerokość geogr. N: 50°16'55,818", długość geogr. E: 18°18'42,026" punkt 2 szerokość geogr. N: 50°16'56,428", długość geogr. E: 18°18'52,849" i w km lokalnym od 13+087,90 do 13+300,00 o współrzędnych geograficznych punkt 3 szerokość geogr. N: 50°16'54,158", długość geogr. E: 18°19'26,412" punkt 4 szerokość geogr. N: 50°16'53,388", długość geogr. E: 18°19'37,058", o szerokości w dnii B=0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5 ,
  - po stronie lewej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+295,50 o współrzędnych geograficznych punkt 5 szerokość geogr. N: 50°16'56,210", długość geogr. E: 18°18'41,964" punkt 6 szerokość geogr. N: 50°16'56,564", długość geogr. E: 18°18'46,755" od km 12+479,91 do 12+792,92 o współrzędnych geograficznych punkt 7 szerokość geogr. N: 50°16'57,002", długość geogr.

E: 18°18'56,058" punkt 20 szerokość geogr. N: 50°16'56,005", długość geogr. E: 18°19'11,797" i od km 13+116,59 do 13+300,00 punkt 21 szerokość geogr. N: 50°16'54,462", długość geogr. E: 18°19'27,924" punkt 22 szerokość geogr. N: 50°16'53,787", długość geogr. E: 18°19'37,129", o szerokości w dnie B=0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5,

2. wykonanie wylotów W2÷W13 przykanalików do projektowanego rowu przydrożnego nieszczelnego trawiastego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 od km lokalnego 12+493,67 do 12+769,64 :

Nazwa wylotu	km lokalny	Wymiar wylotu [mm] materiał	Umocnienie wylotu	Nr punktu współrzędne geograficzne	Rzędna wylotu [m n.p.m.]
W2	12+493,67	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	8 N:50°16'57,025" E:18°18'56,752"	187,41
W3	12+518,67	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	9 N:50°16'57,079" E:18°18'58,012"	187,46
W4	12+543,86	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	10 N:50°16'57,120" E:18°18'59,265"	187,51
W5	12+564,00	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	11 N:50°16'57,129" E:18°19'0,323"	187,55
W6	12+589,12	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	12 N:50°16'57,108" E:18°19'1,607"	187,60
W7	12+614,27	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	13 N:50°16'57,054" E:18°19'2,889"	187,65
W8	12+644,44	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	14 N:50°16'56,942" E:18°19'4,420"	187,71
W9	12+669,68	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	15 N:50°16'56,812" E:18°19'5,692"	187,76
W10	12+694,64	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	16 N:50°16'56,651" E:18°19'6,938"	187,81
W11	12+719,64	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	17 N:50°16'56,485" E:18°19'8,174"	187,86
W12	12+744,64	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	18 N:50°16'56,318" E:18°19'9,409"	187,91
W13	12+769,64	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	19 N:50°16'56,151" E:18°19'10,645"	187,96



3. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W1, W14 i W15 do projektowanego rowu przydrożnego trawiastego nieuszczelnego drogi wojewódzkiej nr 408:

Nazwa wylotu	km lokalny	Wymiar wylotu [mm] material	Umocnienie wylotu	Nr punktu współrzędne geograficzne	Rzędna wylotu [m n.p.m.]
W1	12+295,50	Ø500 beton	Płyta ażurowa na długości 1,2m	6 N:50°16'56.564" E:18°18'46.755"	186,81
W14	12+792,92	Ø500 beton	Płyta ażurowa na długości 1,2m	20 N:50°16'56.005" E:18°19'11.797"	187,81
W15	13+116,59	Ø200 PVC	Płyta ażurowa na długości 1,2m	21 N:50°16'54.462" E:18°19'27.924"	189,26

4. likwidację urządzenia wodnego – rozbiórkę istniejącego przepustu Ø1000 mm o konstrukcji betonowej na rowie w km 13+236

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 – 13+300”.

Zadanie będzie realizowane na działkach:

40/1, 278/3, 41/1, 42/1, 43/1, 86/1, 286/1, 206/1, 208/1, 211/5, 211/3, 214/1, 277/1, 314, 312 obręb Ortowice.

## II. Ustalić następujące warunki i obowiązki dla inwestora:

- roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, o której mowa w punkcie IV niniejszej decyzji,
- zgłosić termin rozpoczęcia i zakończenia robót zainteresowanym instytucjom, osobom prywatnym oraz do tut.organu z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
- umocnienie dna, skarp na wylotach z przykanalików, kanału kanalizacyjnego-wylotowego oraz przepustów wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w operacie,
- po zakończeniu robót teren przyległy doprowadzić do stanu poprzedniego,
- utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzenia wodne wykonane w ramach niniejszego pozwolenia,
- za wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonawstwa i eksploatacji obiektu, którego powstanie pozostaje w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiedzialność materialną i prawną ponosi inwestor.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejszą decyzję wydano na podstawie dokumentacji, pn. „Operat wodnoprawny Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m.Ortowice w km 12+200 – 13+300” – opracowanej przez p. mgr inż.Marcina Dobek i p. mgr inż.Roberta Łacińskiego-Kijana – Chełm, styczeń 2014 r.

### UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul.Oleska 127, 45-231 Opole, wystąpił z wnioskiem, nr WI.2221.19.2015.MP.39 z dnia 25.02.2015 r. (wpływ do urzędu 02.03.2015 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie rowu przydrożnego po stronie prawej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+415,34 i w km lokalnym od 13+087,90 do 13+300,00, po stronie lewej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+295,50, od km 12+479,91 do 12+792,92 i od km 13+116,59 do 13+300,00, wykonanie wylotów W2÷W13 przykanalików do projektowanego rowu przydrożnego od km lokalnego 12+493,67 do 12+769,64, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W1, W14 i W15 do projektowanego rowu, likwidację urządzenia wodnego- rozbiórkę istniejącego przepustu Ø1000 mm na rowie w km 13+236 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 – 13+300”.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w ramach przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm./, tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Zgodnie z art.131 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn.zm./ pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

Do wniosku dołączono dokumentację, pn. „Operat wodnoprawny Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m.Ortowice w km 12+200 – 13+300” – opracowaną przez p. mgr inż.Marcina Dobek i p. mgr inż.Roberta Łacińskiego-Kijana – Chełm, styczeń 2014 r., spełniającą wymogi określone w art.132 ustawy - Prawo wodne.

W toku prowadzonego postępowania, organ mając na uwadze przepis art.125 pkt 2 ustawy Prawo wodne zwrócił się z pismem z dnia 10 marca 2015 roku numer Śr.6341.2.2.1.2015 do Wójta Gminy Bierawa z zapytaniem czy planowane przedsięwzięcie, tj.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 – 13+300” nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectwa Ortowice, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bierawa nr X/60/2003 z dnia 08 sierpnia 2003 r.

Wójt Gminy Bierawa pismem, z dnia 20 marca 2015 roku numer IRZP.6724.42.2015, poinformował, że planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa obowiązującego dla obszaru sołectwa Ortowice.

Podstawą orzekania w niniejszej sprawie jest art.122 ust.1 pkt 3 i art.9 ust.1 pkt 19 lit.a, lit.b i lit.f, ust.2 pkt 2 ustawy - Prawo wodne.

W myśl art.140 ust.1 ustawy - Prawo wodne organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy Prawo wodne organ podał informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu 20.03.2015 r. i Biuletynie Informacji Publicznej dnia 20.03.2015 r. oraz zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił strony pisemnie.



Ponadto tut. Organ zgodnie z art.10 § 1 Kpa zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania ewentualnych uwag i wniosków.

Przedstawione w ww. dokumentacji wykonanie urządzenia wodnego z uwagi na projektowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 od km 12+200 do km 13+300 obejmuje wykonanie rowu przydrożnego po stronie prawej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+415,34 i w km lokalnym od 13+087,90 do 13+300,00, po stronie lewej w km lokalnym od 12+200,00 do 12+295,50, od km 12+479,91 do 12+792,92 i od km 13+116,59 do 13+300,00, wykonanie wylotów W2÷W13 przykanalików do projektowanego rowu przydrożnego od km lokalnego 12+493,67 do 12+769,64, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W1, W14 i W15 do projektowanego rowu, likwidację urządzenia wodnego- rozbiórkę istniejącego przepustu Ø1000 mm na rowie w km 13+236, zgodnie z warunkami udzielanego pozwolenia.

Dla odpowiedniego odprowadzenia wód zaprojektowano budowę rowów drogowych. Rów po budowie będzie posiadał szerokość dna 0,40m oraz pochylenie skarpy 1:1,5 w miejscach przejścia pod zjazdami do nieruchomości wykonane zostaną zarurowania rurą betonową Ø 500 mm. Pod rowem w miejscach wskazanych w operacie założono wykonanie systemu drenarskiego- drenaż rozsączających.

Podano w dokumentacji, że ze względu na ograniczony zasięg korzystania z wód, który ogranicza się do wpływu na rowy (odbiornik), nie przewiduje się wykonywania dodatkowych urządzeń zapobiegających szkodom lub skutkom wykonywania udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200 – 13+300, jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody wymienionych w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2013 r., poz.627 z późn. zm./. Nie przewiduje się, aby działania realizowane w ramach zamierzenia inwestycyjnego mogły istotnie oddziaływać na jakość i stan siedlisk oraz gatunków, dla których wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000 w województwie opolskim, a także na spójność tych obszarów.

W myśl art.127 ust.5 ustawy - Prawo wodne obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Po rozpatrzeniu wniosku Organ przychylił się do wnioskowanych warunków pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Pouczenie:**

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2014 r., poz.1628/ zwalnia się od opłaty skarbowej.



Z up. STAROSTY  
*[Signature]*  
 kierownik Wydziału Ochrony  
 Rolnictwa i Leśnictwa

**Otrzymują:**

1. Województwo Opolskie  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu /zwrot. 1 egz. operatu wodnoprawnego /  
45-231 Opole , ul.Oleska 127
2. Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn  
47-246 Stara Kuźnia , ul. Brzozowa 48

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
44-100 Gliwice , ul.Sienkiewicza 2

a/a

SR-4