

Wrocław, 08.11.2019

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR ZP-PN/UE/47/19

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

PAKIET II:

1. Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w zapytaniu ofertowym.

ODP: Zamawiający potwierdza.


2. Prosimy o informację nt. prowadzonych / planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych wraz z informacją o ich wartości.

ODP: Poniżej informacje od Zamawiającego:

- bieżące prace remontowe, we wszystkich obiektach zakładu, wartość około 130 000 netto,
- planowana adaptacja budynku warsztatowego na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego 3 000 000 netto,
- planowana modernizacja Oddziału Położniczego, Taktu Porodowego, Oddziału Neonatologii, Oddziału Pediatrycznego, wartość 12 000 000 netto,
- planowane wykonanie izolatki na OIOM- wartość 350 000 netto,
- planowane wykonanie robót dostosowawczych na SOR- wartość 250 000 netto.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

ODP: Zamawiający potwierdza.



4. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny, wartości danego budynku i lokalizacji.

ODP: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z:

- posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów;
- prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem;

ODP: Zamawiający potwierdza.

6. Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający planuje przejść w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?

ODP: Nie planuje.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

ODP: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają magazyny o powierzchni > 500 m², w przeciwnym wypadku proszę o ich wyszczególnienie, ze wskazaniem rodzaju składowanego w nich mienia wraz z podaniem informacji nt. wysokości składowania mienia.


ODP: Zamawiający informuje, że nie posiada takich magazynów.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODP: Zamawiający potwierdza.

10. W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów (jeżeli takie występują) prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:

- stanu technicznego.
- prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów.
- czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?



- sposobu zabezpieczenia mienia podczas wyłączenia

ODP: Nie dotyczy.

11. Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

ODP: Nie zgłoszono.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami).

ODP: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań tj.: szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, rozprężanie się, parowanie, utrata masy, wyciekanie, zmiana smaku, koloru, faktury, powolne oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur, bądź ciągłych zmian temperatury.

ODP: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu, który wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela i jednocześnie podany jest limit:

„1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,


.
. .

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

.
. .

i) w postaci utraty zysku



Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

ODP: Zamawiający informuje, że wskazany limit dotyczy całej treści rozszerzenia dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów. Wyłączenia są częścią całego rozszerzenia i uszczegółwiają wnioskowany zakres ochrony.

15. Prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu, który wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela i jednocześnie podany jest limit:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.(.....)

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarżowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b),
- c),
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

ODP: Zamawiający informuje, że wskazany limit dotyczy całej treści rozszerzenia dla ryzyka kradzieży zwykłej. Wyłączenia są częścią całego rozszerzenia i uszczegółwiają wnioskowany zakres ochrony.

16. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

„Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi). Ochrona będzie obejmowała również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia o tym fakcie Policję.”

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.


17. Prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu:

„Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego

.
.

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.



- czego dotyczy ten zapis, gdyż jest postawiona kropka przed kolejnym zdaniem-
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

ODP: Zamawiający koryguje zapis zgodnie z poniższym:

Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu.

Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Prosimy o wprowadzenie do klauzuli automatycznego nabycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - limitu w wysokości 20%

ODP: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Prosimy o wprowadzenie limitu 20% w klauzuli automatycznego pokrycia.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


20. Prosimy o wprowadzenie do klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody dodatkowego zapisu jak niżej:

- zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.
- ustalone zostaje jednokrotne wznowienie limitów po powstaniu szkody
- limit odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tylko

- zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.



21. Wnosimy o wprowadzenie zmian w klauzuli szybkiej likwidacji szkód - zmiana :
wykreślenie „..” na następny dzień” i wprowadzenie” na 3 dzień”

Klauzula otrzyma brzmienie:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny 3 dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu- „, na 2 dzień roboczy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

22. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk prosimy o dopisanie „słowa „nagłej”

Zakres ubezpieczenia otrzymuje brzmienie:

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie słowa „nagłej”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

23. Prosimy o usunięcie wilgoci z listy ryzyk objętych ochroną.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy w odniesieniu do ryzyka przepięć (klauzula przepięć) , o całkowite wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


25. Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z okresu 48 miesięcy na 36 miesięcy. Brak zgody na zmianę uniemożliwi złożenie oferty.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

26. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia dla Pakietu I, II i III na 01.01.2020-31.12.2020 r.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.



ZMIANY DO SIWZ:

W związku z otrzymaniem aktualnej szkodowości z ryzyk majątkowych zmianie ulega załącznik numer 11 do SIWZ. Skorygowany załącznik zostanie przesłany Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej dokumentacji.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Jagiełło