




D1	
koszka betonowa	8cm
podsyłka piaskowa	4cm
podbudowa z kruszywa łamanego	
stabilizowanego mechanicznie	10cm
warstwa odsączająca z kruszywa	
o CBR>25%	10-23cm
grunt rodzimy	



- UWAGI:
- WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
 - WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPWIEDNIE ATYSTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPWIEDNICH SYSTEMACH.
 - WSZELKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYRÓBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYRÓBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIEŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYRÓBU OKRE ŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
 - NAWIERZCHNIE ODTWARZANE PO ROBOTACH ZIEMNYCH WYKONAĆ ZACHOWUJĄC ISTNIEJĄCE SPADKI.

				Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kłuczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64			
Inwestor		Powiat Trzebnicki		ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica			
Adres		Budynek szkolny, kat. IX		ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki; obszar oddziaływania: dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki			
Objekt		Budynek szkolny, kat. IX		ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki; obszar oddziaływania: dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki			
Adres		ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki; obszar oddziaływania: dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki		ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki; obszar oddziaływania: dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki			
Temat projektu		Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” - osuszanie i odgrzybianie ścian.		Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” - osuszanie i odgrzybianie ścian.			
Temat rysunku		Podjazd dla niepełnosprawnych na elewacji E-13		Podjazd dla niepełnosprawnych na elewacji E-13			
Imię i nazwisko		Data		Nr upr.		Podpis	
Architektura:		dr inż. arch. Przemysław Nowakowski		04.2017		294/94/UW	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski		04.2017		25/03/DOLA	
Współpraca:		mgr inż. arch. Anna Szymańska		04.2017		-	
Konsultacja:		mgr inż. Mariusz Fabjanowski		04.2017		145/DOŚ/05	
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Kędziński		04.2017		201/DOŚ/09	
BOB/17/10		1:50		P.W.		Arch.	
Nr projektu		Skala		Faza		Branża	
						Nr rysunku	