



#### LEGENDA BRANŻY W-K

- PROJ.KANALIZ. BYT-GOSP POD STROPEM
- PROJ.WODA ZIMNA
- PROJ.WODA CIEPŁA
- HYDRANT P-POŻ HP-25
- PIONY W-K
- PRZEWODY Z RUR STALOWYCH
- PRZEWODY Z RUR POLIPROPILENU Z WKŁADKĄ ALUMIN.
- RURY IZOLOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISAMI
- ISTN.PIONY RUR SPUST.ODWODNIENIE DACHÓW
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZ.DO WEŻA Ø15 ZAWOREM ANTYSKAŻ. TYPU HA WG PN-EN-1717;2003

#### Uwagi i wyjaśnienia

- Wszystkie istn. podejścia w-k pod stropem piwnicy należy zdemontować
- Wszystkie na parterze istn.urządzenia sanit. wraz z podejściami w-k należy zdemontować
- Wszystkie istn. czynne podejścia w-k pod stropem parteru należy podłączyć nowymi przewodami z PP do przebudowanych pionów.
- W pomies. lobaratorium podejścia w-k należy ukryć w brzdach ściennych

#### LEGENDA ARCH.-BUDOWL.

- ściany istniejące
- istn. konstr. żelbetowa
- istn. grzejnik stal. płytowy
- proj. ściana działowa, gr. 12,5cm
- elemnty do wyburzenia

Proj.umywalka typu dla niepełnosprawnych  
o wym.szer.55cm, głęb.55cm  
zamontowana na wysk.od posadzki-80cm,  
z baterią ścienną z wydłużoną wylewką

Proj.miska ustępowa typu kompakt  
dla niepełnosprawnych

|  |  |  |
|--|--|--|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO<br>PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM.<br>DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION.<br>UL. <b>AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10</b> W BYDGOSZCZ,<br>DZ. NR EW. <b>22/12, 22/13, 22/44</b> OBR. 168 <b>BYDGOSZCZ</b> |  | <div><b>METRICAL</b><br/>METRICAL STUDIO SP. Z O.O.</div> <div>METRICAL STUDIO<br/>SP. Z O.O.<br/>ul. Atolowa 3/12<br/>85-435 Osówiec<br/>tel. 792 701 280</div> |
| TREŚĆ RYSUNKU<br>RZUT PARTERU - projekt-wew.instalacja wod-kan   |  |  |
| PROJEKTOWAŁ<br>WOD-KAN   | mgr inż.Aleksandra Kubalczak<br>UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC.<br>SANIT. NR UAN-KZ-7210/237/88 |  |
| OPRACOWAŁ<br>WOD-KAN   | Alina Stelmachowska<br>UPR. BUD. DO PROJEKT. Z OGRANICZEŃ W SPEC.<br>SANIT. NR WRR-I-7131-23/2002            |  |
| SPRAWDZIŁ<br>WOD-KANA  | inż. Krystyna Stawska<br>UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ<br>W SPEC. SANIT. NR NB-7210/229/78            | DATA<br>07.02.2022   |
|  |  | SKALA<br>1:100   |
|  |  | BRANŻA<br>WOD-KAN-GAZ  |
|  |  | NR RYSUNKU<br>W-K/03   |