


RZUT PIWNICY skala 1:100

WEW. INSTALACJA WOD-KAN



- | | | | |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | - PROJ.KANALIZ. BYT-GOSP. PODPOSADZKOWA | | - ISTN.WODA ZIMNA |
| | - PROJ.KANALIZ. BYT-GOSP. POD STROPEM | | - ISTN.WODA CIEPŁA |
| | - PROJ.PRZEBUD.KANALIZ.BYT-GOSP.PODPOSADZ. | | - ISTN..WODA CYRKULACYJNA |
| | - PROJ.PRZEBUD.KANALIZ.BYT-GOSP.-PIONÓW | | |
| | - ISTN.KANALIZ.SANIT. BYT-GODP | | - HYDRANT P-POŻ HP-25 |
| | - ISTN.ZEW. INSTAL.KANALIZ.BYT-GOSP | | - PIONY W-K |
| | - PROJ.ODPROWADZ. SKROPLIN | DN | - PRZEWODY Z RUR STALOWYCH |
| | - PROJ.PRZEBUDOWA POZIOMÓW W.Z. W PIWNICY | \emptyset | - PRZEWODY Z RUR POLIPROPYLENU Z WKŁADKĄ ALUMIN. |
| | - PROJ.WODA ZIMNA | <u>DN, \emptyset</u> | - RURY IZOLOWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYM PRZEPISAMI |
| | - PROJ.WODA CIEPŁA | | - ISTN.PIONY RUR SPUST.ODWODNIENIE DACHÓW |
| | - PROJ.WODA CYRKULACYJNA | | - ISTN.WEW. INSTAL. GAZOWA CZYNNA-ZAPŁOMB. PRZEZ ZG |
| | | | - ISTN.WEW. INSTAL. GAZOWA NIECZYNNA |

Uwagi i wyjaśnienia

1. Przed rozpoczęciem robót w-k należy dokładnie ustalić lokaliz. istn. podposadzkowej kanaliz. ścieków byt.-gosp. i sprawdzić faktyczną rzędną pkt "A" włączenia proj. kanalizacji do istn. W przypadku rozbieżności z projektem należy powiadomić projekt. opracowania.
2. Wszystkie istn. podejścia w-k pod stropem piwnicy należy zdemontować

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ		 METRICAL STUDIO SP. Z O.O. ul. Atolowa 3/12 85-435 Oświecie tel. 792 701 280	
TREŚĆ RYSUNKU RZUT PIWNICY - projekt-wew.instalacja wod-kan		DATA 07.02.2022	
PROJEKTOWAŁ WOD-KAN	mgr inż. Aleksandra Kubalczak UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. SANIT. NR UAN-KZ-7210/237/88	SKALA 1:100	
OPRACOWAŁ WOD-KAN	Alina Stelmachowska UPR. BUD. DO PROJEKT. Z OGRANICZEŃ W SPEC. SANIT. NR WRR-I-7131-23/2002	BRANŻA WOD-KAN-GAZ	
SPRAWDZIŁ WOD-KANA	inż. Krystyna Stawska UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. SANIT. NR NB-7210/229/78	NR RYSUNKU W-K/02	