

Zamawiający:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych**

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

Numer postępowania: **ZP/G/34/22**

### **WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIENÍ**

Działając na podstawie art. 223 ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. „*Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli laboratoryjnych dla Centrum Chemii Analitycznej pok. 229B oraz 230 B.*” Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) **wzywa Wykonawców:**

- 1) **Labo24 Sp. z o.o.,**
- 2) **Tomasz Kaczmarek** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „**EKO-POL**”

**do wyjaśnienia na jakiej podstawie Wykonawcy uznali, że będą w stanie spełnić warunek dostarczenia produktów, w tym zwłaszcza płyty grzejnej o wymogach i parametrach określonych w dokumentach zamówienia?**

**Strona 1 z 2**

### **Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający zauważył, że oferty techniczne szczegółowe złożone przez obydwu Wykonawców, są kopią załączonego do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia. W związku z tym faktem Zamawiający powziął uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Wykonawcy w sposób należyty zapoznali się wymogami przetargu, w tym zwłaszcza czy prawidłowo ocenili możliwość dostarczenia urządzeń o zakładanych parametrach. Wskazać należy tu zwłaszcza brak dołączenia do oferty kart katalogowych bądź innych dokumentów mogących świadczyć o prawidłowym doborze elementów przedmiotu zamówienia.

### **Uzasadnienie prawne:**

*Zgodnie z art. 233 ust. 1 PZP, cyt.: "W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści."*

W zaistniałym stanie faktycznym skierowanie niniejszego wezwania jest konieczne i uzasadnione.

Dokumenty wyjaśniające należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2022 za pomocą strony prowadzonego postępowania, lub na adres mailowy :zp@imn.gliwice.pl

