



UWAGA:
1. Urządzenia chłodnicze montowane na stropodachu (przestrzeni pomiędzy dachem a stropodachem) za pomocą systemu Big Foot bezpośrednio na warstwie pokrycia.
2. Przewody kanalizacyjne i wentylacyjne omijają konstrukcję dachu poprzez odgięcia kanałów w przestrzeni pod dachem.
3. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i zastrzeżeń. Odpuststwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
4. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

kanalizacja sanitarna
instalacja chłodzenia

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELONOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	ŚRODA XXI Sp. z o. o. DASZYŃSKIEGO 5, 63-000 ŚRODA WLKP.		
OBIEKT OBJ	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE ŚREDZIM		
LOKALIZACJA LOCATION	UL. SPORTOWA, 63-000 ŚRODA WLKP. DZIAŁKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
GRANICA BRANCH	SANITARNA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. RYSZARD KĄDMIERCZAK NR UPRAWNIEN 7131/169/P/2002	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ WOŹNIAK NR UPRAWNIEN WKP0126/P005/14	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	RZUT DACHU INSTALACJA SANITARNE	SKALA SCALE	1:100
DATA DATE	05.2016	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PWS/16	NUMER STRONY PAGE NUMBER	