



Poz.1 schody




ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					A-0	A-III
1	1	Ø12 A-III	745	13		96,85
	2	Ø12 A-III	505	13		65,65
	3	Ø12 A-III	235	13		30,55
	4	Ø6 A-0	130	94	122,20	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					122,20	193,05
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA [kg]					27,13	171,43
MASA OGÓŁEM [kg]						198,56
WYKONAĆ: x 1						198,56


Zbrojenie w obrębie wycieraczki

Proj. wycieraczka 60x40 cm



BETON B25  
STAL ŻEBROWANA A-III  
STAL GŁADKA A-0

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ  
NA BUDOWIE

 <b>BIURO PROJEKTOWE – TECHNIKA GRZEWCA</b>				32-400 Myślenice ul. Słowackiego 42 www.solar-system.pl	
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data	
Projektował	mgr inż. Ewa Skorut-Nawara <small>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstruktorno-budowlanej</small>	MAP/0147/PWOK/11		11.2018	
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Gancarczyk <small>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstruktorno-budowlanej</small>	MAP/0283/PWOK/08		11.2018	
Inwestor	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk			Format A3	
Obiekt	Przedszkole nr 7 ul. Zator Przyłockiego 7, 80-240 Gdańsk			Skala 1:25	
Temat	Zbrojenie schodów SZ2 - poz. 1			Nr rys. K-04	
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr.24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)					