

Kraków, 9 maja 2023r.

33.REG.LOG.2023

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE IWZ

Dotyczy: *dostawa płotów i barierek do ogrodzenia wraz z obsługą serwisową i demontażem w niżej wymienionych lokalizacjach, w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023, z podziałem na 5 części zamówienia.*

Zamawiający informuje, że do treści Istotnych Warunków Zamówienia (dalej IWZ) w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Punkt 1, kropka czwarta

Co Zamawiający rozumie poprzez wpisanie do zakresu przedmiotu „wyznaczenie dróg dojścia i dróg technologicznych”?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien mieć na uwadze – w zależności od lokalizacji – wyznaczenia dróg dojazdu do miejsca montażu, bez uszkodzenia infrastruktury. Dotyczy wyznaczenia szlaków komunikacyjnych niezbędnych do dowiezienia elementów ogrodzeń w miejsca, gdzie brakuje stałej infrastruktury drogowej. Chodzi o tymczasowe, improwizowane podjazdy nie wymagające nakładów ani rozbudowanego zakresu prac.

Pytanie nr 2:

Punkt 2, podpunkt C

- Na jakich warunkach i zasadach Zamawiający rozumie „utrzymanie serwisowe i techniczne”?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że dotyczy wybranych lokalizacji, (Zalew Nowohucki, Góra Parkowa, Wioska Zawodnicza AGH, tor kajakowy Kolna, teren AWF, teren ANS Tarnów, Teren TOSiR Tarnów), w których prawidłowe ustawienie i zmontowanie ogrodzeń będzie miało wpływ na prawidłowy przebieg zawodów sportowych. Zadania związane z postawieniem przewróconego płotu, rozgrodzonych na skutek celowego działania zabezpieczeń, ponowne skręcenie obejm, itp.

Pytanie nr 3:

Punkt 2, podpunkt E

- Co Zamawiający na myśli pisząc o projektach? W jakim formacie mają być projekty, co mają zawierać, w jakiej skali.

- Kto uzgadnia opisane projekty, do kiedy projekty mają być dostarczone a następnie zatwierdzone / zaopiniowane.

- Jakie jednostki mają opiniować / zatwierdzać projekty?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że Wykonawca może w przypadku niemożliwości wykonania ogrodzenia zgodnie z załączonymi planami zasugerować rozwiązanie możliwe do wykonania, uzgodni konieczne wzmocnienia lub sposób kotwiczenia płotu zgodnie ze swoją wiedzą i wymaganiami terenu. Swoje koncepcje uzgodni z osobami odpowiadającymi za obiekt tj. Venue Managerem, Koordynatorem ds. bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dróg przeciwpożarowych.

Pytanie nr 4:

Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256,
REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20,
Kapitał zakładowy: 46.000.000,00 PLN

office@ie2023.pl



Punkt 2, podpunkt G

- Do kiedy Zamawiający ma czas na potwierdzenie rozwiązań projektów zaproponowanych przez Wykonawcę?
- W jakiej formie rozwiązania mają być przedstawione Zamawiającemu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy zdobytej podczas odbytych wizji lokalnych lub podczas wykonywania zamówienia niezwłocznie poinformują Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie zawartym w załączonych mapach. Uzgodnienie nastąpi na mocy porozumienia ustnego lub jeśli będzie to konieczne naniesione na mapy przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (rysunek odręczny naniesienie w formie elektronicznej na mapy z powszechnie dostępnych serwisów np. Google) z Osobami odpowiedzialnymi za obiekt, przy założeniu, że modyfikacje nie powinny w znaczny sposób zmienić wielkości zamówienia.

Pytanie nr 5:

Punkt 2, podpunkt H

- Jakie dokładnie wymagania techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe ma spełniać ogrodzenie?
- Jakie przepisy BHP i p.poż dotyczą ogrodzeń oraz barier tymczasowych

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że ogrodzenia powinny być posadowione w taki sposób, aby zapewniały odizolowanie ogrodzonych obiektów zabezpieczając je przed niepowołanymi osobami w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Powinny być postawione w taki sposób, aby samoistnie nie przewróciły się lub poprzez swoje ustawienia nie zagrażały przebywającym w pobliżu osobom, wyposażeniu technicznemu i obiektom. Posadowienie nie powinno zmniejszać wymaganych prawem prześwitów dróg ewakuacyjnych.

Pytanie nr 6:

Punkt 2, podpunkt I

- Co ma zawierać projekt organizacji placu i zaplecza montażu?
- Jak Zamawiający definiuje plac i zaplecze montażu? Prośba o naniesienie placów oraz zapleczy montażu na mapy.
- Z jakimi służbami należy uzgodnić projekt? W jakim formacie mają być projekty, co mają zawierać, w jakiej skali.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy jedynie uzgodnienia z Zamawiającym miejsc, w których rozładowywane będą elementy zamówienia. Uzgodnienie projektu może dotyczyć np. konieczności postawienia zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich do miejsc rozładunku/załadunku. Zaproponowane rozwiązania powinny być uzgodnione z Pionem Bezpieczeństwa Zamawiającego oraz managerem odpowiedzialnym za obiekt ze strony Zamawiającego. Na obecnym etapie nie ma możliwości wskazania na mapach miejsc rozładunku/załadunku. Zamawiający informuje, że nie wymaga projektu organizacji placu montażu.

Pytanie nr 7:

Punkt 2, podpunkt K - pytanie ogólne.

- Czy Zamawiający przewiduje wykreślenie usługi serwisu z przedmiotu zapytania?
- Czy usługa serwisu jest niezbędna do złożenia oferty?
- Czy może Zamawiający bierze pod uwagę, że Wykonawca będzie świadczył usługi bez ekip serwisowych?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykreślenia usługi serwisu z przedmiotu zamówienia. Usługa serwisu powinna być uwzględniona i skalkulowana w ofercie.



Pytanie nr 8:

Punkt 2, podpunkt K, kropka pierwsza

- Jak Zamawiający definiuje ogrodzenie / barierkę niezdatną do użytku i podlegającą naprawie / wymianie?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że za elementy ogrodzeń niezdatne do użytku uznane zostaną wszystkie elementy uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Braki i odkształcenia ram, wypełnień (np. uszkodzona lub braki w siatce lub prętowaniu), uszkodzone stopy do ogrodzeń ażurowych, uszkodzone klamry bez śrub lub takie których nie można użyć (np. uszkodzone gwinty uszkodzone łby śrub), a także wszelkie inne uszkodzenia mające wpływ na bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9:

Punkt 2, podpunkt K, kropka druga

- Wykonawca sugeruje, aby wykreślić ten punkt z OPZ. Zapis ten pozwala na bezgraniczne wykorzystywanie Wykonawcy do demontażu i ponownego montażu ogrodzenia argumentując to potrzebą wynikającą z organizacji zawodów. Taka usługa jest niemożliwa do wyceny, ponieważ w skrajnych sytuacjach całość ogrodzenia / barier może być do przestawienia na dzień przed zawodami.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że zagrożenie opisane w pytaniu w rozumieniu Zamawiającego nie występuje. Ogrodzenie będzie ustawione w trakcie przygotowań do zawodów i będzie odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego. Sytuacja może dotyczyć wyłącznie sytuacji nieprzewidzianych na etapie planowania lub niemożliwych do przewidzenia zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, a może dotyczyć np. zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników wydarzenia lub z jakiegoś powodu ogrodzenie będzie uniemożliwiało rozegranie zawodów. Z punktu widzenia Zamawiającego tego typu interwencja może mieć jedynie charakter incydentalny.

Pytanie nr 10:

Punkt 2, podpunkt K, kropka trzecia

- Jak Zamawiający definiuje pomoc w naprawie?

- Kto bierze odpowiedzialność za ogrodzenia oraz bariery na których zostaną powieszane banery reklamowe?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że pomoc w naprawie dotyczy postawienia wyrwconych części ogrodzenia lub przestawienia, jeśli na skutek zjawisk pogodowych ogrodzenie zostanie przesunięte w miejsce zagrażające uczestnikom zawodów.

Drga część pytania jest niezrozumiała dla Zamawiającego. W jakim znaczeniu mówimy o odpowiedzialności za obrandowane bariery i ogrodzenia?

Pytanie nr 11:

Punkt 2, podpunkt L

- Co Zamawiający ma na myśli pisząc „wykaz opracowań”? Prosimy o rozwinięcie co jest wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest dostarczenie jedynie dokumentacji projektowej, kart materiałowych płotów i obramowań montowanych konstrukcji, oraz dostarczenie płotów i obramowań zgodnych z normami i przepisami Polskiego prawa. Dla płotów i obramowań Zamawiający nie wymaga wykazu opracowań.

Pytanie nr 12:

Punkt 2, podpunkt M



- Co Zamawiający ma na myśli pisząc o infrastrukturze tymczasowej?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że infrastruktura tymczasowa rozumiana jest w znaczeniu tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. płoty, rusztowania, chodzi o elementy użyte przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy, np. stelaże transportowe, kontenery, itp.

Pytanie nr 13:

Punkt 2, ostatni akapit — pytanie ogólne

- W nawiązaniu do zdania „Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego” zwracamy się z pytaniem jakie dokładnie wymogi co do przedmiotu najmu (ogrodzeń oraz barier) ma Zamawiający? Wnioskujemy o sprecyzowanie.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia musi być w dobrym stanie technicznym (opis w odpowiedzi na pytanie 8) i estetycznym. Elementy nie mogą nosić śladów wykorzystania do zabezpieczenia placów budów (zabrudzenia resztkami betonu lub innych substancji używanych w budownictwie). Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak i wytrzymałości.

Pytanie nr 14:

Punkt 3, podpunkt A, kropka 2

- Jak Zamawiający chce, aby „zabezpieczyć teren? Prośba o zdefiniowanie.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, że chodzi o takie przeprowadzenie prac, aby podczas załadunku/rozładunku (przy użyciu sprzętu HDS, wózków widłowych, itp.), montażu/demontażu, nie doszło do sytuacji spowodowanej przez Wykonawcę, a która zagrażała by bezpieczeństwu osób przebywających w okolicy prowadzonych prac. O ile będzie to konieczne, np. o wyznaczenie taśm ostrzegawczą ww. miejsc. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót przez Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 15:

Punkt 3, podpunkt A, kropka 3

- W jakim zakresie Zamawiający rozumie „niezbędne roboty ziemne”? Prośba o zdefiniowanie.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, że chodzi o wyłącznie o lekkie korekty nawierzchni umożliwiające stabilne postawienie ogrodzeń. Zamawiający nie przewiduje użycia ciężkiego sprzętu, ani budowy wymagających ingerencji w podłoże. Zamawiający informuje, że nie wymaga niwelacji terenu, a jedynie zastosowania takiego rozwiązania, które pozwoli na ułożenie opłotowania np. w przypadku różnicy w poziomie terenu (lokalizacja Góra Parkowa Krynica Zdrój, lokalizacja Zalew Kryspinów).

Pytanie nr 16:

Punkt 3, podpunkt B, kropka 1

- Wnioskujemy o przesłanie harmonogramu zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu przedmiotu zapytania.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że wstępny przygotowany harmonogram zostaje dołączony do odpowiedzi jako Załącznik. Jednocześnie informujemy, iż jego zakres może ulegać korektom, w związku z realizacją innych przedsięwzięć organizacyjnych na obiektach.

Pytanie nr 17:



Punkt 3, podpunkt B, kropka 2

- Kto jest nadzorem Inwestorskim? Czy każda lokalizacja ma jednego koordynatora?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że za odbiór odpowiada koordynator bezpieczeństwa przypisany do obiektu oraz Venue Manager, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie nadzoru i kontroli planowanych montażu/ demontaży. Zamawiający udostępni numery telefonów do Venue Managerów po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

Pytanie nr 18:

Punkt 3, podpunkt B, kropka 3

- Czy ten punkt uwzględnia punkt 2, podpunkt e „Wykonawca dostosuje przebieg do warunków terenowych”.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że nie wymaga niwelacji terenu, a jedynie zastosowania takiego rozwiązania, które pozwoli na ułożenie opłotowania np. w przypadku różnicy w poziomie terenu (lokalizacja Góra Parkowa Krynica Zdrój, lokalizacja Zalew Kryspinów). Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest jedynie zabezpieczenie dróg dojazdu na swoje potrzeby na czas montażu i demontażu infrastruktury.

Pytanie nr 19:

Punkt 3, podpunkt B, kropka 4

- Co Zamawiający rozumie jako wadę? Jaki jest czas na usunięcie tej wady?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający informuje, że Zamawiający nie jest w stanie określić wszystkich potencjalnych wad. Można tutaj ująć wszystkie warunki związane zarówno z wstawieniem uszkodzonych elementów, jak i elementów pobudowlanych, ale także nieprawidłowo zmontowanych lub w ogóle niezmontowanych. Może być także nieuwzględnienie zaplanowanej w danym miejscu bramy albo zabudowanie jej w taki sposób, iż nie będzie możliwości jej użycia.

Czas będzie uzależniony od rodzaju wady, ale musi być ona usunięta najszybciej jak to możliwe.

Pytanie nr 20:

Punkt 3, podpunkt B, kropka 5

- Co Zamawiający rozumie przez przywrócenie stanu pierwotnego? Czy także w ramach przywrócenia do stanu pierwotnego zawiera także przywrócenie zieleni?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że przywrócenie do stanu pierwotnego rozumie jako demontaż płotów i ogrodzeń, oraz wszelkie prace porządkowe tj. uporządkowanie terenu po wykonanej pracy, wywiezienie materiałów z demontażu.

Pytanie nr 21:

Punkt 4

- Wykonawca wnioskuje o wykreślenie informacji dotyczącej możliwości zmiany ilości płotów i barier

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że nie przychyła się do zmiany treści przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 22:

- Wnioskujemy o zmianę terminu przedstawienia harmonogramu. Harmonogram wraz z ilościami powinien być dostępny przez złożeniem oferty. Do kiedy Zamawiający chce podpisać umowę z Wykonawcą?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający informuje, że wstępny przygotowany harmonogram zostaje dołączony do odpowiedzi jako Załącznik. Jednocześnie informujemy, iż jego zakres może ulegać korektom, w związku z realizacją innych przedsięwzięć organizacyjnych na obiektach.

Pytanie nr 23:

- Czy Zamawiający przewiduje modyfikację wykazy osób uprawnionych do wykonania zlecenie w późniejszym terminie?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający informuje, dopuszcza zmianę wykazu osób uprawnionych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24:

- Wnioskujemy, aby Zamawiający udostępnił harmonogram wraz z informacją ile dni roboczych jest przewidziane na montaż per lokalizacja.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający informuje, że wstępny przygotowany harmonogram zostaje dołączony do odpowiedzi jako Załącznik. Jednocześnie informujemy, iż jego zakres może ulegać korektom, w związku z realizacją innych przedsięwzięć organizacyjnych na obiektach.

Pytanie nr 25:

„Protokół montażowy wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby o poprawności wykonanej konstrukcji i przekazaniu do użytkowania” - ogrodzenie tymczasowe z założenia nie jest konstrukcją, wnioskujemy o zmianę tego punktu na „Protokół montażowy wraz z poświadczeniem osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy i Zamawiającego”

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i zmienia zapis OPZ na „Protokół montażowy wraz z poświadczeniem osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy i Zamawiającego”.

Pytanie nr 26:

- „Wykaz osób upoważnionych do konserwacji” - czy konserwacja jest jednoznaczna z pojęciem serwis? Jaka jest definicja wypadku krytycznego? Jak rozumie to Zamawiający?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający informuje, że dla Zamawiającego jest to pojęcie tożsame z Serwisem. Pojęcie wypadku krytycznego oznacza jako wypadek, przewrócenie płota, obramowania podczas trwania zawodów, na skutek czynników zewnętrznych.

Pytanie nr 27:

Punkt 5

-Czy wizja lokalna jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający informuje, że obecność na wizji nie są konieczne do złożenia oferty.

Pytanie nr 28:

Wnioskujemy o przeredagowanie map - każda z map zawiera inne oznaczenie / legendę. Dodatkowo wnioskujemy o oznaczenie ogrodzeń oraz barier kontrastowymi kolorami zamiast czarnymi (jak dotychczas).

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zbyt krótki czas nie ma możliwości zmiany map. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca dodatkowo miał możliwość zapoznać się z terenem w czasie wizji lokalnej.

Pytanie nr 29:

Punkt III, podpunkt 5 B

- Zapis ten jest sprzeczny z opisem przedmiotu Zamówienia, gdzie Zamawiający informuje o możliwości zmiany ilości ogrodzeń / barier w okresie dwóch tygodniu po podpisaniu umowy. W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie dodatkowych zakresów, jeśli oferta zgodnie z zapisami jest liczona ryczałtowo.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytaniu nr 38.



Pytanie nr 30:

Punkt III, podpunkt 6

- Co jeśli Wykonawca w dzień składania oferty nie jest w stanie przesłać uzupełnionego wykazu z zakresem powierzonych zadań do podwykonawców?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ma obowiązku podawania Podwykonawców do składania ofert, jeśli nie są znani. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie zgodnie z warunkami określonymi w Projektowanych Postanowieniach umowy

Pytanie nr 31:

Punkt III, podpunkt 7

- Co Zamawiający rozumie jako usterkę? Czy usterka jest jednoznaczna z wadą?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający informuje, że usterka rozumiana jest jako niekompletne, wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodne z zapisami OPZ z podziałem na lokalizacje.

Pytanie nr 32:

Punkt V

- W OPZ brakuje harmonogramu — prosimy o uzupełnienie szczegółowego harmonogramu zawierającego m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia montażu, daty rozpoczęcia i zakończenia demontażu w rozbiciu per lokalizacja oraz daty obowiązywania serwisów (per lokalizacja)

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający informuje, że harmonogram zostanie dołączony do odpowiedzi jako Załącznik. Jednocześnie informujemy, iż jego zakres może ulegać korektom, w związku z realizacją innych przedsięwzięć organizacyjnych na obiektach.

Pytanie nr 33:

Punkt VII

- Co jeśli wykonawca na dzień złożenia oferty nie posiada takich informacji?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że pkt VII znajdują się Warunki udziału w postępowaniu, jeśli na dzień złożenia oferty Wykonawca nie złoży odpowiednich oświadczeń, oferta zostanie odrzucona.

Pytanie nr 34:

PUNKT XIII

- W związku z długim weekendem majowym oraz powyższymi pytaniami wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.05.23

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert **na dzień 11 maja 2023r.** z zgodnie z opublikowaną modyfikacją z dnia 03.05.2023r.

Pytanie nr 35:

PUNKT XIX

- Punkt sprzeczny z zapisami Umowy, która mówi, że zaliczka możemy być do 20% wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 12 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy Zamawiający przewiduje zaliczki do 20% łącznego wynagrodzenia zamówienia podstawowego Wykonawcy. W rozdziale XIX IWZ nastąpiła omyłka, która w wyniku modyfikacji z dnia 03.05.2023r. została skorygowana.

Pytanie nr 36:

- Wniosek ogólny - wnioskujemy o ujednoczenie w całej umowie wyrażenia EZT, naprzemiennie stosują Państwo EZT i ETZ.



Odpowiedź nr 36:

Zamawiający informuje, że ujednolici nazewnictwo w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 37:

PARAGRAF 2

- Kiedy zostanie udostępniony szczegółowy harmonogram?

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została udzielona w pytaniu nr 24.

Ponadto Zamawiający informuje, że Harmonogram zostanie ustalony między stronami - zgodnie z pkt 4 OPZ. Paragraf 2 mówi o ustaleniu harmonogramu, a nie o udostępnieniu.

Pytanie nr 38:

PARAGRAF 3, PUNKT 2

- W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć ewentualne zwiększenia / zmniejszenia ilości ogrodzeń oraz barier? Do kiedy Zamawiający zamierza podać ostateczną ilość barier i ogrodzeń a także okres użytkowania

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dosłownym brzmieniem paragrafu punkt 2 - zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia **nie stanowi jednostronnego uprawnienia Zamawiającego, lecz może zostać dokonane za zgodą Stron w trybie aneksu do niniejszej Umowy.** Tym samym – strony muszą się w tym zakresie porozumieć.

Pytanie nr 39:

PARAGRAF 3, PUNKT 2, PODPUNKT A

- Jeśli Zamawiający zmniejszy wartość zamówienia to stawka z oferty nie powinna ulegać zmianie. Wykonawca jest przygotowany do realizacji przedmiotu umowy co wiąże się z wieloma kosztami przygotowania.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający informuje, że odpowiedź mieści się w odpowiedzi na pytanie nr 38.

Pytanie nr 40:

PARAGRAF 3, PUNKT 2, PODPUNKT C

- Wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Wykonawca nie przewiduje możliwości przedłużenia najmu z uwagi na inne prace montażowe oraz szczyt sezonu eventowego.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający informuje, że odpowiedź mieści się w odpowiedzi na pytanie nr 38.

Pytanie nr 41:

PARAGRAF 3, PUNKT 3

- Wykonawca wnioskuje o wykreślenie tego punktu. Koszty usług na każdej lokalizacji są różne.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający informuje, że zmieni przedmiotowy zapis umowy w ten sposób, że zmiana taka będzie możliwa w trybie roboczym ustalonym między przedstawicielami stron, bez konieczności zmiany umowy, ale nie będzie stanowić uprawnienia Zamawiającego i wymagać będzie zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 42:

PARAGRAF 4, PUNKT 1, PODPUNKT B

- Jakie są różnice pomiędzy projektem a wstępnym projektem? W OPZ jest mowa o projekcie, umowa mówi o wstępnym projekcie (zwana inaczej koncepcją usytuowania i rozmieszczenia)

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest dostarczenie jedynie dokumentacji projektowej, kart materiałowych płotów i obramowań montowanych konstrukcji, oraz dostarczenie płotów i obramowań zgodnych z normami i przepisami Polskiego prawa. Dla płotów



i obramowań Zamawiający nie wymaga wykazu opracowań.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że projekt wstępny / koncepcja stanowi robocze wstępne założenie, a projekt będzie zatwierdzoną ostateczną wersją stanowiącą podstawę wykonania umowy.

Pytanie nr 43:

PARAGRAF 4, PUNKT 1, PODPUNKT C

- Wykonawca przewiduje jednolity system rozwiązania modułowego ogrodzenia tymczasowego. Co, jeśli Zamawiający wskaże linie montażu ogrodzenia w terenie nieprzygotowanym bądź uniemożliwiającym poprawny oraz bezpieczny montaż przedmiotu najmu?

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien dostosować system i rozwiązania do ukształtowania terenu. W trakcie postępowania była możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i wykonawca powinien przewidzieć bufor finansowy niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy, lub zastosowania indywidualnych rozwiązań. Zamawiający postara się z drugiej strony uwzględnić uzasadnione uwagi wykonawcy w trakcie tworzenia koncepcji / projektu wstępnego i ostatecznego projektu.

Pytanie nr 44:

PARAGRAF 4, PUNKT 2, PODPUNKT B

- Ponownie Zamawiający wskazuje „projekt uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym”. Na bazie tego wnioskujemy o przesłanie informacji o jakim projekcie mowa, w jakiej ma być skali, kto go opiniuje / akceptuje.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy Zamawiający może wymagać pomocy / konsultacji z Wykonawcą w trakcie postępowań administracyjnych związanych z organizacją ruchu, zajęciem pasa drogowego itp. Zamawiający oczekuje udzielania informacji wynikających jedynie z przedmiotu umowy i informacji, które Wykonawca posiada w zakresie stosowanych lub możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych. Nie będzie wymagane tworzenie przez Wykonawcę formalnych projektów na potrzeby postępowań administracyjnych.

Pytanie nr 45:

PARAGRAF 5, PUNKT 1

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „opracowania techniczne, sporządzenia niezbędnych projektów i opinii”?

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający informuje, że niniejszy paragraf dotyczy w szczególności projektu wstępnego i projektu ostatecznego, a jeżeli według Wykonawcy niezbędne jest sporządzenie innego rodzaju projektów technicznych do ulokowania barierek i płytów – np. w celu zapewnienia bezpiecznego montażu w danej lokalizacji – to Wykonawca zapewni tego rodzaju projekty. Zamawiający nie przewiduje szczegółowych rozwiązań w tej kwestii oraz przerzuca ryzyko wykonania montażu w sposób bezpieczny na Wykonawcę. Jeżeli zatem według wykonawcy będą potrzebne np. badania nośności gruntu – to powinien takie badania Wykonawca zapewnić. Zamawiający nie zna technicznych rozwiązań stosowanych przez Wykonawców, nie zna specyfikacji technicznej materiałów itd.

Ponadto Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest dostarczenie jedynie dokumentacji projektowej, kart materiałowych płytów i obramowań montowanych konstrukcji, oraz dostarczenie płytów i obramowań zgodnych z normami i przepisami Polskiego prawa. Dla płytów i obramowań Zamawiający nie wymaga sporządzenia opinii.

Pytanie nr 46:

PARAGRAF 5, PUNKT 3

- Wykonawca wnioskuje o wykreślenie tego punktu



Odpowiedź nr 46:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego punktu.

Pytanie nr 47:

PARAGRAF 6, PUNKT 1, PODPUNKT 1

- Czy zostanie na to sporządzony odpowiedni protokół przekazania?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca będzie wymagał sporządzenia protokołu, Zamawiający nie widzi przeszkód do sporządzenia protokołu przekazania terenu montażu, w brzmieniu ustalonym na roboczo między stronami w trakcie realizacji umowy.

Pytanie nr 48:

PARAGRAF 6, PUNKT 1, PODPUNKT 4

- Czy Zamawiający ma na myśli stały nadzór bezpośredni czy pośredni? Jakie uprawnienia musi mieć osoba nadzorująca?

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający informuje, że według wiedzy Zamawiającego nie są potrzebne żadne uprawnienia w tej materii. Nadzór Zamawiającego będzie miał charakter konsultacji, informacji, koordynacji prac, udzielania stosownych informacji. Jeżeli Wykonawca zażąda osób ze stosownymi uprawnieniami, a będzie wynikać to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia osób posiadających stosowne uprawnienia w zakresie nadzoru inwestorskiego. Na miejscu montażu będą wyznaczone osoby odpowiedzialne za obiekty, do których będą mogli zwrócić się przedstawiciele Wykonawcy.

Pytanie nr 49:

PARAGRAF 6, PUNKT 1, PODPUNKT 5

- Jakie są zasady w zakresie akredytacji i bezpieczeństwa u Zamawiającego? Wnioskujemy o przesłanie regulaminu do wglądu.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający informuje, że zasady akredytacji nie zostaną przesłane Wykonawcy. Akredytacja polega na zgłoszeniu osób przez Wykonawcę, wydaniu takim osobom przepustek do określonych stref, na podstawie danych, które zażąda Zamawiający, a które mogą być wymagane także przez stosowne służby państwowe.

Pytanie nr 50:

PARAGRAF 6, PUNKT 1, PODPUNKT 8

- Kto odpowiada za utratę EZT? Wnioskujemy o zmianę tego punktu i przeniesienie odpowiedzialności za przedmiot wynajmu na Zamawiającego (na okres od zakończenia montażu do rozpoczęcia demontażu). Wnioskujemy o to aby zniszczenia i braki zostały zliczone na koniec demontażu i przedstawione w formie kosztorysu, Oczywiście cennik braków oraz zniszczeń jest częścią umowy i może być negocjowany.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający informuje, że zmieni przedmiotowy podpunkt w umowie w ten sposób, że protokołach końcowych Wykonawca jest zobowiązany do wykazania ilości uszkodzonych lub utraconych EZT, w tym sporządzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzeń na lokalizacji, w trakcie demontażu.

Zamawiający nie będzie odpowiadał za uszkodzenia lub zniszczenie EZT wynikające z ich nieprawidłowego montażu, lub uszkodzenia lub zniszczenia EZT spowodowane siłą wyższą zgodnie z definicją kodeksową i definicją umowną.

Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty naprawy lub wartość rynkową utraconych lub całkowicie zniszczonych EZT według cennika ustalonego w trakcie realizacji umowy. Jeżeli strony nie porozumieją się co do wysokości szkody lub wartości pozycji cennika Zamawiający ma prawo zlecić na swój koszt wycenę niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu wpisanemu na listę



biegłych sądowych w celu ustalenia stosownego odszkodowania.

Jednocześnie Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie EZT w przypadku opóźnienia Wykonawcy w demontażu EZT.

Pytanie nr 51:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 2

- Jak Zamawiający chce, aby teren montażu był odpowiednio zabezpieczony?

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający informuje, że odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 14.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zasadami BHP, tak by ryzyko wypadku lub uszkodzenia mienia osób postronnych było zminimalizowane. Wykonawca jako profesjonalista dobierze stosowny sposób zabezpieczenia.

Pytanie nr 52:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 3

Wykonawca wnioskuję jedynie o udział w odbiorze eksploatacyjnym i końcowym

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. Zamawiający z drugiej strony nie będzie angażował przedstawicieli Wykonawcy do udziałów w odbiorach, jeżeli nie będzie to wymagane przez odpowiednie służby.

Pytanie nr 53:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 4

- Ogrodzenie samo w sobie jest przeszkodą komunikacyjną (jego zadaniem jest wytyczenie ciągów komunikacyjnych i utrudnienie dostępu osób trzecich) więc prośba o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie ten punkt?

- Jak Zamawiający definiuje teren montażu? Przykładowo 1 czy 2 metry od linii ogrodzenia, a może cały obiekt, na którym jest montowany przedmiot najmu?

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający informuje, że ogrodzenie nie stanowi przeszkody komunikacyjnej w rozumieniu tego punktu. Teren montażu to teren, na którym będą prowadzone prace przez Wykonawcę, w szczególności teren na którym zostaną ulokowane EZT, składowane materiały, zaplecze socjalne Wykonawcy, tereny rozładunku i załadunku.

Pytanie nr 54:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 5

- Nadzór pośredni czy bezpośredni?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zapewni nadzór przede wszystkim skuteczny. Zamawiający nie określił sposobu nadzoru – zatem wybór należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 55:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 7

- Jakie środki ochrony indywidualnej Zamawiający przewiduje?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający informuje, że zgodne z przepisami BHP – np. kaski, buty z noskami, rękawice, kamizelki odblaskowe – Wykonawca powinien posiadać odpowiednie służby BHP, które odpowiadają za ww. kwestie.

Pytanie nr 56:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 8

- Przedmiot umowy nie obejmuje terenu zdefiniowanego jako teren budowy. Wnioskujemy o zmianę tego zapisu.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający informuje, że zmieni zapis na: „teren montażu i prowadzonych prac”.



Pytanie nr 57:

PARAGRAF 6, PUNKT 2, PODPUNKT 10

- Co, jeśli linia drzew przecina teren zielony? Czy Zamawiający przewiduje to, że Wykonawca ma obić drzewa deskami (zgodnie z prawem budowlanym oraz podpunktem 8 z powyższego paragrafu)

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby obijania drzew deskami, sposób zabezpieczenia leży po stronie Wykonawcy i jeżeli według Wykonawcy będzie to wymagane z uwagi na sposób zamontowania EZT, gabaryty EZT, to Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie drzew deskami w odpowiedni sposób.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac w sposób niepowodujący uszkodzenia drzew i krzewów.

Pytanie nr 58:

PARAGRAF 7, PUNKT 5

- Jak Zamawiający rozumie wadę?

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający wyjaśnia, że definicję należy rozumieć zgodnie z w Kodeksie cywilnym.

Pytanie nr 59:

PARAGRAF 7, PUNKT 6

- Prosimy o doprecyzowanie zgłoszenia w trybie normalnym i natychmiastowym? Kiedy zgłoszenie definiowane jest jako natychmiastowe?

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający informuje, że zmieni w umowie zawieranej z danym wykonawcą sformułowanie „natychmiastowe” na „niezwłoczne”.

Pytanie nr 60:

PARAGRAF 7, PUNKT 7

- Jak Zamawiający definiuję wadę?

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający wyjaśnia, że definicję należy rozumieć zgodnie z w Kodeksie cywilnym.

Pytanie nr 61:

PARAGRAF 7, PUNKT 11, PODPUNKT 4

- Jak Zamawiający definiuję „przyczyny niezależne” których Wykonawca nie mógł przewidzieć? Jak ten punkt odnosi się do zapisów OPZ o ryczałcie za przedmiot umowy?

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie ryczałtowe nie oznacza absolutnej odpowiedzialności Wykonawcy o charakterze gwarancyjnym. Sformułowanie przyczyny niezależne dotyczy zdarzeń nie związanych z działaniem lub zaniechaniem strony. A contrario przyczyną zależną od wykonawcy będzie nieprawidłowy montaż.

Zdarzeniami, których Wykonawca nie może przewidzieć to np. zdarzenia o charakterze siły wyższej. Co prawda Wykonawca może przewidywać możliwość wystąpienia takiego zdarzenia, ale nie w toku normalnego użytkowania barierki. Sformułowanie „nie mógł przewidzieć” należy zatem rozumieć jako „nie powinien zakładać, iż takie zdarzenie wystąpi z uwagi na jego ekstremalny i wyjątkowy charakter”. Będą to np. trąby powietrzne, ale już np. nie są to burze, które mogą wystąpić i które występują nader często na przełomie lipca i sierpnia.

Z drugiej strony za uszkodzenia EZT wywołane trąbą powietrzną Zamawiający odpowiadać nie będzie [ale przywrócenie EZT do eksploatacji będzie usługą dodatkowo płatną], a z drugiej strony Zamawiający będzie odpowiadał za uszkodzenia EZT związane z burzą [na koniec umowy] – w związku ze zmianami umowy w zakresie naprawy szkody za barierki zgodnie z cennikiem – ale przywrócenie EZT do eksploatacji po burzy odbędzie się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego



i w ramach usługi serwisowej.

Pytanie nr 62:

PARAGRAF 7, PUNKT 12

- Punkt 12, paragrafu 7 koliduje i jest sprzeczny z punktem 11, paragrafu 7. Wnioskujemy o zmianę.

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający informuje, że brak jest przedmiotowej sprzeczności – Wykonawca w wynagrodzeniu uwzględni koszty prac serwisowych wskazanych w pkt 11. Natomiast ust. 11 pkt 4 nie jest sprzeczny z pkt. 12 paragrafu 7, lecz stanowi od punktu 12 odstępstwo – na korzyść Wykonawcy.

Pytanie nr 63:

PARAGRAF 8, PUNKT 1, PODPUNKT 1

- Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie o jakiej dokumentacji Zamawiający pisze

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis odnosi się do projektu koncepcyjnego, projektu właściwego, innej dokumentacji jeżeli jest wskazana jednoznacznie w OPZ.

Pytanie nr 64:

PARAGRAF 8, PUNKT 1, PODPUNKT 2 i 3

- Czy Zamawiający przewiduje odbiór eksploatacyjny oraz końcowy na każdej lokalizacji czy jeden wspólny?

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający informuje, że odbiór eksploatacyjny będzie odbywał się na każdej z lokalizacji z osobna.

Pytanie nr 65:

PARAGRAF 8, PUNKT 7 i 8

- Wykonawca sugeruję zmianę zapisu na „odbiór eksploatacyjny i końcowy ma się odbyć niezwłocznie zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie”.

- Jaką formę odbioru przewiduje Zamawiający?

- Kto ma być obecny podczas odbiorów?

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający informuje, że odbiory odbędą się na miejscu montażu / demontażu – chyba że Strony umówią się inaczej [za zgodą obydwu stron]. W odbiorach wezmą udział osoby wyznaczone przez Strony.

Zamawiający przystąpi do odbiorów niezwłocznie, a podane terminy są terminami granicznymi. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów.

Pytanie nr 66:

PARAGRAF 8, PUNKT 11

- Wykonawca wnioskuję o zmianę tego zapisu, aby przekazanie przedmiotu najmu i przekazanie do eksploatacji były jednoznaczne.

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający poprawia pkt 11 i w umowie nada mu brzmienie: *„Przekazanie do eksploatacji dokonuje się Protokołem przekazania do eksploatacji. Z chwilą odbioru eksploatacyjnego w danej lokalizacji rozpoczyna się okres najmu EZT i na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia EZT na zasadach określonych w Umowie. Odbiór eksploatacyjny skutkujący wypłatą części wynagrodzenia na zasadach określonych w § 12 uważa się za zakończony po odbiorze wszystkich montażu we wszystkich lokalizacjach, składających się na Przedmiot Umowy.”*

Pytanie nr 67:

PARAGRAF 9, PUNKT 5, PODPUNKT 1

- Co Zamawiający rozumie jako niewłaściwe wykonanie prac?

Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256,
REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20,
Kapitał zakładowy: 46.000.000,00 PLN

office@ie2023.pl



Odpowiedź nr 67:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis należy rozumieć jako Niezgodne z OPZ lub postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producenta.

Pytanie nr 68:

PARAGRAF 9, PUNKT 5, PODPUNKT 3

- Czy Zamawiający przewiduje pracę w godzinach nocnych?

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający informuje, że standardowo Zamawiający nie przewiduje pracy w godzinach nocnych, jedynie w wyjątkowych okolicznościach – związanych z usuwaniem wad, świadczeniem usług serwisowych [jeżeli to będzie niezbędne], lub świadczeniem koniecznych usług dodatkowych, wycenianych osobno przez Wykonawcę na podstawie zapisów umowy.

Pytanie nr 69:

PARAGRAF 10, PUNKT 2

- Wykonawca wnioskuję o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wykreśli przedmiotowe postanowienie z umowy.

Pytanie nr 70:

PARAGRAF 12, PUNKT 1

- Wykonawca wnioskuję o przesłanie niezbędnych harmonogramu, które Zamawiający wymienia.
- Wykonawca wnioskuję o zwiększenie zaliczki do 50% wartości wynagrodzenia

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający informuje, że harmonogram zostanie zatwierdzony zgodnie z umową – por. odpowiedź 37. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty zaliczki.

Jednocześnie Zamawiający wprowadzi w umowie płatność częściową - w wysokości 50 % wynagrodzenia [w kwocie do wypłaty pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę], płatnego po montażu całości EZT we wszystkich lokalizacjach, na podstawie odbioru eksploatacyjnego i stosownej faktury częściowej. Postanowienia umowy [całej] zostaną odpowiednio dostosowane.

Pytanie nr 71:

PARAGRAF 12, PUNKT 6

- Wykonawca wnioskuję o zmianę terminu płatności na 21 dni.

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający informuje, że w punkcie 6 brak jest jakiegokolwiek terminu, do którego odnosi się wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 72:

PARAGRAF 13, PUNKT 1

- Wykonawca ponownie wnioskuję o przedstawienie harmonogramu.

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w odpowiedzi nr 37.

Pytanie nr 73:

PARAGRAF 14, PUNKT 3

- Wykonawca wnioskuję o skrócenie tego okresu do 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający informuje, że skróci okres w zawieranej umowie przedmiotowy termin do 14 dni od wystąpienia zdarzenia.

Pytanie nr 74:

Proszę o dokładną specyfikację poszczególnych rodzajów barierek

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że ze względu na proces postępowania przetargowego szczegółowa specyfikacja celowo nie jest określana, żeby nie ograniczać możliwości przystąpienia do



przetargu wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Pytanie nr 75:

Czy Zamawiający udostępni na miejscu wózek widłowy do rozładunku/załadunku ogrodzeń?

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający informuje, że wózki widłowe są przewidywane jako wyposażenie logistyczne obiektów, ale nie są jeszcze znane terminy ich dostarczenia. Według wstępnych harmonogramów terminy montażu ogrodzeń i dostawy sprzętu logistycznego często się pokrywają. Na obecnym etapie przygotowań Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, na których lokalizacjach wózek będzie mógł być wykorzystany.

Pytanie nr 76:

Prosimy podać daty rozpoczęcia montażu i datę zakończenia montażu - gotowości.

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający informuje, że wstępny przygotowany harmonogram zostaje dołączony do odpowiedzi jako Załącznik. Jednocześnie informujemy, iż jego zakres może ulegać korektom, w związku z realizacją innych przedsięwzięć organizacyjnych na obiektach.

Pytanie nr 77:

Prosimy o podanie daty rozpoczęcia demontażu i datę zakończenia demontażu.

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została udzielona w Odpowiedzi nr 76.

Pytanie nr 78:

Czy w Krynicy na Górze Parkowej jest możliwość wjazdu samochodu ciężarowego z przyczepą,

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający informuje, że ze względu na słabą jakość drogi dojazdowej jest możliwość wjazdu jedynie samego samochodu ciężarowego.

Pytanie nr 79:

Czy na naszych ogrodzeniach będzie montowany branding? Jeśli tak, to po czyjej stronie montaż. Jeśli tak, na jakim typie barierki - ażur czy lekka, jaka jest szacowana ilość plandek z brandingiem dla każdego rodzaju barierek.

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający informuje, że branding będzie montowany zarówno na ażurach, jak i barierkach lekkich. Montaż leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 80:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie różnej długości barierki lekkiej - od 2.3m-2,5 m

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie barierki lekkiej o długości - od 2.3m-2,5 m.

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje wraz z załącznikami stanowią integralną część IWZ.

Z poważaniem,

Zamawiający



Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256,
REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20,
Kapitał zakładowy: 46.000.000,00 PLN

office@ie2023.pl