

## Remont drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb Leszczyn Szlachecki gm. Bielsk , działka nr ewid. 97

Droga przeznaczona do remontu na odcinku o długości 990 mb -działka nr ewid. 97 położona w obrębie ewid. Leszczyn Szlachecki gm. Bielsk, posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm, szerokość nawierzchni 5,20mb. W pasie drogi znajduje się pas jezdni wraz z odwodnieniem i przepustami drogowymi. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+990,00km:

- czynności pomiarowe,
- uzupełnienie ubytków w dolnej warstwie nawierzchni bitumicznej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumiczno-asfaltowej- gr. 5cm szer. 5 mb,
- roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,75m- wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o frakcji 0-63 mm (gr.10 cm po zagęszczeniu),

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, która obecnie jest w złym stanie technicznym – występują liczne pęknięcia i ubytki.

Odprowadzenie wód opadowych nastąpi do istniejących rowów przydrożnych. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają zmianie.

W zakresie sieci elektroenergetycznej - zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi przebiegającej po działce nr 97 położonej w obrębie ewid. Leszczyn Szlachecki nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń.

Istniejące przepusty będą odmulone oraz nastąpi ich bieżąca konserwacja.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPIB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.