MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:1000

Nazwa miejscowości: Zaczernie

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181613_2–Trzebownisko
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0010–Zaczernie
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: PODGIK.4410.1.14.12.2022
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 12.04.2022
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linią przerywaną
Informacja o służebnościach gruntowych: nie badano

Mapa powstała z materiałów Podgik–Rzeszów
oraz pomiaru bezpośredniego

USŁUGI GEODEZYJNE
Kazimierz Gdowik
39-123 Czarna Sędziszowska 65B
NIP 818-141-28-67
tel. 668 130 065, Regon 691 263 098

GEODETA UPRAWNIONY
ANTONI JAGUSZTYN
Świad. Nr 13634
w zakresie pkt. 1 i 2

NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz:
7.126.29.15.4
7.126.29.20.2
7.126.29.20.4
7.126.30.16.1
7.126.30.16.2
7.126.30.16.4

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszonych prac geodezyjnych	PODGIK.4410.1.1412.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA RZESZOWSKI PODGiK w Rzeszowie
Wykonawca Prac geodezyjnych	Antoni Jagusztyn
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 4410.1.1412.2021_2 z dnia 06.05.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY ANTONI JAGUSZTYN Świad. Nr 13634 w zakresie pkt. 1 i 2

Uzgodniona
dnia 10.06.2021
Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej
w Trzebownisku
36-001 Trzebownisko 989
Wojciech Ciupak
Specjalista ds eksploatacji
Za rozwiązania techniczne w niniejszym projekcie
odpowiedzialność ponosi projektant

OZNACZENIA :

- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ PVC-u Ø315x9.2 i Ø200x5.9 SN8-DŁUGOŚCI I ŚREDNICE WG. OPISÓW
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ PE100-RC DWUWARSTWOWA Ø225X13.4 SDR17-DŁUGOŚCI WG. OPISÓW
- P PROJEKTOWANA POMPOWNIA ŚCIEKÓW-NAJAZDOWA Ø2000
- Z PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ Ø400 i Ø1000 SN8
- Sr PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE PEHDØ1000 NA KANALIZACJI TŁOCZNEJ
- (E) R.O. DWUDZIELNA NA ISTN. KABLU ELEKTRYCZNYM, L=3.0m
- (T) R.O. DWUDZIELNA NA ISTN. KABLU TELETECHNICZNYM, L=3.0m
- (G) R.O. NA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY SKRZYŻOWANIU Z ISTN. SIECIĄ GAZOWĄ: PEØ315X18.7 (na kanalizacji grawitacyjnej) i PEØ355X21x1 (na kanalizacji tłocznej), L=5.0m
- ZL ZŁĄCZE LICZNIKOWE-ZASILANIE I STEROWANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW
- PROJ. KABEL YAKY 5x25
- GRANICA AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA ZAKRES INWESTYCJI
- OGRODZENIE POMPOWNI ŚCIEKÓW

Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA Juliusz Nowiński
ul. Irysowa 7, 35-604 Rzeszów

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt : **"Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zaczernie od strony północnej, gm. Trzebownisko" na dz. ewid. nr** 3903, 4060, 4069, 4070, 4080, 4081, 4092, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4086, 4087, 4178, 4115, 4116, 4124, 4125, 4126, 4127, 4139, 4140, 4141, 4142, 4147, 4148/2, 4149, 4148/1, 4150, 4151, 4153, 4160/2, 4161/2, 4163, 4164, 4174, 4177, 4314, 4176, 4175, 4041/1, 4068/3, 4068/2, 4068/1, 4067/1, 4067/2, 4066/1, 4061, 4059/1, 4051, 4049/1, 4352, 4353, 4355, 4357, 4358, 4361, 4362, 4364, 4365, 4367, 4368, 4370, 4390, 4545, 4531, 4532, 3746, 4650, 4673, 4686, 4487, 4349, 4050, 4540/1 położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

Nazwa rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	Imię i nazwisko	Nr uprar.	Data	Podpis	Skala: 1:1000
Projektant:	mgr inż. Juliusz Nowiński	S–377/94	05.2022		
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	–	05.2022		Faza: PB / Nr rys.: 1
Sprawdził:	mgr inż. Witold Duszlak	S–158–01	05.2022		Nr arch.

Rura ochronna PEØ315x18.7-rozkop L=11.0m

Rura ochronna PEØ315x18.7-rozkop L=8.0m

Rura ochronna PEØ450x26.7-rozkop, L=7.0m

Rura ochronna PEØ450x26.7-rozkop, L=10.0m

Rura ochronna PEØ450x26.7-rozkop, L=7.0m

POŁĄCZENIE Z ISTN. KANALIZACJĄ KS200
ISTN. ODCINEK KANALIZACJI ZADEKLOWAĆ

P-PROJEKTOWANA POMPOWNIA ŚCIEKÓW NAJAZDOWA Ø2500

ZŁĄCZE/ZL + STEROWANIE