



**:Zestawienie powierzchni lokal mieszkalny nr 23**

Pokój	15,09 m <sup>2</sup>	23.1
Kuchnia	14,92 m <sup>2</sup>	23.2
Przedpokój	3,52 m <sup>2</sup>	23.3
Łazienka	4,57 m <sup>2</sup>	23.4
<b>RAZEM:</b>	<b>38,10 m<sup>2</sup></b>	

**K1** komin do kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania, który równocześnie - odprowadza spaliny i zapewnia wentylację łazienki. Napływa ono koncentrycznym kanałem nawiewu, który jest zintegrowany z całą instalacją kominową

,piec gazowy na gaz ziemny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania - których moc nie przekracza 30 kW. Przepisy dopuszczają instalację kotłów z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niż m<sup>3</sup>. Wysokość pomieszczenia 2,5 m. Odległość pomiędzy ścianami a 6,5 kotłem powinna umożliwiać dostęp do wszelkich części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia, natomiast odległość pomiędzy przodem kotła a ścianą nie może być mniejsza niż 1 metr

"ścianka z płyty GKBI na profilach stal. "75 -

**G** skrzynka z licznikami gazowymi -

<b>:Projektant</b> mgr inż. Kazimierz Polowczyk	<b>:Zlecniodawca</b> .Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 31
upr. nr GP IV 7342 (105) 94	<b>:Obiekt</b> Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego nr 23 Piotrków Tryb. ul. Sulejowska 25 97-300
<b>Data opracowania</b> .marzec 2021 r	<b>:Tytuł rysunku</b> <b>Rzut II piętra (fragment) - projekt</b>
Skala: 1:50	:Nr rys 3