


LEGENDA:

Ø110 - projektowana kanalizacja sanitarna
 "a" - punkt charakterystyczny instalacji
 R - Korek zaślepiający do rewizji w podł. 1.00
 R - jw. lecz Ø160 PVC - R9



- JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

UWAGA:
Rury ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

INVESTOR:

Gmina Międzyzlesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzyzlesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzyzlesiu
jedn. ewid. Międzyzlesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzyzlesie

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu
na działce nr 412/1

BRANŽA:
sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU:
Profil kanalizacji wewnętrznej
Część 1.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Magiera	DA 1
upr. nr SLK/0499/PWOS/04 spec. instalacje sanit. b.o.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wisniewska	DA 1
upr. nr Nr UAN-VIII/83861/11/87 spec. instalacje sanit. b.o.	

SKALA:	NR
1:50	

