



PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1



PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2



K1
krawężnik betonowy 15x30 cm typ uliczny
ława z oporem z betonu C 12/15

K2
obrzeże betonowe 8x30 cm
ława z oporem z betonu C 12/15

K3
krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
ława z oporem z betonu C 12/15

K4
opornik betonowy 10x25 cm
ława z oporem z betonu C 12/15

N1
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm

N2
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm
podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznań

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Rokietnica
ul. Gołęcińska 1
62-090 Rokietnica



**TEMAT
OPRACOWANIA:**

Budowa chodnika w ciągu ulicy Pawłowickiej
w miejscowości Pawłowice
w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej

STADIUM:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr JASIUKIEWICZ

WKP/0099/POOD/09

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Robert CYRKIEL

WKP/0086/POOD/08

DATA:

grudzień 2017 r.

SKALA:

1:50

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

RYS. NR

3