

RZUT DACHU



3653
3619
3594

B

800

12.5

1

60

B

2572
2452
2400

2370
2490
2430
2522

B

2

60

12.5

3594
3619
3653

12.5

ZADASZENIE ŁUKOWE SEGMENTOWE - 60 ŁUKÓW



- UWAGI:
- Zadaszenie z blachy gr. 1,3mm, przy podporach z blachy gr. 1,5mm.
 - Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji zadaszenia łukowego segmentowego jednopowłokowego.
Pozostałe elementy konstrukcyjne wg osobnego opracowania.
 - Należy sprawdzić wymiary przed przystąpieniem do prac.
 - Wszystkie zmiany należy uzgodnić z autorem opracowania.

LEGENDA:

- BLACHA gr.1.5mm
- BLACHA gr.1.3mm

ZADASZENIE STAL S320GD+AZ185

Przedmiot inwestycji oraz jej lokalizacja:	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE NA DZ. NR EW. 1554, 1566/1 W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA, GM. ŚWILCZA			
Inwestor:	GMINA ŚWILCZA, 36-072 ŚWILCZA 168			
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY			Skala 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU PROJEKT ZADASZENIA			Rys. Nr K-02
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień: Nr izby sam. zaw.:	Podpis:	Data:
Branża konstrukcja Projektant:	mgr inż. Zbigniew Gębczyński	nr ewd. upr. SLK/0250/POOK/03 nr ewd. SOIB. SLK/BO/1500/03 spełniając konstrukcyjno-budowlana		05.2024
Branża konstrukcja Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Bodzek	nr ewd. upr. SLK/3976/PWOK/11 nr ewd. SOIB. SLK/BO/7591/12 spełniając konstrukcyjno-budowlana		05.2024