



Wrocław, 17.05.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia SPZZOZ Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 52/2024/STAŁOWA WOLA

Plik III

Działając w imieniu i na rzecz SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 3 Umowy Generalnej zdania ”Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Plik I z dnia 10.05.2024 r.

5. Prosimy o informacje czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13-15 Plik I oraz 15, 16, 19, 20 Plik II z dnia 10.05.2024 r.



6. Prosimy o informację czy obiekty budowlane posiadają:

- 1) aktualne i pozytywne badania/przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej, wentylacyjnej oraz gazowej (jeżeli taka występuje),
- 2) wymagane przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne) z aktualnymi i pozytywnymi badaniami/przeglądami,
- 3) czy zapewniona jest sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13-15 Plik I oraz 15, 16, 19, 20 Plik II z dnia 10.05.2024 r.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z



lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy



Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. Sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić UBEZPIECZYCIEL na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim UBEZPIECZYCIEL zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów do polis obejmującą szkodę na terytorium poza RP – w następującym brzmieniu

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Plik IV.

12. Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej planowanych inwestycji w latach 2024 – 2027 – wartość, okres realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 Plik I z dnia 10.05.2024 r.

13. Prosimy o modyfikację definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia



powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

14. Prosimy o modyfikację przerwy w działaniu lub niewłaściwie działanie urządzeń chłodniczych poprzez akceptację poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (środków obrotowych lub mienia osób trzecich) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmrożenia towarów w rozumieniu postanowień § 2 pkt 47 OWU;

2) odpowiedzialność UBEZPIECZYCIEL z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIEL, który nie może być wyższy od sumy ubezpieczenia ustalonej odpowiednio dla środków obrotowych lub mienia osób trzecich;

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii w wysokości 5%, nie mniej niż 2 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5%, nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16. Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



17. Prosimy o obniżenie limity w kl. automatycznego pokrycia do poziomu 10% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 5 000 000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 Plik I z dnia 10.05.2024 r.

18. Prosimy o przeniesienie do kl. fakultatywnych kl. automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o obniżenie limitu dla szkód elektrycznych do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z franszyzą redukcyjną w wysokości 5%, nie mniej niż 2 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Prosimy o informacje, czy na terenie szpitala użytkowane i przechowywane są materiały łatwopalne / wybuchowe? Jeżeli tak, to jakie to materiały, jak są przechowywane i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Na terenie Szpitala mamy składowany olej napędowy do agregatów prądotwórczych. Posiadamy na terenie 2 zbiorniki na paliwo dwu płaszczowe o pojemności 2500 L są zamknięte na kluczyk oraz ogrodzone płotem z siatki z furtką zamykana na kluczyk. Ponadto każdy z agregatów prądotwórczych posiada własny zbiornik na paliwo odpowiednio 300 i 1200 L. Na aptecce są przechowywane środki łatwopalne do dezynfekcji są składowane w pojemnikach fabrycznych w osobnym pomieszczeniu specjalnie oznakowanym, pomieszczenie jest zamykane na klucz.

21. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie jest objęte mienie wyłączone z eksploatacji. Jeśli jednak jest inaczej, prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia wraz z zabezpieczeniami oraz potwierdzeniem, że wszystkie media są odłączone.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 Plik II z dnia 10.05.2024 r.

22. Prosimy o przesłanie zaktualizowanego zaświadczenia szkodowego, minimum na dzień składania niniejszych pytań

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.



23. prosimy o podanie informacji na kiedy ważna jest przedstawiona szkodowość w „Załączniku nr 12 Informacje do oceny ryzyka”.

Odpowiedź: Szkodowość na dzień 28-29.02., 01.03., 07.03.

24. Prosimy o informacje czy z aktualnie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia wystąpiły inne szkody/roszczenia niż podane w informacji o szkodowości z SWZ; jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje

Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 12.

25. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej

- podstawowa w ubezpieczenia ALL RISK – 1 000 zł
- ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – 200 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel **akceptuje taki sposób zawarcia ubezpieczenia zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami** bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)



- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- **oświadczenie sprawcy szkody.**

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **wskazania oddelegowania** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii **ogólnego adresu email**. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula technologiczna

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do ~~przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub~~ technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. Prosimy o modyfikacje Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia i dodanie zapisu iż:



„w przypadku odstąpienia od odtworzenia mienia podstawą ustalania wysokości odszkodowania będzie wartość rzeczywista dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, natomiast dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, podstawą ustalania wysokości odszkodowania będzie:

- 1) wartość rzeczywista, jeśli nie jest ona wyższa na dzień powstania szkody od wartości księgowej brutto tego mienia;
- 2) wartość księgowa brutto, jeśli jest ona niższa na dzień powstania szkody od wartości rzeczywistej tego mienia

W przypadku braku zgody, prosimy o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych – brak zgody może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Prosimy o podanie wartości kontraktu z NFZ za rok 2023

Odpowiedź: 215 738 424,71 zł

29. Prosimy o przesłanie wykazu oddziałów funkcjonujących w szpitalu

Odpowiedź: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Oddział Neurologiczny

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Położniczo-Ginekologiczny


Oddział Otorinolaryngologiczny

Oddział Dermatologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział Okulistyczny

Oddział Kardiologiczny



Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Psychiatryczny

Oddział Nefrologiczny i Dializoterapii

Oddział Kardiologii Inwazyjnej

Szpitalny Oddział Ratunkowy


Oddział Neonatologiczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

30. Prosimy o podanie liczby łóżek na poszczególnych oddziałach

Odpowiedź:

- **Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym: 44**
 - **Oddział Neurologiczny: 32**
 - **Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej: 12**
 - **Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii: 38**
 - **Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 20**
 - **Oddział Położniczo-Ginekologiczny: 32**
 - **Oddział Otorynolaryngologiczny: 13**
 - **Oddział Dermatologiczny: 14**
 - **Oddział Pediatryczny: 22**
 - **Oddział Okulistyczny: 8**
 - **Oddział Kardiologiczny: 24**
 - **Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 7**
 - **Oddział Psychiatryczny: 50**
 - **Oddział Nefrologiczny i Dializoterapii: 12**
 - **Oddział Kardiologii Inwazyjnej: 31**
 - **Szpitalny Oddział Ratunkowy: 7**
 - **Oddział Neonatologiczny: 16**



- **Oddział Dzienny Psychiatryczny: 24 (miejsca pobytu dziennego)**

31. Prosimy o podanie obrotów z działalności pozaleczniczej za rok 2023

Odpowiedź: 2 361 852 zł

32. Prosimy o podanie aktualnego stanu zatrudnienia w podziale na: lekarzy, pozostały personel medyczny, oraz pozostali pracownicy niemedyczni

Odpowiedź: Umowy o pracę:

personel medyczny 747 osób w tym lekarze - 119 osób (747-119= 628)

personel niemedyczny 137 osób

umowy cywilnoprawne:

lekarze 142 osoby

personel medyczny 59 osób

personel niemedyczny 8 osób

33. Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Prosimy o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

Odpowiedź: Nie.

34. Prosimy o wyłączenie szkód w infrastrukturze drogowej, np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ochrony w tym zakresie.

35. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie”?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ochrony ubezpieczeniowej obejmującej dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych do poziomu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o doprecyzowanie treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, że zakresem objęte będą tylko te prace, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu oraz objęte są tylko te prace, które prowadzą się w obiektach oddanych do użytkowania.

Ponadto, wyłączone są te prace, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


39. Prosimy o wyłączenie z zakresu kl. wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych kl. zniesienia zasady proporcji. W przypadku braku zgody, prosimy o doprecyzowanie treści, że pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

41. Prosimy o wyłączenie z zakresu kl. zabezpieczeń przeciwpożarowych i kl. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prosimy o modyfikacje treści kl. katastrofy budowlanej:

z „nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego”

na „nie posiadających aktualnego pozwolenia na użytkowanie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. Prosimy o informacje, czy Zamawiający we wnioskowanym okresie ubezpieczenia planuje wyłączyć z eksploatacji mienie? Jeżeli tak, to kiedy, jakiej wartości i dlaczego? Ponadto prosimy o potwierdzenie że w takim przypadku wszystkie media będą odłączone

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Plik I z dnia 10.05.2024 r.

44. Prosimy o doprecyzowanie treści kl. składowania, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

45. Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli składowania do 10 tys. Zł


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Prosimy o modyfikacje treści kl. zastąpienia i części zamiennych poprzez usunięcie z jej treści „i ekonomiczne” oraz ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Prosimy o modyfikacje kl. 72 godzin poprzez usunięcia z jej treści „(np. huragan, powódź, deszcz nawałny)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



48. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu w karetkach oraz potwierdzenie, że ubezpieczenie nie dotyczy sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach. Jeżeli jednak tak będzie, prosimy o przeniesienie go do zakresu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: W ambulansach transportu sanitarnego w przestrzeni medycznej znajdują się: nosze, krzeselko do transportu chorych, defibrylator, 2 butle tlenowe, ssak przenośny, torba medyczna. Sprzęt w karetkach ubezpieczony do limitu na pierwsze ryzyko zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia.

50. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, również te wskazane w klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych, zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do likwidacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy o których mowa w §4 wzoru umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają formy pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak